

IMC = 44.81

☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA
NS 22 22 239 5339 / 990

Adilson Gambini 120 kg

IDADE: 55 PESO: 120.2 ALTURA: 165 PROFISSÃO: Adv.

SINTOMAS: causado / sonolência / agenda bem tumultuada

QUEIXAS: dor no corpo

MEDICAMENTOS: luprost - Repositor ferro - LDC - B12 - Omega 3 - Oropro
molis - magnésio - Deskant.

MÉDICO: Dr. Zampa * esposa fez bariátrica

MARCAPASSO: () S (X) N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S (X) N

EXERCÍCIO FÍSICO: Pilates (2x) / Natação (2x) / Hidroginástica (1x)

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: 5 (6:30) ALMOÇO: 5 (12:30) LANCHE: 5 JANTAR: 5

HORA QUE DORME: 23:00 HORA QUE ACORDA: 7:30

COCHILLO () SIM (X) NÃO DORME ACOMPANHADO (X) SIM () NÃO () EVENTUAL

BEBIDA ALCOÓLICA (X) SIM () NÃO NA SEMANA () NÃO Esposa remota

FUMO () SIM () NÃO / DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO: (Final semana)

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO: (6 a 7X) - Parou há 29, 1/2

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: gigantesca CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: Asma MALLAMPATI: IAH: 110.5 SPO2: 35%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: Ex bariátrico (A muito peso na parede)

CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA DOR NO JOELHO (D)

HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: sim

COMORBIDADE: (X) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (N) CARDÍACA

(S) ORTOPÉDICA (S) NEUROLÓGICA () OUTROS exigüidade

07/05/24 - Avaliação (10 café dia)
P = autônomo boa

08/05/24 1º Dia - relatou dificuldade p/ exp.

14/05/24 P = 9.4 (med.) - 12.1 (95%)
IAH = 3.3 efer
m. de uso: 8hr.
- sente muita dor no corpo (pós - dengue).
- melhora da sonolência

28/05/24 P = 9.4 cmH₂O - nariz congestionado
m. de uso: 7h49' - relata sonolência e
IAH = 1.4 efer os exames domiciliares
Fuga = 43.8 lpm. boa

04/06 P = 9.4 cmH₂O
24 IAH = 1.1 efer
m. de uso: 7hr.
Fuga = 12.2 efer boa

02/07 P = 9.4 cmH₂O
24 IAH = 0.9
m. de uso: 7hr.
Fuga = 8 lpm. boa

05/08
24

$P = 9.4 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $\Delta P = 1.0 \text{ e/ev}$
m. de uso: 6h44'
fuga = 10.3 lpm.
ajusto a máscara

fua

03/09
24

$P = 9.4 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $\Delta P = 0.9 \text{ e/ev}$
m. de uso: 5h47'
fuga = 37 lpm.

ajustar a máscara

TROCOU O FILTRO

fua

12/11
24

$P = 9.4 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $\Delta P = 0.6 \text{ e/ev}$
m. de uso: 6h32'
fuga = 35 lpm.

$P = 114.6 \text{ Kg}$

ajusto a masc.

fua

07/01
25

$P = 9.4 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $\Delta P = 0.8 \text{ e/ev}$
m. de uso: 26,5
fuga = 26,5

ma elástica

22/04
25

$P = 9.4 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $\Delta P = 0.6$
m. de uso: 6h43'
fuga = 30.4 lpm.

$P = 114. \text{ Kg}$

Relata que não está
sentindo sono.

fua.

01/07
25

$P = 9.4 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $\Delta P = 1.0$
m. de uso: 5h24'
fuga = 3.2 lpm.

SP

acorda 6:00.

trabalha 7:30

chega no hotel 20:30 (Não sair)

Trinta minutos bicicleta.

Nome: ADILSON GAMBINI MONTEIRO

Data de Nascimento: 5-3-1969

IMC: 44,81

Sexo: Masculino

Data do exame: 11-09-2023

Peso: 122 kg

Altura: 1,65 m

Médico: DR. ANTONIO CARLOS ZAMPA

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 11-09-2023, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO₂) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 294,5 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 51,0 e 105,0 minutos. O tempo total de sono foi de 188,5 min, eficiência de 64,0% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 3,4%; estágio N2: 74,0%; estágio N3: 4,0%; sono REM: 18,6%. O índice de despertares foi de 33,5/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 110,5/hora, sendo 10 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 326 hipopnéias. A SpO₂ média foi de 86% e a mínima de 35%, permanecendo 38,3% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 46 - 112 bpm e NREM de 52 - 97 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (12), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM e do estágio N3 do sono NREM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 110,5/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO₂=35%);
5. latência para o sono aumentada;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco durante o sono.


Exame polissonográfico Split-Night evidenciando na primeira parte da noite apneia obstrutiva do sono e dessaturação de graus acentuados.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157