



CLÍNICA OPUS

OTORRINOLARINGOLOGIA
E ESPECIALIDADES

Indicado CPAP para o
paciente Rafael F. Pin
com quadro de SAOS
moderado, A/H: 25/hora.

14/07/25
Dra Camila C. Yasuda Dell'Oca
Otorrinolaringologista
Crm 125.478 RQE 35183

www.clinicaopus.com.br

Unidade Jd Nova América:

Rua Fernão Dias, 340 - Jd. Esplanada

CEP: 12242-580 - São José dos Campos-SP

Telefone: (12) 3922-3320 / (12) 3931-0590 / (12) 98703-4312 (Otorrinolaringologia) / (12) 98895-0297 (Demais Especialidades)

Alergia e Imunologia
Cirurgia Plástica da Face
Endocrinologia
Endocrinologia Pediátrica
Fonoaudiologia
Otorrinolaringologia
Urologia
Vascular
Pronto Atendimento Otorrino

POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA BASAL

Nome: RAFAEL FERREIRA REIS

Sexo: Masculino

Data do Exame: 30-05-2025

Idade: 42 anos

Peso: 92 kg

Altura: 1,73 m

Médico Solicitante: DRA. CAMILA CARRARA YASSUDA

RELATÓRIO

O exame foi iniciado às 30/05/2025 20:51 e finalizado às 31/05/2025 05:42.

A latência para início do sono foi de 27,5 min e a latência para o sono REM de 30,0 min.

O tempo total de sono (TTS) foi de 492,5 min, com eficiência do sono de 92,8 %.

A distribuição dos estágios do sono mostrou 5,3 % de estágio N1, 26,4 % de estágio N2, 19,7 % de estágio N3 e 48,6 % de sono REM. O tempo acordado após o adormecer foi de 11,0 min. Ocorreram 50 despertares, sendo o índice de 5,6 (nº/h).

O índice de movimento periódico de membros inferiores foi de 0,0 (nº/h), 0 associado a despertares.

O número total de eventos respiratórios foi de 205, sendo 8 apneias obstrutivas, 0 apneias centrais, 0 apneias mistas, 197 hipopneias e 0 "RERAs". O índice de distúrbio respiratório (IDR) foi de 25,0 (nº/h). O IDR durante o sono REM foi de 35,8 e o IDR durante o sono NREM foi de 14,7. O índice de apneia/hipopneia (IAH) foi de 25,0 (nº/h), sendo 1,0 apneia/h e 24,0 hipopneia/h.

A saturação da oxi-hemoglobina (SAO₂) basal foi 92%, a média de 93% e a mínima de 83%.

O índice de dessaturação da oxi-hemoglobina (IDO) foi de 23,5 (nº/h), sendo que em REM foi de 36,1 (nº/h) e em NREM foi de 15,2 (nº/h). Permaneceu 1,5 % do tempo total de sono com SAO₂ abaixo de 90%.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (9), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

Considerando o registro da noite inteira observou-se:

1. Índice de distúrbio respiratório (**25,0 n°/h**) (VN= até 5 n°/h);
2. Saturação mínima da oxi-hemoglobina (**83%**);
3. Latência para o início do sono (**27,5 min**) (VN= 5 a 30 min);
4. Latência para o início do sono REM (**30,0 min**) (VN= 70 a 120 min);
5. Eficiência do sono (**92,8 %**) (VN= $\geq 85\%$);
6. Índice de despertares **5,6 n°/h** (VN= até 15 n°/h);
7. Percentual do estágio N1 (**5,3 %**) (VN= 2% a 5%);
8. Percentual do estágio N2 (**26,4 %**) (VN= 45% a 55%);
9. Percentual do estágio N3 ondas delta (**19,7 %**) (VN= 13% a 23%);
10. Percentual do estágio REM (**48,6 %**) (VN= 20% a 25%);
11. Ronco verificado via sensor de ronco;

IDR (Índice de Distúrbio Respiratório) = Índice de Apnéia + Hipopnéia + RERA

Padrão de normalidade para adultos IDR: até 5/h normal, de 5 a 15/h leve, de 15 a 30/h moderado e acima de 30/h elevado.


Padrão de normalidade para crianças até 12 anos IDR: até 1/h normal, de 1 a 5/h leve, de 5 a 10/h moderado e acima de 10/h elevado.

Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau moderado.

Presença de bruxismo ou apertamento. (pág.10).

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

DADOS DO PACIENTE:

Nome: RAFAEL FERREIRA REIS
ID: 0
Altura: 1,73 m
Peso: 92 kg
Sexo: Masculino
Data de Nascimento: 26-4-1983
IMC: 30,74

DADOS DO EXAME:

Hora do Exame: 20:51:27
Data do Exame: 30-05-2025
Médico Solicitante: DRA. CAMILA CARRAR YASSUDA

Análise do Sono	
Data/Horário de Início:	30/05/2025 20:51
Data/Horário de Término:	31/05/2025 05:42
Tempo Total de Registro (TTR):	531,0
Tempo Total de Sono (TTS):	492,5
Latência para o início do sono:	27,5
Latência para o sono REM:	30,0
Tempo acordado após o adormecer:	11,0
Eficiência do Sono (TTS/TTR x 100):	92,8 %

Estágios do Sono					
	N1	N2	N3	REM	Vigília
Minutos	26,0	130,0	97,0	239,5	38,5
% de TTS	5,3	26,4	19,7	48,6	7,3