

Exame

Nome	Maria Angela Scarpa Silveira Almeida	Nascimento	21/06/1956 (69 anos)	Sexo	Feminino
Início	02/12/2025 - 21:19:58	Tempo total	05:40:40 (340,7 min)		
Fim	03/12/2025 - 03:00:38	Tempo válido	05:35:37 (335,6 min)		

Condições na noite do exame

- ☐ Consumo de álcool
- ☐ Congestão nasal
- ☒ Sedativos
- ☐ Placa de bruxismo
- ☐ Marcapasso

Tratamentos na noite do exame

- ☒ CPAP
- ☐ Aparelho de avanço mandibular
- ☐ Terapia posicional
- ☐ Oxigênio
- ☐ Suporte ventilatório

Ficha médica

Medidas corporais

Respondido em 02/12/2025

Peso 102 kg
Altura 1,58 m
IMC 40,9

Medicamentos

Respondido em 02/12/2025

- ☒ Nenhum



Sintomas Respondido em 02/12/2025

- ☐ Nenhum
- ☒ Ronco alto e frequente
- ☒ Sonolência excessiva diurna
- ☒ Sono não reparador
- ☐ Despertares frequentes
- ☒ Engasgos noturnos
- ☐ Refluxo gastroesofágico
- ☐ Cefaleia matinal
- ☒ Dificuldade de concentração
- ☐ Perda de memória
- ☐ Diminuição da libido ou disfunção erétil

Doenças associadas Respondido em 02/12/2025

- ☐ Nenhuma
- ☒ Hipertensão arterial
- ☒ Diabetes
- ☒ Dislipidemia
- ☐ Câncer
- ☒ Depressão
- ☐ Arritmia cardíaca
- ☐ Infarto agudo do miocárdio
- ☐ Angina
- ☐ Insuficiência cardíaca
- ☐ Acidente vascular cerebral (AVC)
- ☐ Bronquite / Enfisema
- ☐ Asma

Resultado



Valores de referência para o Índice de Dessat. de Oxigênio (IDO)


IDO < 5	Normal
5 ≤ IDO < 15	Apneia do sono leve
15 ≤ IDO < 30	Apneia do sono moderada
IDO ≥ 30	Apneia do sono acentuada

Exame de polissonografia realizado no dia 02/12/2025, iniciado às 21:19 e terminado às 03:00. O tempo total de registro foi de 5h40min (340 minutos) e o tempo válido foi de 5h35min (335 minutos). Foram monitorados os seguintes canais: oximetria de alta resolução, frequência cardíaca, movimento por actimetria e áudio para análise de ronco. Foram observadas 51 dessaturações de oxigênio durante o registro, com IDO de 9,1/hora (normal: inferior a 5/hora). A saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂) teve valor médio de 77% e permaneceu abaixo de 90% durante 99% do tempo de registro (333 minutos). Foram detectados eventos de ronco durante 16% do tempo de registro.

A interpretação desses achados deve ser feita em conjunto com as informações clínicas complementares, anamnese, exame físico e resultados de outros exames.

Conclusão

Exame compatível com apneia do sono leve (IDO 9,1/hora), nas condições descritas e com o uso de CPAP. O tempo com SpO₂ abaixo de 90% é compatível com dessaturação significativa.


Dr. Pedro Rodrigues Genta
CRM 87176-SP / RQE 48835-1


Notas:

- Considera-se uma dessaturação de oxigênio a queda temporária de pelo menos 3% no nível de saturação de oxigênio (SpO₂).
- O índice de dessaturações de oxigênio (IDO) corresponde ao número de eventos dividido pelo tempo válido do exame.
- Um evento de hipoxemia ocorre quando a SpO₂ permanece abaixo de 88% por 5 minutos consecutivos.
- A correlação entre a carga hipóxica e o risco cardiovascular é baseada no artigo *The Sleep Apnea-Specific Hypoxic Burden Predicts Incident Heart Failure* (Azarbarzin et al. Chest. 2020; 158(2):739-750).


Exame

Nome	Maria Angela Scarpa Silveira Almeida	Nascimento	21/06/1956 (69 anos)	Sexo	Feminino
Início	02/12/2025 - 21:19:58	Tempo total	05:40:40 (340,7 min)		

Oximetria (SpO₂)



Frequência cardíaca



Sono estimado

Tempo total de sono	310,5 min
Tempo para dormir	22,0 min
Tempo acordado pós-sono	6,0 min
Eficiência do sono	91%


Carga hipóxica - Hypoxic burden

Carga hipóxica⁴ 75,7 %.min /hora



Análise de ronco

Tempo de gravação	339,0 min
Tempo com ronco	54,2 min (16%)



Polissonogramas

