

IMC = 25,5

ACOMPANHAMENTO () CONSULTA
NSYH480C*227310051

CLEMOIR DE ALMEIDA SANTANA

IDADE: 74 PESO: 71 ALTURA: 167 PROFISSÃO: hant. mag. Ind.
SINTOMAS: Cansaço / not. satisfeito c/ sono / Refluxo gástrico
QUEIXAS: Ronco (esp. na 1ª do quarto) - Engasgo - Sonolência Diurna
MEDICAMENTOS: Rox 50 / glicage / Duon / vit D / Depave.

Dm / HAS

MÉDICO: Dr. Winston

MARCAPASSO: () S () N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S () N

EXERCÍCIO FÍSICO: Musculação 3x4x

HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: ALMOÇO: LANCHE: JANTAR:

HORA QUE DORME:

HORA QUE ACORDA:

COCHILLO ☒ SIM () NÃO

DORME ACOMPANHADO () SIM () NÃO () EVENTUAL

BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA () NÃO

FUMO () SIM () MAÇO/DIA () NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO:

BANHEIRO: 2a3x

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:

CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP:

MALLAMPATI:

IAH: 96 e/ev SPO2:

PATOLOGIAS ASSOCIADAS:

CIRURGIAS: () NASAL () AMIGDALECTOMIA

HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: () RESPIRATÓRIA () ENDÓCRINA () CARDÍACA

(S) ORTOPÉDICA () NEUROLÓGICA () OUTROS 2 prótese joelhos

17/04 - Avaliação { P: 12 cmH₂O automático
24 Jurelei } marc. N302 sua

24/04 P = 7,0 → médio 6 cmH₂O

24 IAH = 0,3 e/ev

M. de uso: 5h45'

Boca seca

sua

08/05/24 P = 6 cmH₂O → média 6,5 cmH₂O

IAH = 0,4 cmH₂O

m. de uso: 5h57m

Bem adaptado

fixo pressão em 6 cmH₂O

matança

29/05/24 P = 6 cmH₂O

IAH = 0,6 e/ev

m. de uso: 5h53m

Bem adaptado

fluxo: 12 l/m

matança

1/09/24 P = 6,0

IAH = 0,7 e/ev

m. de uso = 6hr

fluxo = 25,0 lpm

sua

24/07/24 P = 6 cmH₂O

IAH = 0,9 e/h

m de uso: 5h51'

Bem adaptado

Natasha

27/11/2024

P = 6 cmH₂O

IAH = 0,5 e/h

m de uso: 5 horas

fuga: 25 l/min.

Boca seca

usou 20d/29d.

Silvia

05/02/25

P = 6 cmH₂O

IAH = 0,8 e/h

M. de uso: 4h54'

Fuga: 19,6 lpm

- acordou 7x à noite, devido a problemas q a família, indicou psicóloga.

- trocou o filtro

boa evolução

04/06

25

P = 6 cmH₂O

IAH = 0,7 e/h

m de uso: 5h40'

fuga: 19,6 l/min

Usou 9 de 30 dias

- relata ir ao banheiro

muitas vezes

- não consegue dormir sl

- micropore na boca

Oriento procurar fono

10/07/25

P = 6 cmH₂O

IAH = 1,4 e/h

m de uso: 5h27 min

fuga: 12 l/min.

Natasha

sente que dorme bem; usa micropore.

usou 16d/30d (maior e ã levou).

Silvia

Descrição do Exame Polissonográfico

Nome: CLEMOIR DE ALMEIDA SANTANA			
Sexo: M	Idade: 74 anos	Peso: 71 Kg	Altura: 1,67 m
IMC: 25,5	Data do Exame: 22/03/2024	Exame: 13324_01	

COMENTÁRIOS:

Exame iniciado às 22:20:21 horas e encerrado às 06:16:28 horas, com latência para o sono de 38 minutos e latência para o sono REM de 29 minutos. O tempo total de sono foi de 382,0 minutos, com eficiência do sono de 80,2%. A distribuição dos estágios do sono mostrou:

Estágio do sono	% encontrada	% prevista *
Estágio 1	4,7%	Até 5%
Estágio 2	59,8%	45 - 55%
Estágio 3	9,7%	> 15%
Sono REM	25,8%	20 - 25%
Eficiência do sono	80,2%	> 85%

No tempo acordado após o início do sono – WASO 56 minutos ocorreram **73 despertares (índice de 11,5 /hora)**.

Durante o registro, a frequência cardíaca média foi de 46 bpm, a maior de 58 bpm e a menor de 42 bpm.

Foram identificados **0,0 movimentos periódicos de membros inferiores/hora, e 0,0/hora associados a despertares.**

Ocorreram 61 eventos respiratórios, sendo 0 central e 61 obstrutivos. Sendo 28 apnéias, 33 hipopnéias e 0 RERAS. O **Índice de Distúrbios Respiratórios (IDR) total foi de 9,6/hora**, sendo 4,4 apnéia/hora e 5,2 hipopnéia/hora e 0,0 RERAS/hora. A duração média dos eventos respiratórios foi de 21,5 e a duração máxima de 51,2.

O índice de apnéia/hipopnéia no sono REM foi 15,2/hora, sendo 7,9 apnéia/hora e 7,3 hipopnéia/hora. O índice de RERA no sono REM foi de 0,0. Ocorreram 0 RERAS com tempo médio de 0,0 segundos, com duração máxima de 0,0 segundos.

A **saturação basal da oxihemoglobina** foi de 95%, sendo a saturação média de 93%, a maior de 97% e a mínima de 84%, permanecendo 1,5 minutos (0,3%) de registro com a saturação abaixo de 90% e 0,0 minutos (0,0%) com a saturação abaixo de 80%. Ocorreram 40 dessaturações. Índice de dessaturações: 6,3/hora. Índice de dessaturações no sono REM: 9,0/hora. Índice de dessaturações no sono Não REM: 5,0/hora.

Resumo dos resultados

- 1 - Índice de Apnéia-Hipopnéia de grau leve (normal até 5/hora). Todos os eventos foram do tipo obstrutivo.
- 2 - Dessaturações da Oxihemoglobina.
- 3 - Registro de ronco.
- 4 - Sono fragmentado pelo aumento no número de despertares breves (normal até 10/hora).
- 5 - Eficiência do sono diminuída.

Rosemeiry Jereza Marçal
Otorrinolaringologia /
Distúrbios Respiratórios do Sono
CRM-SP 71200