

NS 22222315956		820	
ANSELMO EDUARDO LISBOA			
IDADE: 58a.	PESO: 104	ALTURA: 1.86	PROFISSÃO: Metal. (1º Turno)
SINTOMAS: Boca seca (3x 4x a noite) - Irritabilidade		5:30 - 15:30	
QUEIXAS: Tive Covid - ficou internado 8d.		Risco e engasgo.	
MEDICAMENTOS: nenhum medicamento.			
Perdeu 20 kg - desde 2000			
MÉDICO: Dr. Dalinas			
EXERCÍCIO FÍSICO: não faz -> orientei 3x.			
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: 5 ALMOÇO: 5 LANCHE: 5 JANTAR: 22:00			
HORA QUE DORME: 1:00		HORA QUE ACORDA: 5 - 5:30h	
COCHILO (X) SIM () NÃO		DORME ACOMPANHADO () SIM () NÃO () EVENTUAL	
BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () NÃO NA SEMANA (X) NÃO		80 final semana	
FUMO () SIM () NÃO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:			
TIPO DE RESPIRAÇÃO:		BANHEIRO: 2x	
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: 1.50		CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO: 40 cm	
OVERLAP: não		MALLAMPATI: IV	
PATOLOGIAS ASSOCIADAS:		IAH: 9.9 l/h SPO2: 86%	
CIRURGIAS: () NASAL () AMIGDALECTOMIA		CPAP = 11 cmH2O / mediana 95%	
HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: não			
COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (N) CARDÍACA			
(N) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA () OUTROS			
22/06 - movimentos periódicos de mmII.			
23 -			
29/06 P = 9.4 cmH2O (fixo pressão)			
23 IAH = 6.3 l/h			
M. de uso = 5h40' gua			
04/07 P = 9.4 cmH2O - TRACO PI Resmed. - comprou			
23 IAH = na pressão fixa gua			
11/07 P = 9.4 cmH2O Bem adaptado, porém			
23 IAH = 2.2 l/h cl boca seca. gua			
m. de uso: 4:29'			
Fuga 30.4 l/min.			
11/08 P = 9.4 cmH2O			
23 IAH = 2.5 l/h			
m. de uso = 5h20'min			
fuga = 24 l/min			
11/09/23 P = 9.4 cmH2O			
IAH = 2.9 l/h			
m. de uso = 5h36'			
fuga = 20 l/min			
- Bem adaptada			
- quixada escape as máx			
- máx ajustada.			

07/11 P = 9.4 cmH2O
23 IAH = 4.7 l/h
M. de uso: 4h37'

gua

09/01
24

P = 10 cmH₂O
IAH = 2.8 e/h

m. de uso: 4h20'

Bem adaptado, porém relata ressec.
Dorme de barriga p/ cima.

11/03
24

P = 9.4 cmH₂O
IAH = 4.1 e/h

m. de uso: 5h4'

Bem adaptado, a quixas de não
conseguir manter a máscara durante a
noite

* troquei filtro

Natasha

13/05
24

P = 9.4 cmH₂O
IAH = 4.1 e/h

m. de uso: 4h36m

* troco filtro

Bem adaptado
Orienta higienização da
máscara e da umidificação

Natasha

15/07
24

P = 9.4 cmH₂O
IAH = 3.4 e/h

m. de uso: 5h37'

uso esparadrapo.

Jua cláudio

14/10/24

P = 9.4 cmH₂O

IAH = 2.8 e/h

m. uso = 4h28 min

fuga = 24 l/min

dorme no sofá, e depois vai pra cama
quinto dormir mais horas

* troco filtro CPAP e da
másc N30i +

Silvia

P = 9.4 cmH₂O

IAH = 2.5 e/h

m. de uso: ~~4h25'~~ 4h25'

fuga = 25 lpm - mediana

- Relata boca seca.

A a pressão p/ 10 cmH₂O

Jua cláudio

14/04/24

P = 10 cmH₂O

IAH = 2.4 e/h

m. uso = 4h25

fuga = 30 l/min

másc N30i quebrada - não comprou outra
vai vir com a irmã

Silvia

14/07
25

P = 10 cmH₂O

IAH = 2.7 e/h

m. de uso: 4h20'

fuga = 0.2 lpm.

Bem adapt., porém dorme de barriga
p/ cima

Jua.

Nome: ANSELMO EDUARDO LISBOA
Data de Nascimento: 23-4-1965
IMC: 30,06
Sexo: Masculino
Data do exame: 24-08-2022

Peso: 104 kg
Altura: 1,86 m
Médico: DR. CARLOS H. LABINAS DE
OLIVEIRA
Medicamentos:
Histórico:

Laudo de Polissonografia para titulação de CPAP

Exame realizado na noite de 24-08-2022, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 532,5. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 19,0 e 141,0 minutos. O tempo total de sono foi de 443,5, eficiência de 83,3% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,7%; estágio N2: 54,7%; estágio N3: 20,0%; sono REM: 22,7%. O índice de despertares foi de 11,3/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 9,9/hora, sendo elas 10 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 63 hipopnéias. A SpO2 média foi de 95% e mínima de 86%, permanecendo 0,4% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 51 - 80 bpm e NREM de 53 - 83 bpm.


CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (B), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM e porcentagem dos estágios do sono NREM dentro da normalidade;
3. latência para o sono REM aumentada;
4. aumento do número de despertares breves;
5. presença de atividade em EMG de queixo;
6. aumento do número de movimentos periódicos de membros inferiores (17,5/hora);
7. registro de ronco intenso durante o sono.

Exame polissonográfico para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 11 cmH2O.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157