

NS

VANESSA DA SILVA

IDADE: 43	PESO: 84	ALTURA: 1,56	PROFISSÃO: quintadeira Orçono
SINTOMAS: sono interrompido; não dorme bem → Secretária Educador.			
QUEIXAS: síndrome apnéica → garganta inflamação, desconforto.			
MEDICAMENTOS: sono-lência diurna; refluxo.			
Levante (tristeza)			
MÉDICO: Dra. Priscila Amorim.		acordava 4 à 5x à noite	
EXERCÍCIO FÍSICO: Pilates 2x.			
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: 5 ALMOÇO: 5 LANCHES JANTAR: 5			
HORA QUE DORME: 21h30'		HORA QUE ACORDA: 5h30'	
COCHILHO () SIM (X) NÃO		DORME ACOMPANHADO () SIM (X) NÃO () EVENTUAL	
BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA (X) NÃO			
FUMO () SIM () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:			
TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal.		BANHEIRO: 8	
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:		CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:	
OVERLAP: N	MALLAMPATI: III	IAH: IDR: 37,9	SPO2: 82,1
PATOLOGIAS ASSOCIADAS:		IAH no REM: 71,6	
CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA			
HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:			
COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (S) ENDÓCRINA (N) CARDÍACA			
(X) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA () OUTROS			
discoartrose degenerativa lombar.			
01/12/23		Início Adaptação Auto 4 à 10 cmH ₂ O. Dream Weave (M)	
11/12 Fixei a pressão.			
23 P = 7,0 cmH ₂ O			
IAH = 0,5 e/lv			
m. de uso: 6h30' Jua			
05/01 P = 7,0 cmH ₂ O			
2024 IAH = 0,5 e/lv			
fuga = 2l/min.		↓ P: 6,6 cmH ₂ O umidade 7.	
m. de uso = 7horas		Pmial 4 cmH ₂ O	
* controle QAP - Reméd básico *			
30/01 P = 6,6 cmH ₂ O			
24 m. de uso: 7h13'			
IAH = 0,8 e/lv			
21/03 P = 6,0 cmH ₂ O			
24 IAH = 0,7 e/lv			
m. de uso: 6:20'		bem, porém c relato de estar acordando 2x na noite.	
fuga = 2,8 lpm		Jua.	

22/05 P=6cmH₂O

24 IAH=1,2 c/h

m. de uso: 6h 39 min

fuga: P95°: 4,1 l/m

Bem adaptada

Natasha

10/07/24 P=6 cmH₂O

IAH=1,2 c/h

m de uso: 6h 41'

fuga P95°: 0,7 l/m

Bem adaptada

Natasha

06/09 P=6 cmH₂O

24 IAH=0,3 c/h

m de uso: 6h 53'

fuga: 0,3 l/m

Bem adaptada

Natasha

32/12/24 P=6 cmH₂O

IAH=0,4 c/h

m de uso: 5h 33'

fuga: 2,2 l/m

* troca filtro

Relata congestão nasal que
está sendo tratada

Natasha

17/03/25 P=6 cmH₂O

IAH=0,8 c/h

m de uso: 5h 32'

fuga: 0

Bem adaptada

Relata sensibilidade na
parte interna de
narinas

Natasha

14/07/25 P=6 cmH₂O

IAH=0,9 c/h

m de uso: 6h 54 min

fuga=0,9 l/min

Queixa irrit / ressecamento da mucosa f.

sugiro taquén Aqueider

↓ P: 5,8 cmH₂O

Silvia

Silveira

serviços médicos

Paciente: Vanessa Da Silva

www.silveirasjc.med.br

R: Prof Alfredo Vieira de Moura, 85

Vila Adyana- São José dos Campos-SP

CEP: 12243-770 - contato@silveirasjc.med.br

Tels: (12) 3922-6109 / 3917-9828 / 98866-6109

À EMPRESA DE CPAP

PACIENTE COM RNCOS E APNÉIA, SEM MELHORA COM TRATAMENTO CLÍNICO
POLISSONO:

EFICIÊNCIA - 88%

MICRO - 47/H

IAH - 37.9/H

IAH SONO REM - 71,6/H

NADIR 82%

SOLICITO ADAPTAÇÃO PARA CPAP,

GRATA,

Dra. Priscila L. Silveira
Otorrinolaringologista
CRM 140497

Antonio da Silveira
Médico
263 - RQE: 38744

Ana Leite da Silveira
Médica
637 / RQE: 36404

Francisco S. Libardi
Traumatologia
em Joelho
10 / TEOT: 13337

Leite da Silveira
Médico
7 / RQE: 40311

Descrição do Exame Polissonográfico

Nome: VANESSA DA SILVA			
Sexo: F	Idade: 43 anos	Peso: 84 Kg	Altura: 1.56 m
IMC: 34.5	Data do Exame: 24/10/2023	Exame: 12947_01	

COMENTÁRIOS:

Exame iniciado às 10:13:06 PM horas e encerrado às 5:48:49 AM horas, com latência para o sono de 16 minutos e latência para o sono REM de 330 minutos. O tempo total de sono foi de 402.5 minutos, com eficiência do sono de **88.3%**. A distribuição dos estágios do sono mostrou:

Estágio do sono	% encontrada	% prevista *
Estágio 1	0.5%	Até 5%
Estágio 2	70.9%	45 - 55%
Estágio 3	13.2%	> 15%
Sono REM	15.4%	20 - 25%
Eficiência do sono	88.3%	> 85%

No tempo acordado após o início do sono – WASO 37 minutos ocorreram **315 despertares (índice de 47.0 /hora)**.

Durante o registro, a frequência cardíaca média foi de 81 bpm, a maior de 97 bpm e a menor de 71 bpm.

Foram identificados **0.0 movimentos periódicos de membros inferiores/hora**, e **0.0/hora associados a despertares**.

Ocorreram 254 eventos respiratórios, sendo 0 central, 254 obstrutivos e 0 misto. Sendo 177 apnéias, 77 hipopnéias e 0 RERAS. O **Índice de Distúrbios Respiratórios (IDR) total foi de 37.9/hora**, sendo 26.4 apnéia/hora e 11.5 hipopnéia/hora e 0.0 RERAS/hora. A duração média dos eventos respiratórios foi de 24.7 e a duração máxima de 40.0.

O índice de apnéia/hipopnéia no sono REM foi **71.6/hora**, sendo 60.0 apnéia/hora e 11.6 hipopnéia/hora. O índice de RERA no sono REM foi de 0.0. Ocorreram 0 RERAS com tempo médio de 0.0 segundos, com duração máxima de 0.0 segundos.

A **saturação basal da oxihemoglobina** foi de **96%**, sendo a saturação **média de 94%**, a maior de **99%** e a **mínima de 82%**, permanecendo 1.6 minutos (0.4%) de registro com a saturação abaixo de 90% e 0.0 minutos (0.0%) com a saturação abaixo de 80%. Ocorreram 257 dessaturações. Índice de dessaturações: 38.3/hora. Índice de dessaturações no sono REM: 73.0/hora. Índice de dessaturações no sono Não REM: 32.0/hora.

Resumo dos resultados

- 1 - Índice de Apnéia-Hipopnéia de grau acentuado (normal até 5/hora). Todos os eventos foram do tipo obstrutivo.
- 2 - Dessaturações da Oxihemoglobina.
- 3 - Ronco presente.
- 4 - Sono fragmentado pelo aumento no número de despertares breves (normal até 10/hora).
- 5 - Eficiência do sono normal.