

13/11 7h30' retorno

APARECIDA FATIMA CUNHA DA SILVA

SINTOMAS / QUEIXAS

MEDICAMENTOS

Parkinson.

HORA QUE DORME :

HORA QUE ACORDA:

BANHEIRO

TIPO DE RESPIRAÇÃO

PRATICA EXERCICIO

IAH =
37.4/l

HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ :

ALMOÇO:

LANCHE:

JANTAR:

IDADE:

PESO:

IAH:

MALLAMPATI:

SPO2:

16/01/23 P= 6.1 cmH₂O
IAH = 0.1 efv
m. de uso: 5hr
Sem queixas,

Fuga = 5.8 l/min

16/03/23 P= 6.0 cmH₂O
m. de uso: 7hr
IAH = 0.3 efv
Fuga = 6.1 l/min

Bem adaptada

free.

18/05/23 P= 6.0
Fuga = 2.3 l/min
IAH = 0.5 efv
m. de uso: 7hr

free.

20/07/23 P= 6.0 - 40min
m. de uso: 6h30'
IAH = 0.8 efv
Bem adaptada, s/ queixas

free.

19/10/23 P= 6.0 cmH₂O
IAH = 0.2 efv
m. de uso: 4h50'
Fuga = 8.2 l/min.

Relata estar fazendo + to nos dentes.

free.

12/01/2024 P= 5.1 cmH₂O Pq51: 5.8 cmH₂O - toma Donarem
IAH = 0.2 efv
m. de uso: 4h47min
fuga = 2 l/min
faz hidroginástica 3x
alongamento 3x
Auto 4 a 6 cmH₂O

18/04/24 P= 4.9 cmH₂O (med) Pq51: 5.7 cmH₂O
IAH = 0.3 efv
m. de uso: 4h19min
fuga: 0.6 l/min

Bem adaptada

ficou um período s/ usar devido a dengue

Mateus

APARECIDA FATIMA CUNHA DA SILVA

MEDICO:

MEDICAMENTOS:

IMC

CIRCUNF. DE PESCOÇO

PA:

OXIMETRIA:

13/01 P= 6,3/lh

01/02 m. de uso: 12h

22 IAH = 0,6/lh

Jua

01/02 P= 6,3/lh

02/02 m. de uso: 6h40'

22 IAH = 0,5/lh

Jua

03/02 P= 6,3/lh

22 m. de uso 6h40'

IAH = 0,3/lh

Jua

04/04 P= 6,2/a

22 m. de uso: 12h

IAH = 0,3/a

Jua

07/06 P= 6,2

22 IAH = 0,2/lh

m. de uso: 12h

Bem adaptada, subst. e filtro

Jua

06/09 P= 6,2 cm/H₂O

22 IAH = 0,2/lh

m. de uso: 8h45', bem adaptada, sem

queixas no uso. troco o filtro — Jua

08/11 P= 6,0 cm/H₂O

22 IAH = 0,3/lh

m. de uso: 6h

Bem adaptada, s/ queixas

Ajusto a mase e inicio o uso

de novo alufado — Jua

18/07
24 P= 5.4 cmH₂O
IAH= 0.1 e/h
m. de uso: 3 horas
fuga= 14 lpm.

lua.

19/09/24 P= 5.4 cmH₂O
IAH= 0.0 e/h
m de uso: 4h18'
fuga: 0.3 l/m

Bem adaptada

Natasha

22/11
24

De 30d - 27 utilizado → ficou gripado
→ rinite

P= 5.8 cmH₂O
IAH= 0.4 e/h
m. de uso: 3h20'

está tendo problemas q
familiares (NOTA SURTO!).
lua claudia

06/02
25

P= 5.7 cmH₂O
Fuga= 9.0 epm.
m. de uso= 2h25'
IAH= 0.0

03/04
2025

P= 5.0 cmH₂O PVS= 5.6 cmH₂O
IAH= 0.1 e/h
m uso= 3h40' → d'nebo
fuga= 7 l/min em casa

utilizar 4 noites s/o neto dormiu + horas
simi

17/07
25

P= 5.6 cmH₂O
IAH= 0.0
m. de uso: 4h26'

- utilizando um adesivo x/
o Parkinson.
- tem acordado q barulho (lua)
na lua.



clínica
DR. ALBERTO REMESAR
TRATAMENTO DOS DISTÚRBIOS DO SONO
PSIQUIATRIA

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ
CRM-SP 69.730

DR. ELITÂNIA MARINHO PONTES
CRM-SP 62.858

LAUDO DA POLISSONOGRAFIA

NOME: Aparecida Fátima da Cunha Silva
EXAME nº: 4987
SOLICITADO POR: Dr. Alexandre Coelho Marques
DATA: 19/10/2021
IDADE: 63 anos

Comentários:

Exame iniciado às 21h42min e concluído às 06h11min. A latência para o sono foi de 8 minutos e a latência para o estágio REM, de 130 minutos. O tempo total de sono foi de 424 minutos (07h04min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 83,1%. A distribuição do sono mostrou 20,6% de estágio 1, 37,7% de estágio 2, 35,3% de estágio 3 e 6,4% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 78 minutos em vigília, ocorreram 170 microdespertares (índice: 24,1/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 0/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 34,7/hora, sendo 0,6 apneia/hora e 34,1 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 34,7/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 95%, sendo a saturação média de 94% e a mínima de 79%.

(*) TTS $\Rightarrow$ Tempo Total de Sono

TTR $\Rightarrow$ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

Registraram-se aumentos acentuados dos índices de apneia/hipopneia (34,7/hora; índice acentuado: acima de 30/hora) e de distúrbio respiratório (34,7/hora), dessaturações da oxi-hemoglobina, ritmo cardíaco sinusal e despertares. As frequências cardíacas foram: mínima: 63; máxima: 87 bpm.

O ronco foi intermitente e baixo.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.

A paciente adormeceu rapidamente (latência para o sono: 8 min; normal até 30 min). A latência para o estágio REM estava alongada (130 min; normal: 70 a 120 min). O sono foi fragmentado pelos despertares longos (eficiência do sono: 83,1%; normal: 85% ou acima) e microdespertares (índice: 24,1/hora; normal até 15/hora) – observei a intrusão de ritmo alfa nos estágios 2 e 3. Houve o aumento das porcentagens dos estágios 1 (20,6%; normal: 8-10%) e 3 (35,3%; normal: 10-12%), e a redução dos estágios 2 (37,7%; normal: 45-55%) e REM (6,4%; normal: 20%).

Sem movimentos periódicos de membros. Observei movimentos de pernas após despertares.

Sem comportamentos anormais durante o sono.

Escala de Sonolência de Epworth: 0 (normal até 9; máxima: 24).

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
CRM - 69.730

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Diretor Técnico Médico
CRM-SP 69.730