

Dr. Flavio Augusto Passarelli Prado

OTORRINOLARINGOLOGIA

CRM 100701

Graduação e Pós Graduação pela Faculdade de Medicina da USP

Doutorado em Otorrinolaringologia pela Faculdade de Medicina da USP

A Renato Donizetti da Rosa

Solicito:

- adaptação de CPAP nasal para tratamento de SAHOS severa a pressão inicial sugerida 11cmH2O

Dr. Flavio A. P. Prado
Otorrinolaringologista
CRM : 100.701

POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA

Nome: RENATO DONIZETTI DA ROSA

Sexo: Masculino

Data do Exame: 08-10-2025

Idade: 53 anos

Peso: 90 kg

Altura: 1,70 m

Médico Solicitante: DR. FLAVIO AUGUSTO PASSARELLI
PRADO

RELATÓRIO

O exame foi iniciado às 08/10/2025 21:59 e finalizado às 09/10/2025 05:43.

A latência para início do sono foi de **14,0 min** e a latência para o sono REM de **104,0 min**.

O tempo total de sono (TTS) foi de 331,0 min, com eficiência do sono de **71,3 %**.

A distribuição dos estágios do sono mostrou **3,8 %** de estágio N1, **55,4 %** de estágio N2, **20,1 %** de estágio N3 e **20,7 %** de sono REM. O tempo acordado após o adormecer foi de 119,0 min. Ocorreram 92 despertares, sendo o índice de **11,9 (nº/h)**.

O índice de movimento periódico de membros inferiores foi de **0,0 (nº/h)**, 0 associado a despertares.

O número total de eventos respiratórios foi de 99, sendo 16 apneias obstrutivas, 0 apneias centrais, 0 apneias mistas, 83 hipopneias e 0 "RERAs". O índice de distúrbio respiratório (IDR) foi de **17,9 (nº/h)**. O IDR durante o sono REM foi de 7,0 e o IDR durante o sono NREM foi de 20,8. O índice de apneia/hipopneia (IAH) foi de **17,9 (nº/h)**, sendo 2,9 apneia/h e 15,0 hipopneia/h.

A saturação da oxi-hemoglobina (SAO₂) basal foi 93%, a média de 92% e a mínima de 85%.

O índice de dessaturação da oxi-hemoglobina (IDO) foi de 12,3 (nº/h), sendo que em REM foi de 7,0 (nº/h) e em NREM foi de 19,9 (nº/h). Permaneceu 1,2 % do tempo total de sono com SAO₂ abaixo de 90%.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (12), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

Considerando o registro da noite inteira observou-se:

1. Índice de distúrbio respiratório moderado (17,9 n°/h) (VN= até 5 n°/h);
2. Dessaturação da oxi-hemoglobina (85%);
3. Latência para o início do sono normal (14,0 min) (VN= 5 a 30 min);
4. Latência para o início do sono REM normal (104,0 min) (VN= 70 a 120 min);
5. Eficiência do sono reduzida (71,3 %) (VN= ≥ 85%);
6. Índice de despertares normal (11,9 n°/h) (VN= até 15 n°/h);
7. Percentual do estágio N1 normal (3,8 %) (VN= 2% a 5%);
8. Ligeiro aumento do percentual do estágio N2 (55,4 %) (VN= 45% a 55%);
9. Percentual do estágio N3 ondas delta normal (20,1 %) (VN= 13% a 23%);
10. Percentual do estágio REM normal (20,7 %) (VN= 20% a 25%);
11. Ronco moderado, constante verificado via sensor de ronco;

IDR (Índice de Distúrbio Respiratório) = Índice de Apnéia + Hipopnéia + RERA

Padrão de normalidade para adultos IDR: até 5/h normal, de 5 a 15/h leve, de 15 a 30/h moderado e acima de 30/h elevado.

Padrão de normalidade para crianças até 12 anos IDR: até 1/h normal, de 1 a 5/h leve, de 5 a 10/h moderado e acima de 10/h elevado.


Exame polissonográfico para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 11,0 cmH2O.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

DADOS DO PACIENTE:

Nome: RENATO DONIZETTI DA ROSA
ID: 0
Altura: 1,70 m
Peso: 90 kg
Sexo: Masculino
Data de Nascimento: 7-2-1972
IMC: 31,14

DADOS DO EXAME:

Hora do Exame: 21:59:04
Data do Exame: 08-10-2025
Médico Solicitante: DR. FLAVIO AUGUSTO PASSARELLI PRADO

Análise do Sono	
Data/Horário de Início:	08/10/2025 21:59
Data/Horário de Término:	09/10/2025 05:43
Tempo Total de Registro (TTR):	464,0
Tempo Total de Sono (TTS):	331,0
Latência para o início do sono:	14,0
Latência para o sono REM:	104,0
Tempo acordado após o adormecer:	119,0
Eficiência do Sono (TTS/TTR x 100):	71,3 %

Estágios do Sono					
	N1	N2	N3	REM	Vigília
Minutos	12,5	183,5	66,5	68,5	133,0
% de TTS	3,8	55,4	20,1	20,7	28,7

Parâmetros de normalidade recomendados pela Academia Americana de Medicina do Sono (versão 3.0/2022)

	Resultados	Valor de normalidade (VN)
Eficiência do sono	71,3 %	≥85%
Latência para o início do sono	14,0 min	até 30 min.
Latência para o sono REM	104,0 min	70 a 120 min.
Percentual do estágio N1	3,8 %	VN= 2% a 5%
Percentual do estágio N2	55,4 %	VN= 45% a 55%
Percentual do estágio N3	20,1 %	VN= 13% a 23%
Percentual do estágio REM	20,7 %	VN= 20% a 25%
Vigília:	28,7 %	5%
Índice de despertares	11,9 (nº/h)	até 15 nº/h
(IDR) Índice de distúrbio respiratório	17,9 (nº/h)	VN= até 5 nº/h 5 a 15 nº/h leve 15 a 30 nº/h moderado > de 30 nº/h elevado).
(PLM) Movimentos periódicos de pernas	0,0 /h	até 15 nº/h