

NS YH550A#227-180113

FELIPPE APARECIDO DE SOUZA PIRES

IDADE: 33a PESO: 89 ALTURA: 174 PROFISSÃO: Tec. mant. elétrica
 SINTOMAS: sonolência / cansaço / esquecimento. (8^{da} às 17hs)
 QUEIXAS:
 MEDICAMENTOS: não

EXERCÍCIO FÍSICO: corre (3x/semana)
 HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: 5 ALMOÇO: 5 LANCHE: N JANTAR: 19/20
 HORA QUE DORME: 00:00 HORA QUE ACORDA: 06:20
 COCHILHO () SIM (X) NÃO DORME ACOMPANHADO (X) SIM () NÃO () EVENTUAL
 BEBIDA ALCOÓLICA (X) SIM () X NA SEMANA () NÃO 3x/semana
 FUMO (X) SIM () NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO: 3x/semana
 TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO: 1x
 CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:
 OVERLAP: não MALLAMPATI: III IAH: 33.8 SPO2: 87%
 PATOLOGIAS ASSOCIADAS: não
 CIRURGIAS: () NASAL (X) AMIGDALECTOMIA desvio septo
 HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: (X) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (N) CARDÍACA

(N) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA () OUTROS Reinite

31/05/23 - Bem adaptado, sem queixas de adaptações, relato melhora do cansaço, sonolência e sono. *fuca*

07/06 = P: 6.3 cmH₂O P90: 9.54 } bem adaptado
 2023 IAH = 2.4 elh } sem sonolência diurna
 fuga = 4.1 l/min } sem sono
 m. de uso = 4h47' }
 ↓ P: 5 a 8.0 cmH₂O
 ↓ rampa = 5 min
 ↓ conforto = 1

21/06
 2023 P = 6.4 cmH₂O P90: 8.78 } bem adaptado
 IAH = 1.4 elh } sem sonolência
 fuga = 5.5 l/min }
 m. de uso = 5h40' } ↓ P: 5 a 8.5 cmH₂O

10/07/23 P = 6.5 cmH₂O P90: 8.39 cmH₂O } bem adaptado
 IAH = 1.0 elh } sem sonolência
 fuga = 5.1 l/min }
 m. de uso = 4h50' }
 ⊗ passo passo fixa P = 6.5 cmH₂O

28/10/23 P = 6.4 cmH₂O
 23 IAH = 1.6 elh
 m. de uso: 6h28'
 Bem adaptado *fuca*

18/09/2023 P = 6,5 cmH₂O. (Pneus fixa)

IAH = 2,5 e/h

* leno Auto P: 5 à 8,5

m de uso = 6 horas

fuga = 4 l/min

08/12

23

P = 8,3 cmH₂O

IAH = 1,8 e/h

m. de uso: 5h46'

Vazamento 5Rpm

anulitei a pressão.

fua

02/02/24

P = 8,39 cmH₂O

IAH = 1,9 e/h

m de uso = 6h

fuga = 5,9 l/min

Auto 6 à 8,5 cmH₂O

P mín: 5,0

P. trapia: 7,0

Bem adaptado

15/04

24

P = 6,9 cmH₂O

IAH = 2,0 e/h

m. de uso: 5h44m

fuga: 6,6 l/min

Auto 6 a 8,5 cmH₂O

Bem adaptado

Natasha

12/07

24

P = 8,2 cmH₂O

IAH = 1,3 e/h

m. de uso = 5h48'

Ostusão nasal.

fua claudia

01/11/24

P = 6,8 cmH₂O.

IAH = 1,4 e/h

m uso = 5h40min.

fuga = 6 l/min.

Bem adaptado.

* troca filtro

Silvia

07/03

P = 6,9 cmH₂O

2025

IAH = 1,7 e/h

m uso = 6h05

fuga = 8 l/min

Bem Adaptado.

Silvia

18/07

2025

P = 6,9 cmH₂O Percentil: 8,3 cmH₂O.

IAH = 1,7 e/h

m uso = 8h40 min

fuga = 6 l/min

* troca filtro *

Silvia

Descrição do Exame Polissonográfico

Nome: FELIPPE APARECIDO DE SOUZA PIRES			
Sexo: M	Idade: 31 anos	Peso: 84 Kg	Altura: 1,74 m
IMC: 27,7	Data do Exame: 15/09/2021	Exame: 10966_01	
Médico solicitante: DR GUILHERME			

COMENTÁRIOS:

Exame iniciado às 22:31:08 horas e encerrado às 06:02:19 horas, com latência para o sono de 77 minutos e latência para o sono REM de 200 minutos. O tempo total de sono foi de 351,0 minutos, com eficiência do sono de 77,6%. A distribuição dos estágios do sono mostrou:

Estágio do sono	% encontrada	% prevista *
Estágio 1	1,3%	Até 5%
Estágio 2	72,1%	45 - 55%
Estágio 3	15,7%	> 15%
Sono REM	11,0%	20 - 25%
Eficiência do sono	77,6%	> 85%

No tempo acordado após o início do sono - WASO 84,5 minutos ocorreram **250 despertares (índice de 42,7 /hora)**.

Durante o registro, a frequência cardíaca média foi de 66 bpm, a maior de 98 bpm e a menor de 56 bpm.

Foram identificados **0,0 movimentos periódicos de membros inferiores/hora, e 0,0/hora associados a despertares**.

Ocorreram 198 eventos respiratórios, sendo 0 central, 198 obstrutivos e 0 misto. Sendo 140 apnéias, 58 hipopnéias e 0 RERAS. O **Índice de Distúrbios Respiratórios (IDR) total foi de 33,8/hora**, sendo 23,9 apnéia/hora e 9,9 hipopnéia/hora e 0,0 RERAS/hora. A duração média dos eventos respiratórios foi de 23,8 e a duração máxima de 38,6.

O índice de apnéia/hipopnéia no sono REM foi 81,0/hora, sendo 79,5 apnéia/hora e 1,6 hipopnéia/hora. O índice de RERA no sono REM foi de 0,0. Ocorreram 0 RERAS com tempo médio de 0,0 segundos, com duração máxima de 0,0 segundos.

A **saturação basal da oxihemoglobina foi de 98%**, sendo a saturação **média de 97%**, a **maior de 99%** e a **mínima de 87%**, permanecendo 0,5 minutos (0,1%) de registro com a saturação abaixo de 90% e 0,0 minutos (0,0%) com a saturação abaixo de 80%. Ocorreram 200 dessaturações. Índice de dessaturações: 34,7/hora. Índice de dessaturações no sono REM: 87,0/hora. Índice de dessaturações no sono Não REM: 28,0/hora.

Resumo dos resultados

- 1 - Índice de Apnéia-Hipopnéia de grau acentuado (normal até 5/hora). Todos os eventos foram do tipo obstrutivo.
- 2 - Dessaturações da Oxihemoglobina.
- 3 - Ronco presente.
- 4 - Sono fragmentado pelo aumento no número de despertares breves (normal até 10/hora).
- 5 - Eficiência do sono reduzida.

Guilherme Salomon de Domicis
Otorrinolaringologia
Distúrbios Respiratórios do Sono
CRM-SP 130842