

Atorno
18/11
8:30h

MARTA APARECIDA DA SILVA	
HD:	AOS - Sorvelúcio
MEDICO:	Drº Alberto
MEDICAMENTOS:	Viliquan 30mg
IMC	
CIRCUNF. DE PESCOÇO	IAH = 28/h
PA:	
OXIMETRIA:	(Faz caminhada)
20	P = 7cm H ₂ O
01	IAH = 4,5
22	m. de uso: 6hr (4 a pressão 7,5cm H ₂ O)
	Oriento fazer <u>Recall</u> <u>Sua</u>
24	P = 7,5 cm H ₂ O
01	IAH = 0,8
22	Fuga = 0,7/h
	Bem adaptada ao CPAP, relatou melhora q o CPAP novo. <u>Sua</u>
24	P = 7,6 cm H ₂ O
03	IAH = 0,8/h
2	m. de uso: 7hr <u>Sua</u>
25/05	P = 7,6 cm H ₂ O
22	IAH = 1,0/h
	m. de uso: 8hr
	Bem adaptada <u>Sua</u>
28/06	P = 7,6 cm H ₂ O
22	IAH = 0,8/h
	m. de uso: 7,7h/min
	Bem adaptada <u>Sua</u>
20/09	P = 7,6 cm H ₂ O
22	IAH = 0,7/h
	m. de uso: 7:30'
	Bem adaptada <u>Sua</u>

21/11
22

P = 7.6 cmH₂O
IAH = 0.9 e/h

m. de uso: 7h 18'

Envio relatório de uso — Jua

25/01
23

P = 7.6 cmH₂O
IAH = 0.8 e/h

m. de uso: 7h 23'

Bem adaptada, cl anelli, fazendo exerc.
Tomando Deligian 30 mg. — Jua

28/03
23

P = 7.6 cmH₂O
m. de uso = 7h 12'

IAH = 0.5 e/h

fuga = 1.5 l/min

Bem adaptada, s/ queixas

Jua

05/07
23

P = 7.6 cmH₂O
IAH = 0.6 e/h
m de uso = 6 h 57' min
fuga = 1.8 l/min

→ Acabar luz 2 dias n usou

→ Bem adaptada, sem queixas.

14/09
23

P = 7.6 cmH₂O
IAH = 0.3 e/h
m. de uso = 7h
Fuga = 12.5 l/min

Bem adapt. , s/ queixas.

Jua cláudio

11/01
24

P = 7.6 cmH₂O
IAH = 0.2 e/h
m. de uso = 7h 6'

Bem adaptada

Jua cláudio

28/03/24

P = 7.6 cmH₂O
IAH = 0.5 e/h
m de uso: 8h 19m
fuga: 3.0 l/min

Bem adaptada / s queixas
natacha

05/07
24

P = 7.6 cmH₂O
IAH = 0.4 e/h
m de uso: 7h 19'
fuga: 3.8 l/min

Bem adaptada
S) queixas
natacha

08/11/24

P = 7.6 cmH₂O
m de uso: 7h 50'
IAH = 0.5
fuga = 0.6 l/min
Silvia

03/04/2025

 $P = 7.6 \text{ cm H}_2\text{O}$ $\text{IAH} = 0.4 \text{ cm H}_2\text{O}$ $\text{muro} = 8 \text{ L/min}$ $\text{fluxo} = 8 \text{ L/min}$

Bem adaptada

Silvia

17/07/25

 $P = 7.6 \text{ cm H}_2\text{O}$

Bem adaptada

 $\text{IAH} = 0.3 \text{ L/h}$ $\text{muro} = 8 \text{ L } 30'$ $\text{fluxo} = 12 \text{ L/min}$

(já houve a máscara)

Silvia

LAUDO DA POLISSONOGRAFIA

NOME: Marta Aparecida da Silva

EXAME nº: 5006 CPAP

SOLICITADO POR: Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez

DATA: 10/11/2021

IDADE: 45 anos

Comentários:

Exame iniciado às 21h34min e concluído às 05h36min. A latência para o sono foi de 10 minutos e a latência para o estágio REM, de 136 minutos. O tempo total de sono foi de 412,5 minutos (06h52min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 85,3%. A distribuição do sono mostrou 3,3% de estágio 1, 35,5 % de estágio 2, 41,8% de estágio 3 e 19,4% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 60,5 minutos em vigília, ocorreram 113 microdespertares (índice: 16,4/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 0/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 2,3/hora, sendo 0 apneia/hora e 2,3 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 2,3/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 96%, sendo a média de 93% e a mínima de 87%.

(*) TTS $\Rightarrow$ Tempo Total de Sono

TTR $\Rightarrow$ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

A paciente compareceu à Clínica Dr. Alberto Remesar para a adaptação ao aparelho CPAP (Resmed®) sob a supervisão da fisioterapeuta Ana Cláudia Matos e Faria (CREFITO: 29544 F). Ela usou a máscara nasal Mirage Activa standard® (Resmed®) durante o exame. A pressão final recomendada do CPAP foi de 7,5 cm de H2O.

Os índices de apneia/hipopneia (2,3/hora; normal até 4/hora) e de distúrbio respiratório (2,3/hora) permaneceram nos limites da normalidade. Registraram-se episódios de dessaturação da oxi-hemoglobina, principalmente no início do sono, ritmo cardíaco sinusal e despertares. As frequências cardíacas foram: mínima: 67; máxima: 103 bpm.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes e de ronco com a pressão adequada.

A paciente adormeceu no tempo esperado (latência para o sono: 10 min; normal até 30 min). A latência para o sono REM estava alongada (136 min; normal: 70 a 120 min). Apesar da eficiência do sono adequada (85,3%; normal: 85% ou acima), o sono foi fragmentado pelos microdespertares (índice: 16,4/hora; normal até 15/hora) – observei o padrão alternante cíclico (PAC) no estágio 2. Houve o aumento da porcentagem do estágio 3 (41,8%; normal: 10-12%) e a redução dos estágios 1 (3,3%; normal: 8-10%), 2 (35,5%; normal: 45-55%) e REM (19,4%; normal: 20%).

Sem movimentos periódicos de membros.

Escala de Sonolência de Epworth: 19 (sonolência diurna; normal até 9; máxima: 24).

Alberto Jorge Remesar Lopez
Médico
CRM - 69.730

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Diretor Técnico Médico
CRM-SP 69.730



clínica
DR. ALBERTO REMESAR
TRATAMENTO DOS DISTÚRBIOS DO SONO
PSIQUIATRIA

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ
Certificação em Medicina do Sono
Sociedade Brasileira de Sono
Mestre em Psiquiatria pela UNIFESP
Doutor em Ciências pela UNIFESP
CRM-SP: 69.730

Dra. ELITÂNIA M.
Medicina do Sono
Crianças e Adolescentes
CRM-SP: 62.858

Enter

Marta Aparecida da Silva

Solicito a alteração da pressão
do CPAP para 7,5 cmH₂O, conforme o resultado
da polissonografia com o CPAP.

Diagn.: G47.3

Att,

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Médico
CRM - 69.730

SJC, 15/12/21

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Diretor Técnico Médico
CRM-SP 69.730

Av. Dr. João Guilhermino, 474 salas 51 e 52
Edifício Office Tower - Centro - São José dos Campos - SP
CEP: 12210-130 - fones: (12) 3941-2449 | 3913-2162

www.clinicaalbertoremesar.com.br