

MARGARIDA DE PAULA CAIRES	
HD:	AOS
MEDICO:	Dr. Paulo
MEDICAMENTOS:	
IMC	
CIRCUNF. DE PESCOÇO	
PA:	
OXIMETRIA:	

13/10/21 P= 12.3 automático
IAH= 1.8
M. de uso: 7hs
Bem adaptada (↑ unidif. / ↓ Pressão) Jua

10/11/21 P= 12.4
IAH= 1.7
M. de uso: 7:34 hs — Jua

09/12/21 P= 12.4
IAH= 1.0
M. de uso: 7hs Jua

19/01/22 P= 12.4 cmH₂O
IAH= 1.5
M. de uso: 8h 20
ficou internada, mas esta bem agora

08/08/22 P= 12.4 cmH₂O
IAH= 1.11 ev
M. de uso: 14 hs
esta bem adaptada, porém esta sem medicação plausibilidade Jua

07/10/22 P= 12.4 cmH₂O
IAH= 1.0
M. de uso: 10:46h Jua

27/09/23 P= 12.4 cmH₂O
IAH= 0.9 e/r
M. de uso: 27.3 l/min Jua.

06/12
23 $P = 12.4 \text{ cmHg}$
 $\pm AH = 0.9 \text{ e/ev}$
m. de uso: 10h40'
sem adapt. ao uso

lua

06/02
24 $P = 12.4 \text{ cmHg}$
 $\pm AH = 1.4 \text{ e/ev}$
m. de uso: 10h46'
fuga = 19.5 lpm

lua.

28/06
24 $P = 12.4 \text{ cmHg}$
 $\pm AH = 1.0 \text{ e/ev}$
m. de uso: 11h39'
fuga = 42.6 lpm

lua.

16/08
24 Comprou a caixa Wisp tecido
 $P = 12.4$
 $\pm AH = 0.6$
fuga 30 lpm

lua

28/11
24 30d. uso 30d.
 $P = 12.4 \text{ cmHg}$
 $\pm AH = 0.7 \text{ e/ev}$
m. de uso: 11h41'
fuga = 39.8 lpm.

melhora do quadro.

lua.

30/06
25 $P = 12.4 \text{ cmHg}$
 $\pm AH = 0.7 \text{ e/ev}$
m. de uso: 10m
fuga = 36,6 lpm.

lua claudia

Nome: MARGARIDA DE PAULA CAIRES

Data de Nascimento: 10-5-1946

IMC: 41,44

Sexo: Feminino

Data do exame: 10-10-2023

Peso: 97 kg

Altura: 1,53 m

Médico: DR. WILLIAM NUNES DE OLIVEIRA

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia para Titulação de CPAP

Exame realizado na noite de 10-10-2023, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 477,0 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 195,0 e 108,5 minutos. O tempo total de sono foi de 179,0 min, eficiência de 37,5% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,8%; estágio N2: 71,5%; estágio N3: 8,1%; sono REM: 17,6%. O índice de despertares foi de 15,3/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 50,3/hora, sendo 0 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 150 hipopnéias. A SpO2 média foi de 91% e a mínima de 85%, permanecendo 19,1% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 73 - 82 bpm e NREM de 72 - 88 bpm.


CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (08), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM e do estágio N3 do sono NREM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. latência para o sono aumentada;
4. aumento do número de despertares breves;
5. registro de ronco durante o sono.

Exame polissonográfico para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 7,0 cmH2O.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

Descrição do Exame Polissonográfico

Nome: MARGARIDA DE PAULA CAIRES			
Sexo: F	Idade: 75 anos	Peso: 93 Kg	Altura: 1,53 m
IMC: 39,7	Data do Exame: 01/09/2021	Exame: 10915_01	

COMENTÁRIOS:

Exame iniciado às 20:04:48 horas e encerrado às 05:59:05 horas, com latência para o sono de 138 minutos e latência para o sono REM de 382 minutos. O tempo total de sono foi de 388,5 minutos, com eficiência do sono de 65,3%. A distribuição dos estágios do sono mostrou:

Estágio do sono	% encontrada	% prevista *
Estágio 1	1,5%	Até 5%
Estágio 2	89,4%	45 - 55%
Estágio 3	4,8%	> 15%
Sono REM	4,2%	20 - 25%
Eficiência do sono	65,3%	> 85%

No tempo acordado após o início do sono – WASO 187,5 minutos ocorreram **411 despertares (índice de 63,5 /hora)**.

Durante o registro, a frequência cardíaca média foi de 97 bpm, a maior de 115 bpm e a menor de 89 bpm.

Foram identificados **0,2 movimentos periódicos de membros inferiores/hora, e 0,1/hora associados a despertares.**

Ocorreram 386 eventos respiratórios, sendo 0 central, 386 obstrutivos e 0 misto. Sendo 192 apnéias, 194 hipopnéias e 0 RERAS. O **Índice de Distúrbios Respiratórios (IDR) total foi de 59,6/hora**, sendo 29,7 apnéia/hora e 30,0 hipopnéia/hora e 0,0 RERAS/hora. A duração média dos eventos respiratórios foi de 24,3 e a duração máxima de 44,6.

O índice de apnéia/hipopnéia no sono REM foi 112,7/hora, sendo 112,7 apnéia/hora e 0,0 hipopnéia/hora. O índice de RERA no sono REM foi de 0,0. Ocorreram 0 RERAS com tempo médio de 0,0 segundos, com duração máxima de 0,0 segundos.

A **saturação basal da oxihemoglobina** foi de 92%, sendo a saturação média de 87%, a maior de 97% e a mínima de 49%, permanecendo 306,2 minutos (51,5%) de registro com a saturação abaixo de 90% e 41,3 minutos (6,9%) com a saturação abaixo de 80%. Ocorreram 388 dessaturações. Índice de dessaturações: 60,2/hora. Índice de dessaturações no sono REM: 116,0/hora. Índice de dessaturações no sono Não REM: 58,0/hora.

Resumo dos resultados

- 1 - Índice de Apnéia-Hipopnéia de grau **acentuado** (normal até 5/hora). Todos os eventos foram do tipo obstrutivo.
- 2 - Dessaturações da Oxihemoglobina.
- 3 - Ronco presente.
- 4 - Sono fragmentado pelo aumento no número de despertares breves (normal até 10/hora).
- 5 - Eficiência do sono reduzida.

Guilherme Salomon de Dominicis
Otorrinolaringologia
Distúrbios Respiratórios do Sono
CRM-SP 130842