

Exame

Nome	Joaquim Rodrigues Seabra Junior	Nascimento	10/12/1958 (67 anos)	Sexo	Masculino
Início	26/02/2026 - 23:08:49	Tempo total	05:54:10 (354,2 min)		
Fim	27/02/2026 - 05:02:59	Tempo válido	05:47:38 (347,6 min)		

Condições na noite do exame

- ☐ Consumo de álcool
- ☐ Congestão nasal
- ☐ Sedativos
- ☐ Placa de bruxismo
- ☐ Marcapasso

Tratamentos na noite do exame

- ☒ CPAP
- ☐ Aparelho de avanço mandibular
- ☐ Terapia posicional
- ☐ Oxigênio
- ☐ Suporte ventilatório

Ficha médica

Medidas corporais

Respondido em 25/02/2026

Peso 88 kg
Altura 1,75 m
IMC 28,7

Medicamentos

Respondido em 26/02/2026

- ☐ Nenhum
- ☒ Naprix, Rosuvastatina, No


Sintomas Respondido em 25/02/2026

- ☐ Nenhum
- ☒ Ronco alto e frequente
- ☐ Sonolência excessiva diurna
- ☐ Sono não reparador
- ☒ Despertares frequentes
- ☐ Engasgos noturnos
- ☐ Refluxo gastroesofágico
- ☐ Cefaleia matinal
- ☐ Dificuldade de concentração
- ☐ Perda de memória
- ☐ Diminuição da libido ou disfunção erétil

Doenças associadas Respondido em 25/02/2026

- ☐ Nenhuma
- ☒ Hipertensão arterial
- ☐ Diabetes
- ☒ Dislipidemia
- ☐ Câncer
- ☐ Depressão
- ☐ Arritmia cardíaca
- ☐ Infarto agudo do miocárdio
- ☐ Angina
- ☐ Insuficiência cardíaca
- ☐ Acidente vascular cerebral (AVC)
- ☐ Bronquite / Enfisema
- ☐ Asma

Resultado



Valores de referência para o Índice de Dessat. de Oxigênio (IDO)


IDO < 5	Normal
5 ≤ IDO < 15	Apneia do sono leve
15 ≤ IDO < 30	Apneia do sono moderada
IDO ≥ 30	Apneia do sono acentuada

Exame de polissonografia com polissonogramas realizado no dia 26/02/2026, iniciado às 23:08 e terminado às 05:02. O tempo total de registro foi de 5h54min (354 minutos) e o tempo válido foi de 5h47min (347 minutos). Foram monitorados os seguintes canais: oximetria de alta resolução, frequência cardíaca, movimento por actimetria e áudio para análise de ronco. Foram observadas 34 dessaturações de oxigênio durante o registro, com IDO de 5,9/hora (normal: inferior a 5/hora). A saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂) teve valor médio de 94% e permaneceu abaixo de 90% durante 1% do tempo de registro (4 minutos). Foram detectados eventos de ronco durante 5% do tempo de registro.

A interpretação desses achados deve ser feita em conjunto com as informações clínicas complementares, anamnese, exame físico e resultados de outros exames.

Conclusão

Exame compatível com apneia do sono leve (IDO 5,9/hora), nas condições descritas e com o uso de CPAP.



Dr. Pedro Rodrigues Genta
CRM 87176-SP / RQE 48835-1


Notas:

1. Considera-se uma dessaturação de oxigênio a queda temporária de pelo menos 3% no nível de saturação de oxigênio (SpO₂).
2. O índice de dessaturações de oxigênio (IDO) corresponde ao número de eventos dividido pelo tempo válido do exame.
3. Um evento de hipoxemia ocorre quando a SpO₂ permanece abaixo de 88% por 5 minutos consecutivos.
4. A correlação entre a carga hipóxica e o risco cardiovascular é baseada no artigo *The Sleep Apnea-Specific Hypoxic Burden Predicts Incident Heart Failure* (Azarbarzin et al. Chest. 2020; 158(2):739-750).

Exame


Nome	Joaquim Rodrigues Seabra Junior	Nascimento	10/12/1958 (67 anos)	Sexo	Masculino
Início	26/02/2026 - 23:08:49	Tempo total	05:54:10 (354,2 min)		

Oximetria (SpO₂)



SpO ₂ mínima	87%
SpO ₂ média	94%
SpO ₂ máxima	100%
Tempo com SpO ₂ < 90%	4,9 min (1%)
Número de dessaturações ¹	34
Índice de dessaturações de oxigênio (IDO) ^{1,2}	5,9 /hora
Índice de dessat. de oxigênio sono (IDOs)	5,4 /hora
Número de eventos de hipoxemia ³	0
Tempo total em hipoxemia ³	0,0 min (0%)

Frequência cardíaca




Mínima	56 bpm
Média	64 bpm
Máxima	108 bpm

Sono estimado

Tempo total de sono	310,5 min
Tempo para dormir	10,0 min
Tempo acordado pós-sono	29,0 min
Eficiência do sono	88%


Carga hipóxica - Hypoxic burden

Carga hipóxica⁴ 37,1 %.min /hora



Análise de ronco

Tempo de gravação	354,0 min
Tempo com ronco	17,7 min (5%)



Polissonogramas

