

VERA LUCIA LAPA DA SILVA

**MEDICAMENTOS:**

### SINTOMAS/QUEIXAS

BANHEIRO

HORA QUE ACORDA

## HORA QUE DORME

$$IAH = 6.8, 5$$

## PRATICA EXERCICIO

Notes

HORARIO DAS REFEIÇÕES

CAFE: S

ALMOÇO: 5

LANCHE: \$

JANTA: 5

13 | 0.2

$\rho = 5 \text{ cm/H}_2\text{O}$

23

$$I_{AH} = 0.9 \text{ e/lw}$$

m. de uxo: 5h28'

- Relata melhoria do campo;

- Bambusa (ox)

- Do de cabeça (Não)

Qualidade do sono: 9/10 ↓ colesterol

Relata ↓ causaço

13/03

Relata melhoria da qualidade do sono

24

$P = 5 \text{ cm H}_2\text{O}$

$$I_{AH} = 0,9 \text{ eV}$$

m. de uso = 4 km

- Deriva lompat

- oriente sobre a troca

travessiro.

2x boulevard

(Jua)

Nome: VERA LUCIA LAPA DA SILVA  
Data de Nascimento: 30-3-1957  
IMC: 25,00  
Sexo: Feminino  
Data do exame: 24-05-2022

Peso: 64 kg  
Altura: 1,60 m  
Médico: DR. FLAVIO AUGUSTO  
PASSARELLI PRADO  
Medicamentos:  
Histórico:

### Laudo de Polissonografia para titulação de CPAP

Exame realizado na noite de 24-05-2022, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 492,5. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 102,5 e 268,5 minutos. O tempo total de sono foi de 153,5, eficiência de 31,2% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 5,9%; estágio N2: 58,6%; estágio N3: 16,9%; sono REM: 18,6%. O índice de despertares foi de 4,3/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 8,6/hora, sendo elas 2 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 20 hipopnéias. A SpO2 média foi de 94% e mínima de 88%, permanecendo 0,1% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 48 - 73 bpm e NREM de 47 - 70 bpm.


**CONCLUSÃO:** Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (15), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. latências para o sono prolongadas;
4. número de despertares breves normal;
5. aumento do número de movimentos periódicos de membros inferiores (16,8/hora);
6. registro de ronco durante o sono.

### **Exame polissonográfico para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 5,0 cmH2O.**

IAH: 05-15 /hora leve.  
IAH: 15-30 /hora moderada.  
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.

  
Dr. José Mario Simões da Costa  
Medicina do Sono  
CRM 57157



## Descrição do Exame Polissonográfico

|                                |                           |                 |                |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------|
| Nome: VERA LUCIA LAPA DA SILVA |                           |                 |                |
| Sexo: F                        | Idade: 64 anos            | Peso: 64 Kg     | Altura: 1,60 m |
| IMC: 25,0                      | Data do Exame: 09/12/2021 | Exame: 11273_01 |                |
| Médico solicitante: DRA MARTA  |                           |                 |                |

### COMENTÁRIOS:

Exame iniciado às 22:48:47 horas e encerrado às 06:01:17 horas, com latência para o sono de 64 minutos e latência para o sono REM de 342 minutos. O tempo total de sono foi de 281,5 minutos, com eficiência do sono de 64,7%. A distribuição dos estágios do sono mostrou:

| Estágio do sono    | % encontrada | % prevista * |
|--------------------|--------------|--------------|
| Estágio 1          | 2,3%         | Até 5%       |
| Estágio 2          | 87,0%        | 45 - 55%     |
| Estágio 3          | 5,7%         | > 15%        |
| Sono REM           | 5,0%         | 20 - 25%     |
| Eficiência do sono | 64,7%        | > 85%        |

No tempo acordado após o início do sono – WASO 149 minutos ocorreram **336 despertares** (índice de 71,6 /hora ).

Durante o registro, a frequência cardíaca média foi de 54 bpm , a maior de 67 bpm e a menor de 48 bpm. Foram identificados **0,0 movimentos periódicos de membros inferiores/hora, e 0,0/hora associados a despertares.**

Ocorreram 321 eventos respiratórios, sendo 2 centrais, 319 obstrutivos e 0 misto. Sendo 224 apnéias, 97 hipopnéias e 0 RERAS. O **Índice de Distúrbios Respiratórios (IDR) total foi de 68,5/hora**, sendo 47,8 apnéia/hora e 20,7 hipopnéia/hora e 0,0 RERAS/hora. A duração média dos eventos respiratórios foi de 25,4 e a duração máxima de 43,8.

O índice de apnéia/hipopnéia no sono REM foi 98,6/hora, sendo 94,3 apnéia/hora e 4,3 hipopnéia/hora. O índice de RERA no sono REM foi de 0,0. Ocorreram 0 RERAS com tempo médio de 0,0 segundos, com duração máxima de 0,0 segundos.

A **saturação basal da oxihemoglobina** foi de 94%, sendo a saturação média de 89%, a maior de 99% e a mínima de 60%, permanecendo 221,8 minutos (51,0%) de registro com a saturação abaixo de 90% e 2,5 minutos (0,6%) com a saturação abaixo de 80%. Ocorreram 322 dessaturações. Índice de dessaturações: 68,6/hora. Índice de dessaturações no sono REM: 81,0/hora. Índice de dessaturações no sono Não REM: 68,0/hora.

## Resumo dos resultados

- 1 - Índice de Apnéia-Hipopnéia de grau acentuada (normal até 5/hora).
- 2 - Dessaturações da Oxihemoglobina.
- 3 - Ronco presente.
- 4 - Sono fragmentado pelo aumento no número de despertares breves (normal até 10/hora).
- 5 - Eficiência do sono reduzida.

Henrique Pedro Magoga Filho  
Otorrinolaringologia /  
Distúrbios Respiratórios do Sono  
CRM-SP 129264

**Flavio Augusto Passarelli Prado**

**OTORRINOLARINGOLOGIA**

**CRM 100701**

Graduação e Pós Graduação pela Faculdade de Medicina da USP  
Especializado em Otorrinolaringologia pela Faculdade de Medicina da USP

**A Vera Lucia Lapa da Silva**

**Solicito adaptação de CPAP a pressão 5cmH2O**

**G47.3**

Dr. Flavio A. P. Prado  
Otorrinolaringologista  
CRM : 100.701