

☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA
NS

SILVANA DA COSTA SABINO PESSOA

IDADE: 52 PESO: 79 ALTURA: 1,65 PROFISSÃO: Professora
SINTOMAS: Carniço / Sonolência / Refluxo / Dor na reg. Abm.
QUEIXAS: Esquecimento - ↓ libido
MEDICAMENTOS: Etorix / Fexofenadina / Guadipil / Diclofenaco / Rosuvastatina
HAS / Hipotireoidismo
MÉDICO: Dr. Carlos Damiano - Dr. Ludmilla / café 8:30 / 15:00
MARCAPASSO: () SIM / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () SIM / NÃO
EXERCÍCIO FÍSICO: Caminhada p/ AVD's.
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: 8:30 ALMOÇO: 11:40 LANCHE: 15 JANTAR: 19:30
HORA QUE DORME: 22:00 HORA QUE ACORDA: 8:00 - 8:30 21:00
COCHILHO ☒ SIM () NÃO (S. pouco) DORME ACOMPANHADO ☒ SIM () NÃO () EVENTUAL
BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () NÃO NA SEMANA ☒ NÃO (marido n. bebe)
FUMO () SIM () NÃO / DIA () NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:
TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO: 1x
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: não CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:
OVERLAP: não MALLAMPATI: IV IAH: 17.5 SPO2: 90%
PATOLOGIAS ASSOCIADAS: Rinossinusite / Hipotireoidismo
CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA Ansiedade
HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: () quando iniciou a menop.
COMORBIDADE: (S) RESPIRATÓRIA (S) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA
() ORTOPÉDICA () NEUROLÓGICA () OUTROS

08/05/24 Avaliação

16/05/24 P = 6,6 cmH₂O med.
Fuga = 7,0 lpm.

IAH = 0,5 e/h

M. de utilização: 3h 25'

Fixo a pressão

28/05/24 P = 6,6 cmH₂O

m. de utilização: 5h 37m

IAH = 0,6 e/h

fuga P_{as}: 5,7 l/m

Bem adaptada

Natasha

04/07/24 P = 6,6 cmH₂O

IAH = 0,5 e/h

m de uso: 5h 56'

fuga: 8,6 l/m

Bem adaptada

Natasha

06/09/24 P = 6,6 cmH₂O

estressa cf neuralgia devido ao aperto do
troco pelo másc N30i

fixo

09/10
2024

P = 6,6 cmH₂O

IAH = 4,3 elh

m uso = 3h57 min

fuga = 27,9 l/min

- estava usando máscara errada

↳ oiente porcep coneta

- usou pouco dias - dor de dente

vai aumentar amplitude
silva

27/10
25

P = 6,6 cmH₂O

IAH = 4,5 elh

M. de uso: 4h23'

fuga = 44,0 estava colorando a máscara, errada - fuso

Descrição do Exame Polissonográfico

Nome: SILVANA DA COSTA SABINO PESSOA			
Sexo: F	Idade: 52 anos	Peso: 78 Kg	Altura: 1.65 m
IMC: 28.7	Data do Exame: 27/03/2024	Exame: 13342_01	

COMENTÁRIOS:

Exame iniciado às 10:38:08 PM horas e encerrado às 5:26:21 AM horas, com latência para o sono de 10 minutos e latência para o sono REM de 267 minutos. O tempo total de sono foi de 373.5 minutos, com eficiência do sono de 91.4%. A distribuição dos estágios do sono mostrou:

Estágio do sono	% encontrada	% prevista *
Estágio 1	1.3%	Até 5%
Estágio 2	72.4%	45 - 55%
Estágio 3	15.4%	> 15%
Sono REM	10.8%	20 - 25%
Eficiência do sono	91.4%	> 85%

No tempo acordado após o início do sono – WASO 24.5 minutos ocorreram **183 despertares (índice de 29.4 /hora)**.

Durante o registro, a frequência cardíaca média foi de 63 bpm, a maior de 80 bpm e a menor de 57 bpm.

Foram identificados **0.0 movimentos periódicos de membros inferiores/hora, e 0.0/hora associados a despertares.**

Ocorreram 109 eventos respiratórios, sendo 0 central, 109 obstrutivos e 0 misto. Sendo 80 apnéias, 29 hipopnéias e 0 RERAS. O **Índice de Distúrbios Respiratórios (IDR) total foi de 17.5/hora**, sendo 12.9 apnéia/hora e 4.7 hipopnéia/hora e 0.0 RERAS/hora. A duração média dos eventos respiratórios foi de 26.5 e a duração máxima de 39.2.

O **Índice de apnéia/hipopnéia** no sono REM foi **37.0/hora**, sendo 28.1 apnéia/hora e 8.9 hipopnéia/hora. O índice de RERA no sono REM foi de 0.0. Ocorreram 0 RERAS com tempo médio de 0.0 segundos, com duração máxima de 0.0 segundos.

A **saturação basal da oxihemoglobina** foi de **98%**, sendo a saturação média de **96%**, a maior de **99%** e a mínima de **90%**, permanecendo 0.0 minutos (0.0%) de registro com a saturação abaixo de 90% e 0.0 minutos (0.0%) com a saturação abaixo de 80%. Ocorreram 108 dessaturações. Índice de dessaturações: 17.3/hora. Índice de dessaturações no sono REM: 38.0/hora. Índice de dessaturações no sono Não REM: 15.0/hora.

Resumo dos resultados

- 1 - Índice de Apnéia-Hipopnéia de grau moderado (normal até 5/hora). Todos os eventos foram do tipo obstrutivo.
- 2 - Dessaturações da Oxihemoglobina.
- 3 - Ronco presente.
- 4 - Sono fragmentado pelo aumento no número de despertares breves (normal até 10/hora).
- 5 - Eficiência do sono normal.

Rosemeiry Tereza Marçal
Otorrinolaringologia /
Distúrbios Respiratórios do Sono
CRM-SP 71200