



Clínica

DR. ALBERTO REMESAR

Psiquiatria do bem-estar

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ

Psiquiatria pela UFRJ

Mestre em Psiquiatria pela UFRJ

Doutor em Ciências pela UNIFESP

Medicina do Sono pela Soc. Brasileira do Sono

CRM 69.730 - RQE 40.178

LAUDO DO EXAME DO SONO COM O APNEALINK – AIR VIEW (RESMED®)

NOME: Felipe Fortunato

SOLICITADO POR: Dr. Tago Rodrigues dos Santos

DATA: 3/12/2025

IDADE: 33 anos

Comentários:

O exame foi realizado com o ApneaLink Air em domicílio durante uma noite. O exame foi gravado durante 8h28min, com duração do registro do fluxo durante 5h48min e a avaliação da saturação de O₂ durante 8h18min.

O **índice de eventos respiratórios/apneia/hipopneia (IER/IAH)** foi de 11,9/hora, sendo 0,5 apneia/hora e 11,4 hipopneia/hora.

O **índice de dessaturação de oxigênio (IDO)** foi 14,6 (o IDO considerado normal é menor que 5). A **saturação basal da oxi-hemoglobina** foi de 96%, sendo a **média** de 95 e a **mínima** de 85%.

As **frequências cardíacas** foram: **mínima**: 48; **máxima**: 97 bpm.

Proporção de períodos de **respiração de Cheyne-Stokes (RCS ou CRS em inglês)**: 0% (o valor normal é 0%).

CONCLUSÃO:

Registro de aumento leve do **índice de eventos respiratórios/apneia-hipopneia** (11,9/hora; índice leve: 5 a 15/hora) e de dessaturações da oxi-hemoglobina, sendo várias acentuadas (**índice de dessaturação de oxigênio**: 14,6).

Registraram-se 4900 episódios respiratórios, sendo 14,1 a média por minuto.

Registro de eventos de ronco durante o exame. Registraram-se 529 eventos de ronco (91 eventos de ronco por hora de sono; considerei o tempo de registro de fluxo).

Sem registro de respiração de Cheyne-Stokes (0% do tempo).

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
CRM 69730 – RQE 40178

Relatório de diagnóstico


Detalhes da gravação		03/12/2025		
Dispositivo	ApneaLink Air		Tipo:	III
Gravação	Início: 10:01pm	Fim: 6:30am	Duração - h:	8:28
Tempo monitor. (fluxo)	Início: 10:11pm	Fim: 6:28am	Duração - h:	5:48
Avaliação saturação O2	Início: 10:11pm	Fim: 6:30am	Duração - h:	8:18
Estatísticas				
				
Índice de eventos	IER (IAH): 11.9	IA: 0.5	IH: 11.4	
Supina	Tempo - h: 5:15	Porcentagem: 90.5		
	IER (IAH): 12.4	IA: 0.6	IH: 11.8	
Não-supina	Tempo - h: 0:33	Porcentagem: 9.5		
	IER (IAH): 7.2	IA: 0.0	IH: 7.2	
Em pé	Tempo - h: 0:00	Porcentagem: 0.0		
	IER (IAH): 0.0	IA: 0.0	IH: 0.0	
Eventos totais	Apneias: 3	Hipopneias: 66		
AI	Obstrutiva: 0.3	Central: 0.2	Mista: 0.0	Não classificado: 0.0
Resp. Cheyne-Stokes	Tempo - h: 0:00	Porcentagem: 0		
Dessaturação de oxigênio	IDO: 14.6	Total: 121		
% Saturação de oxigênio	Valor inicial: 96	Média: 95	Mais baixo: 85	
Satur. O2 - %tempo aval.	Sat. <=90%: 1	Sat. <=85%: 0	Sat. <=80%: 0	
	Sat. <=88%: 0	Tempo<=88%-h: 0:01		
Respirações	Total: 4900	Média/minuto: 14.1	Ronco: 529	
Pulso - bpm	Mín.: 48	Média: 63	Máx.: 97	

Orient. análises: **AASM 2012, Classificação automática**

Apneia[10%; 10 s; 80 s; 1,0 s; 20%; 60%; 8%]; Hipopneia[70%; 10 s; 100 s; 1,0 s]; Ronco[6,0%; 0,3 s, 3,5 s; 0,5 s]; Dessaturação [3,0%]; RCS[0,5]. Sensor Airflow e sensor de esforço respiratório: transdutor de pressão. As hipopneias foram classificadas apenas se tiver havido dados de oximetria válidos.

Gráficos

Posição



Apneias não

Apneia obstrutiva

Apneia central

Mista somente

Hipopneias

Dessaturação


Ronco

Cheyne-Stokes

Saturação de

(%)

Valor inicial 96
Média 95
Mais baixo 85



Pulso (bpm)

Mín. 48
Média 63
Máx. 97

