

Nome: BRUNO MARQUES COSTA

Data de Nascimento: 12-8-1997

IMC: 27,14

Sexo: Masculino

Data do exame: 10-04-2024

Peso: 86 kg

Altura: 1,76 m

Médico: DR. ANDRE PEREIRA COSTA

Medicamentos:

Histórico:

### Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 10-04-2024, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 554,5 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 120,5 e 92,0 minutos. O tempo total de sono foi de 358,0 min, eficiência de 64,6% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 1,8%; estágio N2: 53,2%; estágio N3: 20,7%; sono REM: 24,3%. O índice de despertares foi de 9,7 hora (normal < 10 h).

O índice de apnéia-hipopnéia total foi de 24,0 hora, sendo 38 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 02 hipopnéias. A SpO2 média foi de 92% e a mínima de 87%, permanecendo 1,3% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 43 - 91 bpm e NREM de 41 - 85 bpm.

**CONCLUSÃO:** Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (11), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

- Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
- porcentagem do sono REM e porcentagem dos estágios do sono NREM dentro da normalidade;
- índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 24,0/hora;
- houve dessaturação da oxihemoglobina (mín. SaO2=87%);
- latência para o sono aumentada;
- número de despertares breves normal;
- presença de atividade em EMG de queixo;
- presença de movimentos periódicos de membros inferiores (2,7/hora);
- registro de ronco durante o sono.

**Exame evidenciando apnéia obstrutiva do sono de grau moderado. Sugerir bruxismo.**

IAH: 05-15 / hora leve  
IAH: 15-30 / hora moderada  
IAH > 30 / hora acentuada

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.

  
Dr. José Mario Simões da Costa  
Medicina do Sono  
CRM 57/57