

Polissonografia de noite inteira (inclui polissonogramas)

Exame do Sono Biologix® Pro

Exame

Nome	Lucas Henrique Nacev	Nascimento	21/06/1986 (39 anos)	Sexo	Masculino
Início	25/09/2025 - 23:24:01	Tempo total	06:49:54 (409,9 min)		
Fim	26/09/2025 - 06:13:55	Tempo válido	05:25:26 (325,4 min)		


Condições na noite do exame

- ☐ Consumo de álcool
- ☐ Congestão nasal
- ☐ Sedativos
- ☐ Placa de bruxismo
- ☐ Marcapasso

Tratamentos na noite do exame


- ☐ CPAP
- ☐ Aparelho de avanço mandibular
- ☐ Terapia posicional
- ☐ Oxigênio
- ☐ Suporte ventilatório

Resultado

Índice de dessaturações de oxigênio (IDO)^{1,2}

Valores de referência

IDO < 5	Normal
5 ≤ IDO < 15	Apneia do sono leve
15 ≤ IDO < 30	Apneia do sono moderada
IDO ≥ 30	Apneia do sono acentuada

Tempo com SpO₂ < 90%Carga hipóxica⁴ • Risco cardiovascular

129 %·min/hora

0 Risco menor

Risco maior 300+

Risco de FA^{5,6,7}

A qualidade do sinal capturado não é suficiente para cálculo de FA

Intensidade do ronco registrado

Silêncio
49 %Baixo
0 %Médio
0 %Alto
51 %

Exame de polissonografia realizado no dia 25/09/2025, iniciado às 23:24 e terminado às 06:13. O tempo total de registro foi de 6h49min (409 minutos) e o tempo válido foi de 5h25min (325 minutos). Foram monitorados os seguintes canais: oximetria de alta resolução, frequência cardíaca, movimento por actimetria e áudio para análise de ronco. Foram observadas 211 dessaturações de oxigênio durante o registro, com IDO de 38,9/hora (normal: inferior a 5/hora). A saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂) teve valor médio de 93% e permaneceu abaixo de 90% durante 5% do tempo de registro (17 minutos). Foram detectados eventos de ronco durante 51% do tempo de registro.

A interpretação desses achados deve ser feita em conjunto com as informações clínicas complementares, anamnese, exame físico e resultados de outros exames.

Conclusão

Exame compatível com apneia do sono acentuada (IDO 38,9/hora), nas condições descritas.

Dr. Pedro Rodrigues Genta
CRM 87176-SP / RQE 48835-1

Dr. Paulo Cardoso
CRM 142290-SP / RQE 30259

Polissonografia de noite inteira (inclui polissonogramas)

Exame do Sono Biologix® Pro

Exame

Nome	Lucas Henrique Nacev	Nascimento	21/06/1986 (39 anos)	Sexo	Masculino
Início	25/09/2025 - 23:24:01	Tempo total	06:49:54 (409,9 min)		

Ficha médica

Medidas corporais

Respondido em 25/09/2025

Peso 100 kg
Altura 1,87 m
IMC 28,6

Medicamentos

Respondido em 25/09/2025


☐ Nenhum
☒ Rosuvastatina

Sintomas Respondido em 25/09/2025

☐ Nenhum
☒ Ronco alto e frequente
☐ Sonolência excessiva diurna
☐ Sono não reparador
☐ Despertares frequentes
☒ Engasgos noturnos
☐ Refluxo gastroesofágico
☐ Cefaleia matinal
☐ Dificuldade de concentração
☐ Perda de memória
☐ Diminuição da libido ou disfunção erétil

Doenças associadas Respondido em 25/09/2025

☐ Nenhuma
☐ Hipertensão arterial
☐ Diabetes
☒ Dislipidemia
☐ Câncer
☐ Depressão
☐ Arritmia cardíaca
☐ Infarto agudo do miocárdio
☐ Angina
☐ Insuficiência cardíaca
☐ Acidente vascular cerebral (AVC)
☐ Bronquite / Enfisema
☐ Asma

Oximetria (SpO₂)Histograma SpO₂ (%)


SpO ₂ mínima	85%
SpO ₂ média	93%
SpO ₂ máxima	100%
Tempo com SpO ₂ < 90%	17,6 min (5%)
Número de dessaturações ¹	211
Índice de dessaturações de oxigênio (IDO) ^{1,2}	38,9 /hora
Índice de dessat. de oxigênio sono (IDOs)	39,3 /hora
Carga hipóxica (hypoxic burden) ⁴	128,6 %.min/hora
Número de eventos de hipoxemia ³	2
Tempo total em hipoxemia ³	25,0 min (7%)

Análise de ronco

Tempo de gravação	410,0 min
Tempo com ronco total	209,1 min (51%)
Tempo com ronco baixo	0,0 min (0%)
Tempo com ronco médio	0,0 min (0%)
Tempo com ronco alto	209,1 min (51%)

Frequência cardíaca

Histograma frequência cardíaca (bpm)



Mínima	43 bpm
Média	55 bpm
Máxima	112 bpm

Fibrilação atrial (FA) estimada^{5,6,7}

Número de episódios	N/D
Tempo total em FA	N/D
Episódio de menor duração	N/D
Episódio de maior duração	N/D
Duração média dos episódios	N/D
Risco de FA	N/D

Sono estimado

Tempo total de sono	365,0 min
Tempo para dormir	22,5 min
Tempo acordado pós-sono	15,5 min
Eficiência do sono	89%

Notas:

1. Considera-se uma dessaturação de oxigênio a queda temporária de pelo menos 3% no nível de saturação de oxigênio (SpO₂).

2. O índice de dessaturações de oxigênio (IDO) corresponde ao número de eventos dividido pelo tempo válido do exame.

3. Um evento de hipoxemia ocorre quando a SpO₂ permanece abaixo de 88% por 5 minutos consecutivos.4. A correlação entre a carga hipóxica e o risco cardiovascular é baseada no artigo *The Sleep Apnea-Specific Hypoxic Burden Predicts Incident Heart Failure* (Azarbarzin et al. Chest. 2020; 158(2):739-750).

5. O risco de fibrilação atrial (FA) é estimado de forma indireta através da variação da onda de pulso do oxímetro.

6. O diagnóstico de FA e de outras arritmias cardíacas podem ser episódicos e variar noite a noite e deve ser confirmado por outras metodologias a critério médico.

7. A detecção de FA deste exame é realizada em pacientes maiores de 18 anos e considera apenas episódios com duração maior que 6 minutos. Possíveis episódios de FA com duração menor que 6 minutos não foram incluídos na análise.

Polissonografia de noite inteira (inclui polissonogramas)

Exame do Sono Biologix® Pro

Exame

Nome	Lucas Henrique Nacev	Nascimento	21/06/1986 (39 anos)	Sexo	Masculino
Início	25/09/2025 - 23:24:01	Tempo total	06:49:54 (409,9 min)		

Polissonogramas

