

INDICADO POR:

☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS

BEATRIZ JUNKO MIURA MAEDA

IDADE: 62 PESO: 66 ALTURA: 158 PROFISSÃO: Func. Pública IMC = 26.4

SINTOMAS: cansaço / Sonolência após sono /

QUEIXAS: Ronco alto

MEDICAMENTOS: Caserastona / Resuvast. / glicose
Labirintite

MÉDICO: Dr. Flávio

MARCAPASSO: () S (X) N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S (X) N

EXERCÍCIO FÍSICO: 2x musculação (8-19 hs)

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: S ALMOÇO: S LANCHE: S JANTAR: (20h)

HORA QUE DORME: 22 HORA QUE ACORDA: 5h

COCHILHO () S (X) N DORME ACOMPANHADO: () S (X) N () EVENTUALMENTE

TEM FILHOS: AS () N / DORMEM NO QUARTO: () S (X) N PET NO QUARTO: () S (X) N

BEBIDA ALCOÓLICA: () S () X NA SEMANA (X) N

FUMO: () S () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO/NOITE: 0x

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: normal CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: não MALLAMPATI: IAH: 20.1 SPO2: 85%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: Ombro (↓ colágeno) - Calos foliculares
de ficar presa. / esguerdão.

CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: (X) RESPIRATÓRIA (X) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA

(S) ORTOPÉDICA (S) NEUROLÓGICA () OUTROS:

POLISSONOGRAMA COM CPAP: AS () N SPO2 C/ CPAP: 92 PRESSÃO NO EXAME: 4cmH₂O10/07 Avaliação - locação.
2.518/07 Média 6 dias { IAH = 1.3
P = 5
fuga 11.43d. / IAH = 1.6
m de uso:
6h40'
Fuga: 9.6.

alea Descrição do Exame Polissonográfico

Nome: BEATRIZ JUNKO MIURA MAEDA			
Sexo: F	Idade: 61 anos	Peso: 66 Kg	Altura: 1.58 m
IMC: 26.4	Data do Exame: 08/11/2024	Exame: 00095_01	

COMENTÁRIOS:

Exame iniciado às 10:13:14 PM horas e encerrado às 5:21:57 AM horas, com latência para o sono de 5 minutos e latência para o sono REM de 347 minutos. O tempo total de sono foi de 421.5 minutos, com eficiência do sono de 98.3%. A distribuição dos estágios do sono mostrou:

Estágio do sono	% encontrada	% prevista *
Estágio 1	0.5%	Até 5%
Estágio 2	73.5%	45 - 55%
Estágio 3	13.4%	> 15%
Sono REM	12.6%	20 - 25%
Eficiência do sono	98.3%	> 85%

No tempo acordado após o início do sono – WASO 2 minutos ocorreram **176 despertares (índice de 25.1 /hora)**.

Durante o registro, a frequência cardíaca média foi de 61 bpm, a maior de 69 bpm e a menor de 56 bpm.

Foram identificados **0.0 movimentos periódicos de membros inferiores/hora, e 0.0/hora associados a despertares.**

Ocorreram 141 eventos respiratórios, sendo 0 central e 141 obstrutivos. Sendo 91 apnéias, 50 hipopnéias e 0 RERAS. O **Índice de Distúrbios Respiratórios (IDR) total foi de 20.1/hora**, sendo 13.0 apnéia/hora e 7.1 hipopnéia/hora e 0.0 RERAS/hora. A duração média dos eventos respiratórios foi de 16.9 e a duração máxima de 27.6.

O índice de apnéia/hipopnéia no sono REM foi 43.0/hora, sendo 43.0 apnéia/hora e 0.0 hipopnéia/hora. O índice de RERA no sono REM foi de 0.0. Ocorreram 0 RERAS com tempo médio de 0.0 segundos, com duração máxima de 0.0 segundos.

A **saturação basal da oxihemoglobina** foi de 96%, sendo a saturação média de 95%, a maior de 98% e a mínima de 85%, permanecendo 2.1 minutos (0.5%) de registro com a saturação abaixo de 90% e 0.0 minutos (0.0%) com a saturação abaixo de 80%. Ocorreram 142 dessaturações. Índice de dessaturações: 20.8/hora. Índice de dessaturações no sono REM: 32.0/hora. Índice de dessaturações no sono Não REM: 19.0/hora.

Resumo dos resultados

- 1 - Índice de Apnéia-Hipopnéia de grau moderado (normal até 5/hora). Todos os eventos foram do tipo obstrutivo.
- 2 - Dessaturações da Oxihemoglobina.
- 3 - Ronco presente.
- 4 - Sono fragmentado pelo aumento no número de despertares breves (normal até 10/hora).
- 5 - Eficiência do sono normal.

Rosemeiry Pereira Marçal
Otorrinolaringologia /
Distúrbios Respiratórios do Sono
CRM-SP 71200

POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA

Nome: BEATRIZ JUNKO MIURA MAEDA

Sexo: Feminino

Data do Exame: 06-06-2025

Idade: 61 anos

Peso: 66 kg

Altura: 1,58 m

Médico Solicitante: DR. FLAVIO AUGUSTO PASSARELLI

RELATÓRIO

O exame foi iniciado às 06/06/2025 22:18 e finalizado às 07/06/2025 05:44.

A latência para início do sono foi de 7,5 min e a latência para o sono REM de 106,5 min.

O tempo total de sono (TTS) foi de 395,5 min, com eficiência do sono de 88,8 %.

A distribuição dos estágios do sono mostrou 2,1 % de estágio N1, 53,5 % de estágio N2, 18,5 % de estágio N3 e 25,9 % de sono REM. O tempo acordado após o adormecer foi de 42,5 min. Ocorreram 105 despertares, sendo o índice de 14,1 (nº/h).

O índice de movimento periódico de membros inferiores foi de 31,4 (nº/h), 0 associado a despertares.

O número total de eventos respiratórios foi de 4, sendo 0 apneias obstrutivas, 0 apneias centrais, 0 apneias mistas, 4 hipopneias e 0 "RERAs". O índice de distúrbio respiratório (IDR) foi de 0,6 (nº/h). O IDR durante o sono REM foi de 1,2 e o IDR durante o sono NREM foi de 0,4. O índice de apneia/hipopneia (IAH) foi de 0,6 (nº/h), sendo 0,0 apneia/h e 0,6 hipopneia/h.

A saturação da oxi-hemoglobina (SAO₂) basal foi 94%, a média de 94% e a mínima de 92%.

O índice de dessaturação da oxi-hemoglobina (IDO) foi de 0,5 (nº/h), sendo que em REM foi de 1,2 (nº/h) e em NREM foi de 0,4 (nº/h). Permaneceu 0,0 % do tempo total de sono com SAO₂ abaixo de 90%.