

NS YH480C * 227310359

LUCAS BASSETO FRANCELINO

IDADE: 34

PESO: 80

ALTURA: 170

PROFISSÃO:

SINTOMAS: Ronca / sonolência (N) intensa / eufria

QUEIXAS: Ansiedade

MEDICAMENTOS: Cloridrato de ketilina / 50mg.

MÉDICO: Dr. Márcio / Dr. Luciana

EXERCÍCIO FÍSICO: Pilates (2x) -

HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: S ALMOÇO: S LANCHE: S JANTAR: 20

HORA QUE DORME: 23hr

HORA QUE ACORDA: 7hr

COCHILLO () SIM (X) NÃO

DORME ACOMPANHADO (X) SIM () NÃO () EVENTUAL

BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA (X) NÃO

FUMO () SIM () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: Sim BANHEIRO: 0x

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:

CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO: 37.7

OVERLAP: Não

MALLAMPATI: II

IAH: 17.2

SPO2: 86%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS:

CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA

Denoio de septo

HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: -

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (X) CARDÍACA Arritmia

(S) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA () OUTROS

↳ Escoliose - Cifose

06/07 / P= 11.4 cmH₂O

melhora dos sintomas

23 / IAH= 0.1 e fcv

não roncou

m. de uso: 7hr

Bem adaptado, relata melhora da disposição

26/07 / P= 11.4 cmH₂O

23 / IAH= 3.4 e fcv

m. de uso: 7h41

Vazamento: 5.1 lpm.

Bem adaptado, si queixas — free

25/08 / P= 11.4 cmH₂O

23 / IAH= 2.4 e fcv

m. de uso: 7hr

Bem adaptado

free.

22/09 / P= 11.5 cmH₂O

23 / IAH= 1.9 e fcv

m. de uso: 7hr

Fuga= 5.2 lpm.

free.

14/11 / P= 11.5 cmH₂O

23 / IAH= 0.5 e fcv

m. de uso: 7hr

Fuga= 8.7 lpm

resco filtro

free

07/03 P = 11.5 cm H₂O - P_{min} = 7.8 cm H₂O
24 m. de uso = 7hr
IAH = 0,0

Jua

06/06 P = 11.5 cm H₂O
24 IAH = 0.5 e/h
m de uso = 7h 32'
Fuga = 8.8 lpm.

Jua.

15/08/24 P = 11.5 cm H₂O
IAH = 0.8 e/h
m de uso 7h 19'
fuga: 0.2 l/m

Bem adaptado
Sl queixos
Natasha

18/10/24 P = 11.5 cm H₂O
IAH = 1.4 e/h
m de uso: 7h 29'
fuga: 5.2 l/m

Bem adaptado
Natasha

16/01
25 P = 11.5 cm H₂O
IAH = 0.7 e/h
m. de uso: 4hr
fuga = 25 lpm

Bem adapt. / troco o filtro

Jua

17/04
25 P = 11.5 cm H₂O
IAH = 0.5 e/h
m de uso: 7h 27'
fuga: 5.4 l/m

Troco filtro
Bem adaptado
Sl queixos
Natasha

Nome: LUCAS BASSETO FRANCELINO

Data de Nascimento: 25-4-1989

IMC: 27,68

Sexo: Desconhecida

Data do exame: 16-04-2023

Peso: 80 kg

Altura: 1,70 m

Médico: DR. MARIO SERGIO LEONE

CARREGOSA

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 16-04-2023, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 518,5 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 73,5 e 138,0 minutos. O tempo total de sono foi de 423,0 min, eficiência de 81,6% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,8%; estágio N2: 58,5%; estágio N3: 18,0%; sono REM: 20,7%. O índice de despertares foi de 14,7/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 17,2/hora, sendo 3 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 71 hipopnéias. A SpO2 média foi de 95% e a mínima de 85%, permanecendo 0,8% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 57 - 108 bpm e NREM de 52 - 104 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (2), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM normal e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 17,2/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=85%);
5. latências para o sono prolongadas;
6. aumento do número de despertares breves;
7. presença de movimentos periódicos de membros inferiores (1,7/hora);
8. presença de atividade em EMG de queixo;
9. registro de ronco durante o sono.

Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau moderado.
Presença de bruxismo ou apertamento.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.

Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57/57