

Polissonografia Multimodal

Exame do Sono Biologix®

Exame

Nome	Teles Eduardo Pivetta	Nascimento	17/11/1978 (47 anos)	Sexo	Masculino
Início	18/01/2026 - 23:17:13	Tempo total	08:32:18 (512,3 min)		
Fim	19/01/2026 - 07:49:31	Tempo válido	08:21:38 (501,6 min)		

Condições na noite do exame

- ☐ Consumo de álcool
☐ Congestão nasal
☐ Sedativos
☒ Placa de bruxismo
☐ Marcapasso

Tratamentos na noite do exame

- ☐ CPAP
☐ Aparelho de avanço mandibular
☐ Terapia posicional
☐ Oxigênio
☐ Suporte ventilatório

Ficha médica

Medidas corporais

Respondido em 15/01/2026

Peso 112 kg
Altura 1,82 m
IMC 33,8

Medicamentos

Respondido em 27/08/2024

- ☐ Nenhum
☒ Valsartana 80mg
☒ Rosuvastatina 10mg


Sintomas Respondido em 15/01/2026

- ☐ Nenhum
☒ Ronco alto e frequente
☐ Sonolência excessiva diurna
☐ Sono não reparador
☐ Despertares frequentes
☐ Engasgos noturnos
☐ Refluxo gastroesofágico
☒ Cefaleia matinal
☐ Dificuldade de concentração
☐ Perda de memória
☐ Diminuição da libido ou disfunção erétil

Doenças associadas Respondido em 27/08/2024

- ☐ Nenhuma
☒ Hipertensão arterial
☐ Diabetes
☒ Dislipidemia
☐ Câncer
☐ Depressão
☐ Arritmia cardíaca
☐ Infarto agudo do miocárdio
☐ Angina
☐ Insuficiência cardíaca
☐ Acidente vascular cerebral (AVC)
☐ Bronquite / Enfisema
☐ Asma

Resultado



Valores de referência para o Índice de Dessat. de Oxigênio (IDO)

IDO < 5	Normal
5 ≤ IDO < 15	Apneia do sono leve
15 ≤ IDO < 30	Apneia do sono moderada
IDO ≥ 30	Apneia do sono acentuada

Exame de polissonografia com polissonogramas realizado no dia 18/01/2026, iniciado às 23:17 e terminado às 07:49. O tempo total de registro foi de 8h32min (512 minutos) e o tempo válido foi de 8h21min (501 minutos). Foram monitorados os seguintes canais: oximetria de alta resolução, frequência cardíaca, movimento por actimetria e áudio para análise de ronco. Foram observadas 309 dessaturações de oxigênio durante o registro, com IDO de 37,0/hora (normal: inferior a 5/hora). A saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂) teve valor médio de 93% e permaneceu abaixo de 90% durante 4% do tempo de registro (20 minutos). Foram detectados eventos de ronco durante 32% do tempo de registro.

A interpretação desses achados deve ser feita em conjunto com as informações clínicas complementares, anamnese, exame físico e resultados de outros exames.

Conclusão

Exame compatível com apneia do sono acentuada (IDO 37,0/hora), nas condições descritas.


Dr. Pedro Rodrigues Genta
CRM 87176-SP / RQE 48835-1

Notas:

1. Considera-se uma dessaturação de oxigênio a queda temporária de pelo menos 3% no nível de saturação de oxigênio (SpO₂).
2. O índice de dessaturações de oxigênio (IDO) corresponde ao número de eventos dividido pelo tempo válido do exame.
3. Um evento de hipoxemia ocorre quando a SpO₂ permanece abaixo de 88% por 5 minutos consecutivos.
4. A correlação entre a carga hipóxica e o risco cardiovascular é baseada no artigo *The Sleep Apnea-Specific Hypoxic Burden Predicts Incident Heart Failure* (Azarbarzin et al. Chest. 2020; 158(2):739-750).


Polissonografia Multimodal

Exame do Sono Biologix®

Exame


Nome	Teles Eduardo Pivetta	Nascimento	17/11/1978 (47 anos)	Sexo	Masculino
Início	18/01/2026 - 23:17:13	Tempo total	08:32:18 (512,3 min)		

Oximetria (SpO₂)



SpO ₂ mínima	78%
SpO ₂ média	93%
SpO ₂ máxima	100%
Tempo com SpO ₂ < 90%	21,0 min (4%)
Número de dessaturações ¹	309
Índice de dessaturações de oxigênio (IDO) ^{1,2}	37,0 /hora
Índice de dessat. de oxigênio sono (IDOs)	32,4 /hora
Número de eventos de hipoxemia ³	0
Tempo total em hipoxemia ³	0,0 min (0%)

Frequência cardíaca




Mínima	51 bpm
Média	76 bpm
Máxima	139 bpm

Sono estimado

Tempo total de sono	392,5 min
Tempo para dormir	10,5 min
Tempo acordado pós-sono	106,0 min
Eficiência do sono	77%


Carga hipóxica - Hypoxic burden

Carga hipóxica ⁴	100,5 %min /hora
-----------------------------	------------------



Análise de ronco

Tempo de gravação	513,0 min
Tempo com ronco	164,2 min (32%)



Polissonogramas

