


Paciente: Jane De Fatima Moreira Alves


SOLICITAÇÃO DE CPAP

Paciente com roncos e apnéia Grave - IAH: 28, NADIR 62%

Solicito adaptação para CPAP, com rampa, automático, umidificador e seguimento de adaptação.

Grata,


Dra. Priscila L. Silveira
Otorrinolaringologista
CRM 140497


Priscila

Priscila Leite da Silveira
CRM 140497 SP

Nome: MILTON PACHECO ALVES

Data de Nascimento: 14-2-1945

IMC: 31,38

Sexo: Masculino

Data do exame: 04-11-2016

Peso: 95 kg

Altura: 1,74 m

Médico: DRA. PRISCILA LEITE DA

SILVEIRA

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 04-11-2016, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.


O tempo total de registro foi de 495,4. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 25,5 e 105,5 minutos. O tempo total de sono foi de 351,5, eficiência de 71,0% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 3,1%; estágio N2: 48,2%; estágio N3: 23,6%; sono REM: 25,0%. O índice de microdespertares foi de 19,5/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 39,6, sendo elas 74 obstrutivas, 0 mistas e 0 central e 158 hipopnéias. A SpO2 média foi de 88% e mínima de 81%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 54 - 70 bpm e NREM de 54 - 77 bpm. O paciente roncou moderadamente.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (18), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do estágio N3 do sono NREM aumentada e porcentagem do estágio N2 do sono NREM diminuída;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 39,6/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=81%);
5. latências para o sono normais;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco moderado durante o sono.

Exame evidenciando apnéia obstrutiva do sono de grau acentuado.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

RELATÓRIO DE POLISSONOGRAFIA

DADOS DO PACIENTE:

Nome: MILTON PACHECO ALVES
ID: 0
Altura: 1,74 m
Peso: 95 kg
Sexo: Masculino
Data de Nascimento: 14-2-1945
IMC: 31,38

DADOS DO EXAME:

Hora do Exame: 21:45:00
Data do Exame: 04-11-2016
Médico Solicitante: DRA. PRISCILA LEITE DA SILVEIRA

INFORMAÇÕES TÉCNICAS – PARÂMETROS DO SONO:

Início da Gravação:	04/11/2016 21:45	Tempo acordado antes do sono (min)	25,5
Luzes Apagadas:	04/11/2016 21:45	Acordado após o início do sono (WASO) (min)	118,4
Início do Sono:	04/11/2016 22:10	Acordado após o sono (min)	10,0
Luzes Acesas:	05/11/2016 06:00	Tempo total Acordado (min)	144,0
Final da Gravação:	05/11/2016 06:00	Tempo de estágio REM (min)	88,0
Tempo no Leito (min)	495,4	Tempo de estágio NREM (min)	263,5
Tempo total de Sono (min)	351,5	Tempo de ondas lentas (min)	83,0
Final do Sono:	05/11/2016 05:50		

DADOS DO ESTAGIAMENTO:

Latência para Início do Sono (min)	25,5
Latência para sono REM (min)	105,5
Latência para estágio N1 (min)	25,5
Latência para estágio N2 (min)	26,0
Latência para estágio N3 (min)	48,0

	Tempo (min)	Valores Normais TST (%)	Tempo na Cama (%)
Estágio N1	11,0	3,1	2,2
Estágio N2	169,5	48,2	34,2
Estágio N3	83,0	23,6	16,8
REM	88,0	25,0	17,8
Acordado	144,0	---	29,1

Eficiência do Sono: 71,0% (100 x TST/TIB)
Total de Mudanças de Estágio: 74
Mudanças de estágio por hora de sono: 12,6

Paciente: **MILTON PACHECO ALVES**
Data do Exame: 04-11-2016

RELATÓRIO DE POLISSONOGRAFIA

DADOS RESPIRATÓRIOS:

REM 88,0 min	APNÉIA			Apnéias	Hipopnéia	A+H	RERA	Total A+H+R
	Central	Obstrutiva	Mista					
Ocorrências	0	28	0	28	43	71	0	71
ção Max (sec)	0,0	57,3	0,0	57,3	56,4	57,3	0,0	57,3
ção Média (sec)	0	25,7	0	25,7	28,8	27,3	0	27,3
ção Total (min)	0	12,0	0	12,0	20,6	32,7	0	32,7
Índice ocorrências/h)	0	19,1	0	19,1	29,3	48,4	0	48,4

NREM 263,5 min	APNÉIA			Apnéias	Hipopnéia	A+H	RERA	Total A+H+R
	Central	Obstrutiva	Mista					
Ocorrências	0	46	0	46	115	161	0	161
ção Max (sec)	0	46,3	0	46,3	47,3	47,3	0	47,3
ção Média (sec)	0	21,5	0	21,5	24,7	23,1	0	23,1
ção Total (min)	0	16,5	0	16,5	47,3	63,7	0	63,7
Índice ocorrências/h)	0	10,5	0	10,5	26,2	36,7	0	36,7

o total de Sono 495,9 min	APNÉIA			APNÉIA	Hipopnéia	A+H	RERA	Total A+H+R
	Central	Obstrutiva	Mista					
Ocorrências	0	74	0	74	158	232	0	232
ção Max (sec)	0	57,3	0	57,3	56,4	57,3	0	57,3
ção Média (sec)	0	23,1	0	23,1	25,8	24,4	0	24,4
ção Total (min)	0	28,5	0,0	28,5	67,9	96,4	0	96,4
Índice ocorrências/h)	0	12,6	0	12,6	27,0	39,6	0	39,6

▪ Resumo respiratório:

IDR durante Tempo total de sono (#/h)	39,6
IDR durante REM (#/h)	48,4
IDR durante NREM (#/h)	36,7
IAH durante tempo total de Sono (#/h)	39,6
IAH durante REM (#/h)	48,4
IAH durante NREM (#/h)	36,7
Índice total para eventos de Apnéia (#/h)	12,6
Índice para eventos de Hipopnéia (#/h)	27,0
Menor SpO2 durante eventos respiratórios	81
Menor BPM durante eventos respiratórios:	54
Maior BPM durante eventos respiratórios	73
Houve Cheyne Stokes?	NÃO

Paciente: **MILTON PACHECO ALVES**

Data do Exame: 04-11-2016

POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA BASAL

Nome: MILTON PACHECO ALVES

Data do Exame: 23-11-2025

Peso: 95 kg

Médico Solicitante: DRA. PRISCILA LEITE DA SILVEIRA

Sexo: Masculino

Idade: 80 anos

Altura: 1,69 m

RELATÓRIO

O exame foi iniciado às 23/11/2025 22:06 e finalizado às 24/11/2025 05:45.

A latência para início do sono foi de 44,5 min e a latência para o sono REM de 67,5 min.

O tempo total de sono (TTS) foi de 326,5 min, com eficiência do sono de 71,6 %.

A distribuição dos estágios do sono mostrou 5,5 % de estágio N1, 55,6 % de estágio N2, 16,5 % de estágio N3 e 22,4 % de sono REM. O tempo acordado após o adormecer foi de 85,3 min. Ocorreram 46 despertares, sendo o índice de 6,0 (nº/h).

O índice de movimento periódico de membros inferiores foi de 0,0 (nº/h), 0 associado a despertares.

O número total de eventos respiratórios foi de 305, sendo 0 apneias obstrutivas, 0 apneias centrais, 0 apneias mistas, 305 hipopneias e 0 "RERAs". O índice de distúrbio respiratório (IDR) foi de 56,0 (nº/h). O IDR durante o sono REM foi de 33,7 e o IDR durante o sono NREM foi de 62,5. O índice de apneia/hipopneia (IAH) foi de 56,0 (nº/h), sendo 0,0 apneia/h e 56,0 hipopneia/h.

A saturação da oxi-hemoglobina (SAO₂) basal foi 89%, a média de 87% e a mínima de 75%.

O índice de dessaturação da oxi-hemoglobina (IDO) foi de 36,7 (nº/h), sendo que em REM foi de 23,8 (nº/h) e em NREM foi de 58,9 (nº/h). Permaneceu 70,4 % do tempo total de sono com SAO₂ abaixo de 90%.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (14), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

Considerando o registro da noite inteira observou-se:

1. Índice de distúrbio respiratório (56,0 n°/h) (VN= até 5 n°/h);
2. Saturação mínima da oxi-hemoglobina (75%);
3. Latência para o início do sono (44,5 min) (VN= 5 a 30 min);
4. Latência para o início do sono REM (67,5 min) (VN= 70 a 120 min);
5. Eficiência do sono (71,6 %) (VN= ≥ 85%);
6. Índice de despertares 6,0 n°/h (VN= até 15 n°/h);
7. Percentual do estágio N1 (5,5 %) (VN= 2% a 5%);
8. Percentual do estágio N2 (55,6 %) (VN= 45% a 55%);
9. Percentual do estágio N3 ondas delta (16,5 %) (VN= 13% a 23%);
10. Percentual do estágio REM (22,4 %) (VN= 20% a 25%);
11. Ronco verificado via sensor de ronco;

IDR (Índice de Distúrbio Respiratório) = Índice de Apnéia + Hipopnéia + KERA


Padrão de normalidade para adultos IDR: até 5/h normal, de 5 a 15/h leve, de 15 a 30/h moderado e acima de 30/h elevado.

Padrão de normalidade para crianças até 12 anos IDR: até 1/h normal, de 1 a 5/h leve, de 5 a 10/h moderado e acima de 10/h elevado.

Exame evidenciando índice de distúrbio respiratório de grau acentuado.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

Nome: MILTON PACHECO ALVES

Data do Exame: 23-11-2025

pág. 2

DADOS DO PACIENTE:

Nome: MILTON PACHECO ALVES
ID: 0
Altura: 1,69 m
Peso: 95 kg
Sexo: Masculino
Data de Nascimento: 14-2-1945
IMC: 33,26

DADOS DO EXAME:

Hora do Exame: 22:06:02
Data do Exame: 23-11-2025
Médico Solicitante: DRA. PRISCILA LEITE DA SILVEIRA

Análise do Sono

Data/Horário de Início:	23/11/2025 22:06
Data/Horário de Término:	24/11/2025 05:45
Tempo Total de Registro (TTR):	456,3
Tempo Total de Sono (TTS):	326,5
Latência para o início do sono:	44,5
Latência para o sono REM:	67,5
Tempo acordado após o adormecer:	85,3
Eficiência do Sono (TTS/TTR x 100):	71,6 %

Estágios do Sono

	N1	N2	N3	REM	Vigília
Minutos	18,0	181,5	54,0	73,0	130,0
% de TTS	5,5	55,6	16,5	22,4	28,5