

INDICADO POR:			
() ACOMPANHAMENTO () CONSULTA			
NS			
13/06/2024			
ESTER CASTRO KINOUTI			
IDADE: 74	PESO: 58,5	ALTURA: 1,50	PROFISSÃO: Professora (Aposentada)
SINTOMAS: Disfunção, cansaço e sonolência.			
QUEIXAS: Sono intermitente / Roncos			
MEDICAMENTOS: Rivan / Atorvastatina / Digoxina / Suplemento Enzim			
MÉDICO: Dr. Francisco Duro (Otorrino)			
MARCAPASSO: () S () N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S () N			
EXERCÍCIO FÍSICO: 2x semana (academia) 4x caminhada			
HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: 5 ALMOÇO: 5 LANCHE: 5 JANTAR: 19h30			
HORA QUE DORME: 22-22:30hs HORA QUE ACORDA: 6hs			
COCHILO () S (X) N	DORME ACOMPANHADO: (X) S () N () EVENTUALMENTE		
TEM FILHOS: (X) S () N	DORMEM NO QUARTO: () S (X) N PET NO QUARTO: () S () N		
BEBIDA ALCOÓLICA: () S () X NA SEMANA (X) N eventual mente			
FUMO: () S () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:			
TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal		BANHEIRO/NOITE: 1x	
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:		CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:	
OVERLAP:	MALLAMPATI: IV	IAH: 44,2	SPO2: 79%
PATOLOGIAS ASSOCIADAS:			
CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA			
HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:			
COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA () ENDÓCRINA (S) CARDÍACA			
(N) ORTOPÉDICA	(N) NEUROLÓGICA	() OUTROS:	
POLISSONOGRAMA COM CPAP: () S () N		SPO2 CI/CPAP:	PRESSÃO NO EXAME:
11/02/2026 - Avaliação laboração mais dispendida			
(L) Natália			



Nome do Paciente: **ESTER CASTRO KINOUTI**

Ident. Hosp. (IH): **3986810**

Data do exame: 9/1/2026

Nº Laudo: 47287984

Data Nasc: **11/06/1952**

Médico solicitante: FRANCISCO PIEROZZI DURSO, CRM 133165

Resumo dos resultados

A paciente ESTER CASTRO KINOUTI, 73 anos, foi monitorizada com o polígrafo Apnealink Air no dia 09/01/2026 a partir das 9:53:00 PM. Os seguintes parâmetros foram obtidos: fluxo aéreo (cânula de pressão nasal), frequência cardíaca, posição corporal, cinta tóraco-abdominal (pletismografia de indutância) e oximetria de pulso.

O tempo total de registro foi de 461 minutos. Houve 169 apneias e 171 hipopneias durante o sono. Entre as apneias, 96 foram obstrutivas, 45 foram mistas e 28 foram centrais. O índice de apneias e hipopneias (IAH) foi de 44,2 eventos por hora. A saturação de oxigênio acordada foi de 92 % e, durante o sono, de 92 %. A saturação mínima de oxigênio durante o sono foi de 79 %.

Conclusões:

Apneia obstrutiva do sono grave

Paulo Mateus Mariano
CRM 229927

Este laudo foi assinado eletronicamente