Lâmina
LABORATÓRIO . IMAGEM . VACINA

8309.0250.7858 / CIP 1200551184

Roberto Carlos da Silva Telles
Solicitante Rafael da Costa

DN: 05/10/1955 (69 Anos)
Telefone:

SEXO: Masculino

Exame	Resultado		Valor de Referência	

Data de Coleta/Recebimento: 02/10/2025 — Hora Aproximada: 13:11 BRT

Hemograma com Contagem de Plaquetas
(Material: Sangue Total)

Série Vermelha

(Método: Impedância / Colorimetria / Fluorescência / Avaliação Microscópica)

Eritrócitos	**5,38**	10^6/µ L	4,50 a 5,50	10^6/µ L
Hemoglobina	**16,7**	g/dL	13,0 a 17,0	g/dL
Hematócrito	**49,0**	%	40,0 a 50,0	%
VCM	**91,0**	fL	83,0 a 101,0	fL
HCM	**31,1**	pg	27,0 a 32,0	pg
CHCM	**34,1**	g/dL	31,0 a 35,0	g/dL
RDW	**14,0**	%	11,6 a 14,0	%

Série Branca

(Método: Impedância / Colorimetria / Fluorescência / Avaliação Microscópica)

	%	/µL				
Leucócitos	**100**	**8.750**	100	%	4.000 a 10.000	/µL
Neutrófilos	**67,6**	**5.915**	40,0 a 80,0	%	1.800 a 7.800	/µL
Eosinófilos	**3,8**	**333**	1,0 a 6,0	%	20 a 500	/µL
Basófilos	**0,5**	**44**	0,0 a 2,0	%	20 a 100	/µL
Linfócitos	**19,0**	**1.663**	20,0 a 40,0	%	1.000 a 3.000	/µL
Monócitos	**9,1**	**796**	2,0 a 10,0	%	200 a 1.000	/µL

Diferencial leucocitário liberado por automação, não sendo observados critérios de imaturidade na série neutrofílica para realização de leitura manual da lâmina.

Contagem de Plaquetas

(Método: Impedância)

Contagem de Plaquetas	**195.000**	/µL	150.000 a 450.000	/µL
VPM	**11,6**	fL	8,3 a 12,5	fL

Fontes:
Greer, J., 2003. Wintrobe's clinical hematology. 11th ed. Philadelphia: Lippincott-Raven.
Wong, E., Brugnara, C., Straseski, J., Kellogg, M. and Adeli, K., 2020. Pediatric reference intervals. 8th ed. Academic Press.
Dacie and Lewis , 12ed, 2017.

Perfil Reticulocitário
(Material: Sangue Total)

(Método: Citometria e/ou Microscopia)

Percentagem	**1,6**	%	0,7 a 2,2	%
Absoluto	**85.004**	/µL	39.700 a 117.500	/µL

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

(21) 2538-3939
lamina.com.br
4093978658

Lâmina
LABORATÓRIO . IMAGEM . VACINA

8309.0250.7858 / CIP 1200551184

Roberto Carlos da Silva Telles
Solicitante Rafael da Costa

DN: 05/10/1955 (69 Anos)
Telefone:

SEXO: Masculino

Exame	Resultado	Valor de Referência

Data de Coleta/Recebimento: 02/10/2025 — Hora Aproximada: 13:11 BRT

Assinado eletronicamente por Marli Rambaldi Ribeiro CRF-RJ : 4443 (02/10/2025 21:54 BRT)
fc083f211b9f77736fb04250ef6f409b464c2ee10f309f820fad587c263a7f9b

Hemossedimentação (VHS) 1ª hora — **8** mm — Inferior a 20 mm
(Material: Sangue Total) — (Método: Automatizado)

Gráfico de Histórico



Assinado eletronicamente por Marli Rambaldi Ribeiro CRF-RJ : 4443 (03/10/2025 00:00 BRT)
c8a291328ea17fbd514539b990433fd3454f7e524358cedcffc445bd7864b994

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

(21) 2538-3939 lamina.com.br
4093978658

8309.0250.7858 / CIP 1200551184

Roberto Carlos da Silva Telles
Solicitante Rafael da Costa

DN: 05/10/1955 (69 Anos)
Telefone:

SEXO: Masculino

Exame	Resultado	Valor de Referência

Data de Coleta/Recebimento: 02/10/2025 — Hora Aproximada: 13:11 BRT

Proteína C Reativa Ultra sensível — **0,27** mg/dL — (Vide Intervalo de Referência Abaixo)
(Material: Soro) — (Método: Imunoturbidimétrico)

Gráfico de Histórico



Obs.:Para obter o resultado em mg/L deve-se multiplicar o valor do resultado por 10.

Tabela de Referência - Proteína C Reativa Ultra sensível

Interpretação do Risco Cardiovascular:
Baixo Risco: Inferior a 0,10 mg/dL
Médio Risco: 0,10 - 0,20 mg/dL
Alto Risco: Superior a 0,20 mg/dL
Muito alto risco: Superior a 1,00 mg/dL
Doenças Inflamatórias Fase Aguda: Superior ou igual a 1,00 mg/dL

Nota 1: Na vigência de processo inflamatório agudo observa-se, geralmente, níveis de PCRus > 1,00 mg/dL.

Nota 2: A aplicação deste teste para avaliação do risco cardiovascular requer que sejam excluídas causas inflamatórias, infecciosas ou imunes, uma vez que estas podem interferir na dosagem da PCRus e na interpretação dos valores de referência.

Nota 3: Não se recomenda dosar a PCRus para estratificação de risco em pacientes com doença aterosclerótica manifesta ou subclínica, com alto risco cardiovascular global e em diabéticos.

Referência Bibliográfica:
Kushner I et al. A unifying biologic explanation for "high-sensitivity" C- reactive protein and "low-grade" inflammation. Arthritis Care Res. 2010; 62 (4):442.
Atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose - 2017; Arq Bras Cardiol 2017; 109(2Supl.1):1-76

Desidrogenase Láctica - LDH — **204** U/L — 135 a 225 U/L
(Material: Soro) — (Método: UV)

Gráfico de Histórico

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

(21) 2538-3939
lamina.com.br
4093978658

Lâmina
LABORATÓRIO . IMAGEM . VACINA

8309.0250.7858 / CIP 1200551184

Roberto Carlos da Silva Telles
Solicitante Rafael da Costa

DN: 05/10/1955 (69 Anos)
Telefone:

SEXO: Masculino

Exame	Resultado	Valor de Referência

Data de Coleta/Recebimento: 02/10/2025 — Hora Aproximada: 13:11 BRT



Ferro — **97** µg/dL — 33 a 193 µg/dL
(Material: Soro) — (Método: Colorimétrico)

Gráfico de Histórico



A concentração sérica do ferro pode sofrer pequenas alterações ao longo do dia (variação circadiana), portanto sua análise deve ser realizada em conjunto com outros marcadores do metabolismo do ferro.

Assinado eletronicamente por Marinalva De Oliveira Barros CRBio -RJ 60301/02D (02/10/2025 23:47 BRT)
237d9b40d0935457305ba68caddf383f058d09981dacb3726ea10c0beabeb68b

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

(21) 2538-3939 lamina.com.br

Lâmina
LABORATÓRIO . IMAGEM . VACINA

8309.0250.7858 / CIP 1200551184

Roberto Carlos da Silva Telles
Solicitante Rafael da Costa

DN: 05/10/1955 (69 Anos)
Telefone:

SEXO: Masculino

Exame	Resultado	Valor de Referência
Data de Coleta/Recebimento: 02/10/2025		Hora Aproximada: 13:11 BRT
Ferritina (Material: Soro)	**616,0** ng/mL	30,0 a 400,0 ng/mL (Método: Eletroquimioluminescência)

Gráfico de Histórico



Vitamina B-12, Dosagem (Material: Soro)	**485** pg/mL	245 a 985 pg/mL (Método: Eletroquimioluminescência)

Intervalo de referência estabelecido por método indireto, com base na análise de 6.224 indivíduos avaliados em estudo interno.

Assinado eletronicamente por Marinalva De Oliveira Barros CRBio -RJ 60301/02D (03/10/2025 02:11 BRT)
a9670f56afe705d27306a6e6286fd215e8b22eca6b8e68a5ad8a213a40f7dfa0

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

(21) 2538-3939
lamina.com.br
4093978658

8309.0250.7858 / CIP 1200551184

Roberto Carlos da Silva Telles
Solicitante Rafael da Costa

DN: 05/10/1955 (69 Anos)
Telefone:

SEXO: Masculino

Exame	Resultado	Valor de Referência

Data de Coleta/Recebimento: 02/10/2025 — Hora Aproximada: 13:11 BRT

Tempo de Protrombina

(Material: Plasma) — (Método: Coagulométrico)

Tempo em segundos: **15,40** s — Não se aplica

Gráfico de Histórico



Atividade de Protrombina: **74** % — 70,00 a 100,00%

Gráfico de Histórico



Razão Normatizada Internacional (RNI): **1,20** — 1,00 a 1,25

Alteração de Intervalo de Referência a partir de 01/09/2025.

Histórico Atividade de Protrombina

Data	Resultado
12/06/2024 14:03	82 %
02/10/2025 13:11	74 %

Observações:
1. Observa-se na literatura pediátrica para as diferentes faixas etárias, valores de referência apenas para os tempos em segundos, sendo na prática clinica, muitas vezes adotado para a atividade da protrombina e para o INR os mesmos valores dos adultos.

2. O Tempo de Protrombina (TP) é utilizado para avaliar alterações hereditárias ou adquiridas dos fatores de coagulação que compõem a via extrínseca que tem como representante o fator VII da coagulação e, também, dos fatores X, V, II e

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

(21) 2538-3939
lamina.com.br
4093978658

8309.0250.7858 / CIP 1200551184

Roberto Carlos da Silva Telles
Solicitante Rafael da Costa

DN: 05/10/1955 (69 Anos)
Telefone:

SEXO: Masculino

Exame	Resultado	Valor de Referência

Data de Coleta/Recebimento: 02/10/2025 Hora Aproximada: 13:11 BRT

fibrinogênio que compõem a via comum. Sua sensibilidade é maior para as alterações do fator VII.

3. Dentre as condições adquiridas encontra-se a terapia com os anticoagulantes orais, como os antagonistas da vitamina K (os Dicumarínicos). O range terapêutico considerado ideal para a profilaxia e tratamento do tromboembolismo venoso é de 2,5, podendo ser estendido para 3,0 ou 3,5 nos pacientes com válvulas cardíacas metálicas.

4. A presença do anticoagulante lúpico pode ser uma causa de prolongamento do TP, vindo a comprometer o monitoramento da anticoagulação pelos antagonistas da vitamina K.

Referência bibliográfica:
1. Baglin TP, Keeling DM and Watson HG for the Bristish Committee for Standards in Haematology. Guidelines on oral anticoagulation (warfarin) : third edition 2005update. BJH 132:277,85, 2005.

2. Coagulation tests. Chaper 3 In: Pedriatic Reference Intervals. Edward C.C. Wong, MD, FCAP, Carlo Bruganara, MD, Joely A. Straseski, PhD, DABCC, Mark D. Kellog PhD, MT (ASCP), DABCC and Khosrow Adeli, PhD, FCACB, DABCC. Elsevier Academic Press. Eight Edition. Published in cooperation with AACC. 2021.

3. Liu J, Dai Y, Yuan E, et al. Paediatric reference intervals for common coagulation assays. Internal Journal of Laboratory Hematology 2019, 41:697-701. Doi 10.1111/ijlh.13098

Tempo de Tromboplastina Parcial Ativado (TTPA)

(Material: Plasma) (Método: Coagulométrico)

Tempo em segundos	**38,90** s	27,80 a 38,60	s
Relação:	**1,11**	0,90 a 1,25	

Observações:
1. Observa-se na literatura pediátrica para as diferentes faixas etárias, valores de referência apenas para os tempos em segundos, sendo na prática clínica adotado para o monitoramento da anticoagulação (range terapêutico) valores de 1,5 a 2,5 vezes em relação ao tempo basal do paciente, podendo ser estendido até 3 vezes de acordo com a clínica.

2. O Tempo de Tromboplastina Parcial Ativado (TTPa) permite avaliar alterações hereditárias ou adquiridas nos fatores de coagulação que compõem a via intrínseca, a saber: fatores XII, XI, IX, VIII e os cofatores pré calicreína e cininogênio de alto peso molecular, assim como, os da via comum: fatores X, V, II e fibrinogênio. Sendo mais sensível às alterações dos componentes da via intrínseca.

3. Dentre as condições adquiridas encontra-se a terapia com drogas anticoagulantes como a heparina não fracionada, o argatroban e a leperudina, sendo esse teste utilizado para o monitoramento terapêutico desses medicamentos. O range terapêutico considerado ideal é o de 1,5 a 2,5 vezes em relação ao tempo basal do paciente, podendo ser estendido até 3 vezes de acordo com a clínica.

Referência bibliográfica:
1. Coagulation tests. Chaper 3 In: Pedriatic Reference Intervals. Edward C.C. Wong, MD, FCAP, Carlo Bruganara, MD, Joely A. Straseski, PhD, DABCC, Mark D. Kellog PhD, MT (ASCP), DABCC and Khosrow Adeli, PhD, FCACB, DABCC. Elsevier Academic Press. Eight Edition. Published in cooperation with AACC. 2021.

2. Liu J, Dai Y, Yuan E, et al. Paediatric reference intervals for common coagulation assays. Internal Journal of Laboratory Hematology 2019, 41:697-701. Doi 10.1111/ijlh.13098

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

(21) 2538-3939 lamina.com.br
4093978658

Lâmina
LABORATÓRIO . IMAGEM . VACINA

8309.0250.7858 / CIP 1200551184

Roberto Carlos da Silva Telles
Solicitante Rafael da Costa

DN: 05/10/1955 (69 Anos)
Telefone:

SEXO: Masculino

Exame	Resultado	Valor de Referência

Data de Coleta/Recebimento: 02/10/2025 — Hora Aproximada: 13:11 BRT

Assinado eletronicamente por Andre Luiz de Araujo Pinto CRBIO-RJ 24278/02 (02/10/2025 21:55 BRT)
9e0a4eb88eae1e7cd99d2a0d8a1dcdfc40497afbdeaf3597e6f9e51b359758d3

Uréia (Material: Soro)	**56** mg/dL	17 a 48 mg/dL (Método: Cinético)

Gráfico de Histórico



A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

(21) 2538-3939 lamina.com.br

Lâmina
LABORATÓRIO . IMAGEM . VACINA

8309.0250.7858 / CIP 1200551184

Roberto Carlos da Silva Telles
Solicitante Rafael da Costa

DN: 05/10/1955 (69 Anos)
Telefone:

SEXO: Masculino

Exame	Resultado	Valor de Referência

Data de Coleta/Recebimento: 02/10/2025 — Hora Aproximada: 13:11 BRT

Creatinina

(Material: Soro) — (Método: Colorimétrico Cinético (Jaffé))

Creatinina	**0,93** mg/dL	0,70 a 1,30	mg/dL

Gráfico de Histórico



*eGFR	**89** mL/min/1,73m²	Superior a 90 mL/min/1,73m²

Intervalo de referência estabelecido por método indireto em 31.490 indivíduos adultos na Dasa, particionado por sexo.

Nota: Mudança no cálculo da estimativa da Taxa de Filtração Glomerular a partir de 13/02/2023
(vide referência)

Cálculo da estimativa da Taxa de Filtração Glomerular (eGFR) pela fórmula CKD-EPI Versão 2021 que retirou do cálculo o critério de afrodescendência.

Esta equação é válida para pacientes acima de 18 anos. Deve-se ter cautela na interpretação da eGFR em gestantes e em pacientes com alterações importantes da massa muscular ou da produção e secreção da creatinina.

Referência:
Delgado, C et al. A Unifying Approach for GFR Estimation: Recommendations of the NKF-ASN Task Force on Reassessing the Inclusion of Race in Diagnosing Kidney Disease. AM J Kidney Dis. 2022 Feb:79(2):268-288.e1.

Assinado eletronicamente por Marinalva De Oliveira Barros CRBio -RJ 60301/02D (02/10/2025 23:47 BRT)
f89054888677b5d5ebecd0d62f85364c797efd8dbbb07b3de99d02ccf1730dc8

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

(21) 2538-3939
lamina.com.br
4093978658

Lâmina
LABORATÓRIO . IMAGEM . VACINA

8309.0250.7858 / CIP 1200551184

Roberto Carlos da Silva Telles
Solicitante Rafael da Costa

DN: 05/10/1955 (69 Anos)
Telefone:

SEXO: Masculino

Exame	Resultado	Valor de Referência

Data de Coleta/Recebimento: 02/10/2025 — Hora Aproximada: 13:11 BRT

Potássio (Material: Soro) — **4,8** mmol/L — 3,5 a 5,1 mmol/L (Método: Eletrodo Ion Seletivo)

Gráfico de Histórico



Referência bibliográfica:

Burtis, CA; Ashwood, ER; Bruns, DE. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnosis. 7th Ed. Saint Louis: Elsevier Saunders, 2015.

Assinado eletronicamente por Michel Trindade da Silva CRBIO-RJ 96.439/02-D (03/10/2025 02:37 BRT)
1ac3ea0fd9a39cac45c258f78d744f56ebdb922d74f519a75f85a40fee62805c

Sódio (Material: Soro) — **138** mmol/L — 136 a 145 mmol/L (Método: Eletrodo Ion Seletivo)

Gráfico de Histórico



Assinado eletronicamente por Michel Trindade da Silva CRBIO-RJ 96.439/02-D (03/10/2025 02:44 BRT)
0475de6ef279fadcfbdcc46ae6ee11e57a628f742d114f1b059bb9f95a9dfb68

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

(21) 2538-3939
lamina.com.br
4093978658

Lâmina
LABORATÓRIO . IMAGEM . VACINA

8309.0250.7858 / CIP 1200551184

Roberto Carlos da Silva Telles
Solicitante Rafael da Costa

DN: 05/10/1955 (69 Anos)
Telefone:

SEXO: Masculino

Exame	Resultado	Valor de Referência

Data de Coleta/Recebimento: 02/10/2025 — Hora Aproximada: 13:11 BRT

Magnésio (Material: Soro) — **2,3** mg/dL — 1,9 a 2,6 mg/dL (Método: Colorimétrico)

Gráfico de Histórico



Intervalo de Referência estabelecido por método indireto em 38.772 indivíduos atendidos na Dasa, particionados por faixa etária.
Alteração do intervalo de referência a partir de 21/08/2023.

Fósforo (Material: Soro) — **4,7** mg/dL — 2,5 a 4,5 mg/dL (Método: Fosfomolibdato UV)

Gráfico de Histórico



Assinado eletronicamente por Marinalva De Oliveira Barros CRBio -RJ 60301/02D (02/10/2025 23:47 BRT)
ef14d6e6bdbaf506aa95f02a2c7f6cd3961b34b5efc8f24df4f70d8ffedb0874

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

(21) 2538-3939 lamina.com.br
4093978658

Lâmina
LABORATÓRIO . IMAGEM . VACINA

8309.0250.7858 / CIP 1200551184

Roberto Carlos da Silva Telles
Solicitante Rafael da Costa

DN: 05/10/1955 (69 Anos)
Telefone:

SEXO: Masculino

Exame	Resultado	Valor de Referência
Data de Coleta/Recebimento: 02/10/2025		Hora Aproximada: 13:11 BRT
Cálcio (Material: Soro)	**9,7** mg/dL	8,8 a 10,2 mg/dL (Método: Colorimétrico)

Gráfico de Histórico



Assinado eletronicamente por Marinalva De Oliveira Barros CRBio -RJ 60301/02D (03/10/2025 02:09 BRT)
6e85aed9c3aadac4af63795240cb2a07174e88f0c9c08a45f50bf6a2b2ab8538

Paratormônio - PTH molécula intacta (Material: Soro)	**11,1** pg/mL	18,5 a 88,0 pg/mL (Método: Quimioluminescência)

Repetido e confirmado na mesma amostra.

Assinado eletronicamente por Rosiane dos Santos CRBIO-RJ 29621/02 (03/10/2025 20:50 BRT)
e8924408b7cbc63af2b3a24966e0a2103aaf76b3f2404c027a96c523029961a7

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

(21) 2538-3939
lamina.com.br

Lâmina
LABORATÓRIO . IMAGEM . VACINA

8309.0250.7858 / CIP 1200551184

Roberto Carlos da Silva Telles
Solicitante Rafael da Costa

DN: 05/10/1955 (69 Anos)
Telefone:

SEXO: Masculino

Exame	Resultado	Valor de Referência

Data de Coleta/Recebimento: 02/10/2025 — Hora Aproximada: 13:11 BRT

25 OH Vitamina D — **28,1** ng/mL — (Vide Intervalo de Referência Abaixo)
(Material: Soro) — (Método: Eletroquimioluminescência)

Gráfico de Histórico



Mudança de Metodologia a partir de 21/11/2023.

Tabela de Referência - 25 OH Vitamina D
População saudável abaixo de 60 anos: Superior a 20 ng/mL
População acima de 60 anos e grupos de risco*: 30 a 60 ng/mL

***São considerados grupos de risco para hipovitaminose D:** Gestantes e lactantes, pacientes com restrição à exposição solar, indivíduos com osteomalácia, raquitismo, osteoporose, hiperparatireoidismo, pacientes acometidos por fraturas ou quedas recorrentes, com doenças autoimunes, doença renal crônica, síndromes de má absorção (como após cirurgia bariátrica e doença inflamatória intestinal) e sob uso de medicamentos que possam interferir com a formação e degradação da vitamina D (como terapia antirretroviral, glicocorticoides e anticonvulsivantes).

Valores acima de 100 ng/mL apresentam risco de toxicidade e hipercalcemia.

Bibliografia: Intervalos de Referência da Vitamina D- 25(OH)D. Posicionamento Oficial da Sociedade Brasileira de Patologia Clinica/Medicina Laboratorial e da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Publicação em 18/12/2017.

Assinado eletronicamente por Marinalva De Oliveira Barros CRBio -RJ 60301/02D (03/10/2025 02:11 BRT)
ec07bbf32da8af671b603dffaa6f7e1de6662ce3de93f3c4074a5170d88e20f1

Glicose — **115** mg/dL — 70 a 99 mg/dL
(Material: Plasma) — (Método: Enzimático)

Valores sugeridos pela Associação Americana de Diabetes.

Assinado eletronicamente por Alexandra Barboza de Souza CRBIO-RJ 42990/02 (03/10/2025 00:01 BRT)
44b1dbb9bb352582b897d0a6cac95d1898b082df67f2505d020797526af5e19c

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

(21) 2538-3939
lamina.com.br
4093978658

Lâmina
LABORATÓRIO . IMAGEM . VACINA

8309.0250.7858 / CIP 1200551184

Roberto Carlos da Silva Telles
Solicitante Rafael da Costa

DN: 05/10/1955 (69 Anos)
Telefone:

SEXO: Masculino

Exame	Resultado	Valor de Referência

Data de Coleta/Recebimento: 02/10/2025 — Hora Aproximada: 13:11 BRT

Hemoglobina Glicada (HbA1c)

(Material: Sangue Total)

Hemoglobina Glicada - HbA1c	**6,1** %	(Vide Intervalo de Referência Abaixo)

(Método: Imunoturbidimetria)

Gráfico de Histórico



Tabela de Referência - Hemoglobina Glicada - HbA1c

Normal: Inferior a 5,7%
Risco aumentado para Diabetes Mellitus: 5,7 a 6,4 %
Diabetes Mellitus: Igual ou superior a 6,5%

Glicose Média Estimada (GME)	**128** mg/dL	

(Método: Cálculo)

Na ausência de hiperglicemia inequívoca, o diagnóstico de diabetes requer dois testes alterados (glicemia de jejum, curva glicêmica ou hemoglobina glicada) na mesma amostra ou em amostras de dias diferentes.

A Associação Americana de Diabetes recomenda como meta para o tratamento de pacientes diabéticos resultados de HbA1c inferiores a 7%.

Conforme recomendado pela American Diabetes Association (ADA) e European Association for the Study of Diabetes (EASD), estamos liberando o cálculo da glicose média estimada (eAG). Este cálculo é obtido a partir do valor de HbA1c através de uma fórmula matemática baseada em uma relação linear entre os níveis de HbA1c e a glicose média sanguínea.

American Diabetes Association - Standards of Medical Care in Diabetes 2024. Diabetes Care 2024;47(Supplement_1):S111–S125.

Assinado eletronicamente por Suzana Anastacia de Lima Barreto CRF-RJ 12477 (02/10/2025 23:33 BRT)
6b8088d93b66a5907fe54dd45ecd7203c4e434edda49317a0dfc810bef3bdc2e

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

(21) 2538-3939
lamina.com.br
4093978658

Lâmina
LABORATÓRIO . IMAGEM . VACINA

8309.0250.7858 / CIP 1200551184

Roberto Carlos da Silva Telles
Solicitante Rafael da Costa

DN: 05/10/1955 (69 Anos)
Telefone:

SEXO: Masculino

Exame	Resultado	Valor de Referência

Data de Coleta/Recebimento: 02/10/2025 — Hora Aproximada: 13:11 BRT

Colesterol Total — **191** mg/dL — (Vide Intervalo de Referência Abaixo)
(Material: Soro) — (Método: Enzimatico - Colorimétrico)

Gráfico de Histórico



Tabela de Referência - Colesterol Total
Com jejum: Inferior a 190 mg/dL
Sem jejum: Inferior a 190 mg/dL

LDL - Colesterol (calculado) — **130** mg/dL — (Vide Intervalo de Referência Abaixo)

Gráfico de Histórico



Tabela de Referência - LDL - Colesterol (calculado)
Risco cardiovascular estimado e Meta de LDL-C a ser alcançada (com ou sem jejum):
Muito Alto: Inferior a 50
Alto: Inferior a 70
Intermediário: Inferior a 100
Baixo: Inferior a 130

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

(21) 2538-3939
lamina.com.br
4093978658

8309.0250.7858 / CIP 1200551184

Roberto Carlos da Silva Telles
Solicitante Rafael da Costa

DN: 05/10/1955 (69 Anos)
Telefone:

SEXO: Masculino

Exame	Resultado	Valor de Referência

Data de Coleta/Recebimento: 02/10/2025 — Hora Aproximada: 13:11 BRT

As frações LDL e VLDL são calculadas através da fórmula de Martin.[1] [1]Martin SS, Blaha MJ, Elshazly MB, Toth PP, Kwiterovich PO, Blumenthal RS, et al. Comparison of a novel method vs the Friedewald equation for estimating low-density lipoprotein cholesterol levels from the standard lipid profile. JAMA. 2013;310(19):2061-8."

A interpretação clínica dos resultados deverá levar em consideração o motivo da indicação do exame, o estado metabólico do paciente e estratificação do risco para estabelecimento das metas terapêuticas.

Ref. Bibliográfica: Consenso Brasileiro para a Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil Lipídico. Sociedade Brasileira de Patologia Clínica Medicina Laboratorial, publicado em 06/12/2016.

HDL - Colesterol

(Material: Soro)

36 mg/dL

(Vide Intervalo de Referência Abaixo)
(Método: Enzimatico - Colorimétrico)

Gráfico de Histórico



Tabela de Referência - HDL - Colesterol	
	Com jejum: Superior a 40 mg/dL
	Sem jejum: Superior a 40 mg/dL

VLDL - Colesterol

(Material: Soro)

26 mg/dL

(Vide Intervalo de Referência Abaixo)

Gráfico de Histórico

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

(21) 2538-3939
lamina.com.br
4093978658

Lâmina
LABORATÓRIO . IMAGEM . VACINA

8309.0250.7858 / CIP 1200551184

Roberto Carlos da Silva Telles

Solicitante Rafael da Costa

DN: 05/10/1955 (69 Anos)
Telefone:

SEXO: Masculino

Exame	Resultado	Valor de Referência

Data de Coleta/Recebimento: 02/10/2025 Hora Aproximada: 13:11 BRT



Tabela de Referência - VLDL - Colesterol

Não apresenta intervalo de referência definido.

Assinado eletronicamente por Michel Trindade da Silva CRBIO-RJ 96.439/02-D (03/10/2025 02:37 BRT)
28b130a3a6f97c49b4d20ec31f9a44bf1e63c91655359affc3e81c95ccd286f4

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

(21) 2538-3939 lamina.com.br

4093978658

Lâmina
LABORATÓRIO . IMAGEM . VACINA

8309.0250.7858 / CIP 1200551184

Roberto Carlos da Silva Telles
Solicitante Rafael da Costa

DN: 05/10/1955 (69 Anos)
Telefone:

SEXO: Masculino

Exame	Resultado		Valor de Referência
Data de Coleta/Recebimento: 02/10/2025			Hora Aproximada: 13:11 BRT
Triglicérides (Material: Soro)	**138**	mg/dL	(Vide Intervalo de Referência Abaixo) (Método: Enzimatico - Colorimétrico)

Gráfico de Histórico



Nota:
Resultados de triglicérídes, em 3 coletas diferentes, superiores a 1.000 mg/dL em adultos com jejum de 12 horas e superiores a 880 mg/dL em crianças e adolescentes independentemente do jejum, sugerem Síndrome da Quilomicronemia Familiar.

Referência:
Izar et al. Posicionamento Brasileiro sobre Síndrome da Quilomicronemia Familiar - 2023. Arq Bras Cardiol. 2023;120(4):e20230203.

Tabela de Referência - Triglicérides	
	Com jejum: Inferior a 150 mg/dL Sem jejum: Inferior a 175 mg/dL

Creatinofosfoquinase (CPK) (Material: Soro)	**104**	U/L	39 a 308	U/L (Método: Cinético UV)

Intervalo de referência verificado na população atendida pelo laboratório.

Assinado eletronicamente por Marinalva De Oliveira Barros CRBio -RJ 60301/02D (02/10/2025 23:47 BRT)
d1aff008ba0b3e789e436e189af969c5f7ba5a95b188849a5b4fd422b8de2694

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

(21) 2538-3939
lamina.com.br
4093978658

Lâmina
LABORATÓRIO . IMAGEM . VACINA

8309.0250.7858 / CIP 1200551184

Roberto Carlos da Silva Telles
Solicitante Rafael da Costa

DN: 05/10/1955 (69 Anos)
Telefone:

SEXO: Masculino

Exame	Resultado		Valor de Referência
Data de Coleta/Recebimento: 02/10/2025			Hora Aproximada: 13:11 BRT
Ácido Úrico (Material: Soro)	**3,6**	mg/dL	3,4 a 7,0 mg/dL (Método: Enzimatico - Colorimétrico)

Gráfico de Histórico



Nos pacientes em tratamento de gota, recomenda-se níveis séricos de ácido úrico inferiores a 6 mg/dL.

Referência bibliográfica:
2020 American College of Rheumatology Guideline for the Management of Gout. John D. FitzGerald, Nicola Dalbeth, Ted Mikuls, Romina Brignardello-Petersen, Gordon Guyatt, Aryeh M. Abeles, Allan C. Gelber, Leslie R. Harrold, Dinesh Khanna, Charles King https://doi.org/10.1002/acr.24180

Assinado eletronicamente por Antonio Dijavan Ferreira De Sousa CBRM RJ 44870 (03/10/2025 02:37 BRT)
5fd478195fd1174e39f07ec6d9bfcef7f14aa7c669b4388304b6447b4e5b470d

Transaminase oxalacética - TGO (Aspartato amino transferase) (Material: Soro)	**24**	U/L	Inferior ou igual 40 U/L (Método: Enzimático (IFCC))

Gráfico de Histórico



A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

(21) 2538-3939
lamina.com.br
4093978658

Lâmina
LABORATÓRIO . IMAGEM . VACINA

8309.0250.7858 / CIP 1200551184

Roberto Carlos da Silva Telles

Solicitante Rafael da Costa

DN: 05/10/1955 (69 Anos)

Telefone:

SEXO: Masculino

Exame	Resultado	Valor de Referência

Data de Coleta/Recebimento: 02/10/2025

Hora Aproximada: 13:11 BRT

Transaminase pirúvica - TGP (Alanina amino transferase)
(Material: Soro)

27 U/L

Inferior ou igual a 41 U/L

(Método: Enzimático (IFCC))

Gráfico de Histórico



Gama-Glutamil Transferase
(Material: Soro)

35 U/L

Inferior a 60 U/L

(Método: Enzimatico - Colorimétrico)

Gráfico de Histórico



A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

(21) 2538-3939

lamina.com.br

4093978658

Lâmina
LABORATÓRIO . IMAGEM . VACINA

8309.0250.7858 / CIP 1200551184

Roberto Carlos da Silva Telles
Solicitante Rafael da Costa

DN: 05/10/1955 (69 Anos)
Telefone:

SEXO: Masculino

Exame	Resultado	Valor de Referência
Data de Coleta/Recebimento: 02/10/2025		Hora Aproximada: 13:11 BRT
Fosfatase Alcalina (Material: Soro)	**49** U/L	40 a 130 U/L (Método: Colorimétrico)

Gráfico de Histórico



Assinado eletronicamente por Marinalva De Oliveira Barros CRBio -RJ 60301/02D (02/10/2025 23:50 BRT)
282b8034c343710a4a992a3583f228d20d72f2e612e5ec38df1ca44df6195a95

Bilirrubinas Total, Direta e Indireta
(Material: Soro)

Bilirrubina Total	**0,89** mg/dL	Até 1,20 mg/dL (Método: Colorimétrico)
Bilirrubina Direta	**0,31** mg/dL	Até 0,30 mg/dL (Método: Colorimétrico)
Bilirrubina Indireta	**0,58** mg/dL	Até 1,00 mg/dL (Método: Cálculo)

Nota: Alteração do Valor de Referência para Bilirrubina Direta a partir do dia 05/10/2023.

Assinado eletronicamente por Marinalva De Oliveira Barros CRBio -RJ 60301/02D (02/10/2025 23:47 BRT)
24b264df85446d4b73450212b0b8db983934d9ac12b4cf5657b01867ed1b2086

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

(21) 2538-3939
lamina.com.br
4093978658

Lâmina
LABORATÓRIO . IMAGEM . VACINA

8309.0250.7858 / CIP 1200551184

Roberto Carlos da Silva Telles
Solicitante Rafael da Costa

DN: 05/10/1955 (69 Anos)
Telefone:

SEXO: Masculino

Exame	Resultado	Valor de Referência

Data de Coleta/Recebimento: 02/10/2025 — Hora Aproximada: 13:11 BRT

Transferrina (Material: Soro) — **196** mg/dL — 200 a 360 mg/dL (Método: Nefelometria)

Gráfico de Histórico



Assinado eletronicamente por Julianne Antunes Bastos CRBM-RJ 55416 (03/10/2025 19:24 BRT)
13ffac10d1813cbaf01528ee999bf10c32a8dc39f5ab9dfc8f509dc1353da23b

Não HDL - Colesterol (Material: Soro) — **156** mg/dL — (Vide Intervalo de Referência Abaixo) (Método: Cálculo)

Tabela de Referência - Não HDL - Colesterol
Risco cardiovascular estimado e Meta de NÃO HDL a ser alcançada (com ou sem jejum):
Muito Alto: Inferior a 80 mg/dL
Alto: Inferior a 100 mg/dL
Intermediário: Inferior a 130 mg/dL
Baixo: Inferior a 160 mg/dL

Assinado eletronicamente por Michel Trindade da Silva CRBIO-RJ 96.439/02-D (03/10/2025 02:37 BRT)
e7042baa1b791ab2ff0291aea368319e93e2545ecf2f9b436fab9f3f7ddd0514

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

(21) 2538-3939 lamina.com.br
4093978658

Lâmina
LABORATÓRIO . IMAGEM . VACINA

8309.0250.7858 / CIP 1200551184

Roberto Carlos da Silva Telles
Solicitante Rafael da Costa

DN: 05/10/1955 (69 Anos)
Telefone:

SEXO: Masculino

Data de Coleta/Recebimento: 02/10/2025

Hora Aproximada: 13:11 BRT

Eletroforese de Proteínas

(Material: Soro)

Exame	Resultado g/dL	Resultado %	Valor de Referência	
Proteínas Totais	**7,6**	**100**	6,4 a 8,3	g/dL
Relação A/G	**1,43**		(Método: Colorimétrico) 0,80 a 2,20	
Albumina	**4,47**	**58,8**	(Método: Eletroforese por Capilaridade) 4,01 a 4,78 55,8 a 66,1	g/dL %
Alfa1 Globulina	**0,30**	**3,9**	(Método: Eletroforese por Capilaridade) 0,22 a 0,41 2,9 a 4,9	g/dL %
Alfa2 Globulina	**0,80**	**10,5**	(Método: Eletroforese por Capilaridade) 0,58 a 0,92 7,1 a 11,8	g/dL %
Beta1 Globulina	**0,40**	**5,3**	(Método: Eletroforese por Capilaridade) 0,36 a 0,52 4,7 a 7,2	g/dL %
Beta2 Globulina	**0,48**	**6,3**	(Método: Eletroforese por Capilaridade) 0,22 a 0,45 3,2 a 6,5	g/dL %
Gama Globulina	**1,16**	**15,2**	(Método: Eletroforese por Capilaridade) 0,72 a 1,27 11,1 a 18,8	g/dL %
			(Método: Eletroforese por Capilaridade)	

Gráfico de Eletroforese de Proteínas



Assinado eletronicamente por Jorge Barros da Silva CRBIO-RJ 32808/02 (03/10/2025 12:36 BRT)
a746bc2d075c459a3ecbb50e2992861fa5b0f95d9e86fefd5bc973f90c18e9cf
Responsável: Dra. Dalva Margareth Valente Gomes - CRM - RJ 52525304

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

(21) 2538-3939

lamina.com.br

4093978658

8309.0250.7858 / CIP 1200551184

Roberto Carlos da Silva Telles
Solicitante Rafael da Costa

DN: 05/10/1955 (69 Anos)
Telefone:

SEXO: Masculino

Exame	Resultado	Valor de Referência
Data de Coleta/Recebimento: 02/10/2025		Hora Aproximada: 13:11 BRT
HormônioTireoestimulante Ultra Sensível TSH (Material: Soro)	**3,53** µUI/mL	0,40 a 5,80 µUI/mL (Método: Eletroquimioluminescência)

Gráfico de Histórico



Referência Bibliográfica:
Fontes R, Coeli CR, Aguiar F, Vaisman M. Reference interval of thyroid stimulating hormone and free thyroxine in a reference population over 60 years old and in very old subjects (over 80 years): comparison to young subjects. Thyroid Research 2013; 6:13-20.

Tiroxina Livre (T4 Livre) (Material: Soro)	**1,09** ng/dL	0,70 a 1,70 ng/dL (Método: Eletroquimioluminescência)

Gráfico de Histórico



Alteração de Intervalo de Referência a partir de 16/09/2025.

Referência:
Fontes R, Coeli C, Aguiar F, Vaisman M. Reference interval of thyroid stimulating hormone and free thyroxine in a reference population over 60 years old and in very old subjects (over 80 years): comparison to young subjects Thyroid Research 2013;3:12-20.

Assinado eletronicamente por Marinalva De Oliveira Barros CRBio -RJ 60301/02D (03/10/2025 02:11 BRT)
bc0c6914d6777b1e155daea339c20e4e509c93f5bb8be6a2199051a50971072d
Responsável: Dra. Dalva Margareth Valente Gomes - CRM - RJ 52525304

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

(21) 2538-3939
lamina.com.br
4093978658

Lâmina
LABORATÓRIO . IMAGEM . VACINA

8309.0250.7858 / CIP 1200551184

Roberto Carlos da Silva Telles
Solicitante Rafael da Costa

DN: 05/10/1955 (69 Anos)
Telefone:

SEXO: Masculino

Exame	Resultado	Valor de Referência
Data de Coleta/Recebimento: 02/10/2025		Hora Aproximada: 13:11 BRT
Prolactina (Material: Soro)	**9,6** ng/mL	4,04 a 15,20 ng/mL (Método: Eletroquimioluminescência)
Assinado eletronicamente por Marinalva De Oliveira Barros CRBio -RJ 60301/02D (03/10/2025 02:11 BRT) 0dc2115c6edb210980f74423867872e851d4b48880c8f40103dbf2b5827cc7b8		
FSH - Hormônio Folículo Estimulante (Material: Soro)	**10,8** mUI/mL	Pré Púberes: Até 3,3 mUI/mL Adultos: 1,5 a 12,4 mUI/mL (Método: Eletroquimioluminescência)
Hormônio Luteinizante (LH) (Material: Soro)	**9,2** mUI/mL	Pré Púberes: até 0,3 mUI/mL Adultos: 1,7 a 8,6 mUI/mL (Método: Eletroquimioluminescência)
Assinado eletronicamente por Marinalva De Oliveira Barros CRBio -RJ 60301/02D (03/10/2025 02:10 BRT) bc00e115d10f601d87bd329d84d46cadddc35789b6d4d857fc404ee0c7e4e80e		
SHBG (Globulina Transportadora de Hormônios Sexuais) (Material: Soro)	**46,4** nmol/L	20,6 a 76,7 nmol/L (Método: Eletroquimioluminescência)
Assinado eletronicamente por Marinalva De Oliveira Barros CRBio -RJ 60301/02D (03/10/2025 02:11 BRT) aa16caf5e8cfd9e7a24bcd7a1ef680290bbc626de3bf588d92cfac9d57dc1a59 Responsável: Dra. Dalva Margareth Valente Gomes - CRM - RJ 52525304		
Testosterona Total (Material: Soro)	**510,0** ng/dL	(Vide Intervalo de Referência Abaixo) (Método: Eletroquimioluminescência)

Tabela de Referência - Testosterona Total

Não existem valores de referência pré-definidos para crianças menores de 2 anos.

Feminino
2 a 7 anos: Inferior ou igual a 2,5 ng/dL
7 a 13 anos: 2,5 a 10,4 ng/dL
13 a 18 anos: 2,5 a 23,7 ng/dL
18 a 20 anos: 4,6 a 38,0 ng/dL
20 a 50 anos: 8,4 a 48,1 ng/dL
+50 anos: 2,9 a 40,8 ng/dL

Masculino
2 a 7 anos: Inferior ou igual a 2,5 ng/dL
7 a 13 anos: 2,5 a 432,0 ng/dL
13 a 18 anos: 65,0 a 778,0 ng/dL
18 a 20 anos: 188,0 a 882,0 ng/dL
20 a 50 anos: 249,0 a 836,0 ng/dL
+50 anos: 193,0 a 740,0 ng/dL

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

(21) 2538-3939
lamina.com.br
4093978658

Lâmina
LABORATÓRIO . IMAGEM . VACINA

8309.0250.7858 / CIP 1200551184

Roberto Carlos da Silva Telles
Solicitante Rafael da Costa

DN: 05/10/1955 (69 Anos)
Telefone:

SEXO: Masculino

Exame	Resultado	Valor de Referência

Data de Coleta/Recebimento: 02/10/2025 — Hora Aproximada: 13:11 BRT

Testosterona Livre e Biodisponível Calculadas

(Material: Soro)

Testosterona Total	**510,0** ng/dL	(Vide Intervalo de Referência Abaixo) (Método: Eletroquimioluminescência)	

Tabela de Referência - Testosterona Total

Não existem valores de referência pré-definidos para crianças menores de 2 anos.

Feminino
2 a 7 anos: Inferior ou igual a 2,5 ng/dL
7 a 13 anos: 2,5 a 10,4 ng/dL
13 a 18 anos: 2,5 a 23,7 ng/dL
18 a 20 anos: 4,6 a 38,0 ng/dL
20 a 50 anos: 8,4 a 48,1 ng/dL
+50 anos: 2,9 a 40,8 ng/dL

Masculino
2 a 7 anos: Inferior ou igual a 2,5 ng/dL
7 a 13 anos: 2,5 a 432,0 ng/dL
13 a 18 anos: 65,0 a 778,0 ng/dL
18 a 20 anos: 188,0 a 882,0 ng/dL
20 a 50 anos: 249,0 a 836,0 ng/dL
+50 anos: 193,0 a 740,0 ng/dL

SHBG (Globulina Transportadora de Hormônios Sexuais)	**46,4** nmol/L	20,6 a 76,7 nmol/L	(Método: Eletroquimioluminescência)
Testosterona Livre Calculada	**8,62** ng/dL	(Vide Intervalo de Referência Abaixo)	(Método: Cálculo)

Tabela de Referência - Testosterona Livre Calculada

Mulheres
Pré Púbere: Sem valor de referência definido
Fase Folicular: 0,18 a 1,68 ng/dL
Meio do Ciclo: 0,30 a 2,34 ng/dL
Fase Lútea: 0,17 a 1,87 ng/dL
Pós Menopausa: 0,19 a 2,06 ng/dL

Homens
Abaixo de 17 anos: Sem valor de referência definido
17 a 40 anos: 3,4 a 24,6 ng/dL
41 a 60 anos: 2,67 a 18,3 ng/dL
Acima de 60 anos: 1,86 a 19,0 ng/dL

Testosterona Biodisponível	**202,1** ng/dL	(Vide Intervalo de Referência Abaixo)	(Método: Cálculo)

Tabela de Referência - Testosterona Biodisponível

Homens
Abaixo de 17 anos: Sem valor de referência definido.
17 a 40 anos: 82,0 a 626,0
41 a 60 anos: 58,0 a 436,0
Acima de 60 anos: 43,0 a 424,0

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

(21) 2538-3939
lamina.com.br
4093978658

8309.0250.7858 / CIP 1200551184

Roberto Carlos da Silva Telles
Solicitante Rafael da Costa

DN: 05/10/1955 (69 Anos)
Telefone:

SEXO: Masculino

Exame	Resultado	Valor de Referência

Data de Coleta/Recebimento: 02/10/2025 Hora Aproximada: 13:11 BRT

Mulheres
Pré púberes: Sem valor de referência definido.
Fase folicular: 4,4 a 39,0
Meio do ciclo: 7,1 a 55,0
Fase lútea: 4,1 a 44,0
Pós menopausa:4,4 a 48,0

Comentários:

I. O cálculo de testosterona livre fornece uma estimativa confiável da fração livre (não ligada a proteínas), comparável em diversos estudos ao método de diálise de equilíbrio, considerado padrão ouro (1,2).

Testosterona livre calculada = testosterona total - (testosterona ligada à albumina* + testosterona ligada a SHBG).

II. O cálculo de testosterona biodisponível estima a testosterona não ligada à globulina transportadora de hormônios sexuais (SHBG) (3,4).

Testosterona biodisponível calculada = testosterona livre calculada + testosterona ligada à albumina*

* valor padrão de albumina = 4,3 g/dL (1).

Observação: ng/dL x 10(dez) = pg/mL .

III. Em situações de hipoalbuminemia extrema (exs: insuficiência hepática, síndrome nefrótica, queimaduras extensas) ou elevação da SHBG (por exemplo: gestação), estes cálculos tornam-se prejudicados (1,4).

Referências bibliográficas:
(1) Vermeulen et al. 1999 A Critical Evaluation of Simple Methods for Estimation of Free Testosterone in Serum J Clin Endocrinol Metab 84(10). 3666-3672
(2)Milller et al. 2004 Measurement of free testosterone in normal women and women with androgen deficiency: Comparision of methods J. Clin. Endocrinol.Metab. 89(2). 525-533.
(3) Giton et al. 2006 Serum Bioavaiable Testosterone: Assayed or Calculated ?
Clin. Chem, 52:3 474-481.
(4)Rosner Willian et al. 2007 Utility , Limitations and Pitfalls in Mesuring Testosterone: An Endocrine Society Position Statement?
J. Clin. Endocrinol.Metabol 92(2) 405-413.

Assinado eletronicamente por Marinalva De Oliveira Barros CRBio -RJ 60301/02D (03/10/2025 02:11 BRT)
9f48f3679ddae23eaeef6b94a7a5bfbfd889f8b9b3c6a60296e9a1506b406def
Responsável: Dra. Dalva Margareth Valente Gomes - CRM - RJ 52525304

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

(21) 2538-3939 lamina.com.br
4093978658

Lâmina
LABORATÓRIO . IMAGEM . VACINA

8309.0250.7858 / CIP 1200551184

Roberto Carlos da Silva Telles
Solicitante Rafael da Costa

DN: 05/10/1955 (69 Anos)
Telefone:

SEXO: Masculino

Exame	Resultado	Valor de Referência
Data de Coleta/Recebimento: 02/10/2025		Hora Aproximada: 13:11 BRT
PSA Total (Material: Soro)	**1,22** ng/mL	Inferior a 4,00 ng/mL (Método: Eletroquimioluminescência)

Gráfico de Histórico



- Exame executado no equipamento Cobas, do fabricante Roche, pelo método de Eletroquimioluminescência.

- Os resultados podem variar entre fabricantes e métodos de ensaio, não sendo comparáveis. Devem ser interpretados dentro do contexto clínico específico.

Notas:
1. Valores elevados de PSA podem ser encontrados em algumas situações como: hiperplasia prostática benigna, prostatite, infecção urinária, biópsia prostática, cistoscopia, colonoscopia, toque retal, ejaculação, exercícios físicos (bicicleta) e neoplasia
de próstata.

2. Para valores de PSA Total entre 4,0 e 10,0 ng/mL, a relação PSA Livre/PSA Total >25% sugere hiperplasia prostática benigna.

3. O cálculo da relação PSA Livre/PSA Total só tem significado clínico quando os valores do PSA Total se situam entre 4,0 e 10,0 ng/mL. Fora desta faixa, a relação não é calculada pelo laboratório.

Referência da relação PSA Livre/PSA Total: European Association of Urology Guidelines on Prostate Cancer 2017.

PSA - Antígeno Prostático Específico Total e Livre

(Material: Soro)

PSA Total	**1,22** ng/mL	(Método: Eletroquimioluminescência) Inferior a 4,00 ng/mL

Gráfico de Histórico

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

(21) 2538-3939
lamina.com.br
4093978658

8309.0250.7858 / CIP 1200551184

Roberto Carlos da Silva Telles
Solicitante Rafael da Costa

DN: 05/10/1955 (69 Anos)
Telefone:

SEXO: Masculino

Exame	Resultado	Valor de Referência

Data de Coleta/Recebimento: 02/10/2025 — Hora Aproximada: 13:11 BRT



PSA Livre **0,32** ng/mL Vide Notas

Gráfico de Histórico



- Exame executado no equipamento Cobas, do fabricante Roche, pelo método de Eletroquimioluminescência.

- Os resultados podem variar entre fabricantes e métodos de ensaio, não sendo comparáveis. Devem ser interpretados dentro do contexto clínico específico.

Observação:

- Não há intervalos de referência estabelecidos na literatura para PSA Livre isolado.

- Para valores de PSA Total entre 4,0 e 10,0 ng/mL, a relação PSA Livre/PSA Total >25% sugere hiperplasia prostática benigna.

- O cálculo da relação PSA Livre/PSA Total só tem significado clínico quando os valores de PSA Total situam-se entre 4,0 e 10,0 ng/mL. Fora desta faixa, a relação não é calculada pelo laboratório.

Referência da Relação PSA Livre/PSA Total: European Association of Urology Guideline on Prostate Cancer, 2023.

Notas:
1. Valores elevados de PSA podem ser encontrados em algumas situações como: hiperplasia prostática benigna,

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

(21) 2538-3939
lamina.com.br
4093978658

prostatite, infecção urinária, biópsia prostática, cistoscopia, colonoscopia, toque retal, ejaculação, exercícios físicos (bicicleta) e neoplasia
de próstata.

2. Para valores de PSA Total entre 4,0 e 10,0 ng/mL, a relação PSA Livre/PSA Total >25% sugere hiperplasia prostática benigna.

3. O cálculo da relação PSA Livre/PSA Total só tem significado clínico quando os valores do PSA Total se situam entre 4,0 e 10,0 ng/mL. Fora desta faixa, a relação não é calculada pelo laboratório.

Referência da relação PSA Livre/PSA Total: European Association of Urology Guidelines on Prostate Cancer 2017.

Assinado eletronicamente por Marinalva De Oliveira Barros CRBio -RJ 60301/02D (03/10/2025 02:10 BRT)
7613b7bbe7feb73bb254a94752273cad5fc3a7178267128e3efa8bdaaccc56f7
Responsável: Dra. Dalva Margareth Valente Gomes - CRM - RJ 52525304

Locais de execução dos exames:
- DASA - Rua Xavier Pinheiro, 439 Quadra 29 - Pq. Duque de Caxias CNES:7402074 - Duque de Caxias, RJ: *25 OH Vitamina D, Bilirrubinas Total, Direta e Indireta, Colesterol Total, Colesterol não HDL, Creatinina, Creatinofosfoquinase (CPK), Cálcio, Desidrogenase Láctica - LDH, Eletroforese de Proteínas, FSH - Hormônio Folículo Estimulante, Ferritina, Ferro, Fosfatase Alcalina, Fósforo, Gama-Glutamil Transferase, Glicose, HDL - Colesterol, Hemoglobina Glicada (HbA1c), Hemograma com Contagem de Plaquetas, Hemossedimentação (VHS) 1ª hora, Hormônio Luteinizante (LH), HormônioTireoestimulante Ultra Sensível TSH, LDL-Colesterol, Magnésio, PSA - Antígeno Prostático Específico Total e Livre, PSA Total, Paratormônio - PTH molécula intacta, Perfil Reticulocitário, Potássio, Prolactina, Proteína C Reativa Ultra sensível, SHBG (Globulina Transportadora de Hormônios Sexuais), Sódio, Tempo de Protrombina, Tempo de Tromboplastina Parcial Ativado (TTPA), Testosterona Livre e Biodisponível Calculadas, Testosterona Total, Tiroxina Livre (T4 Livre), Transaminase oxalacética - TGO (Aspartato amino transferase), Transaminase pirúvica - TGP (Alanina amino transferase), Transferrina, Triglicérides, Uréia, VLDL - Colesterol - Cálculo - Martin, Vitamina B-12, Dosagem, Ácido Úrico*

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

(21) 2538-3939 lamina.com.br
4093978658