

DESCRIÇÃO DOS CASOS DE USO - ANJO NEXUS

UC-01: Realizar Cadastro

Atores: Usuário.

Descrição: O usuário cria uma conta na plataforma fornecendo dados básicos e escolhendo o tipo de perfil de acesso (Consultor ou Empresa).

Pré-condições: O e-mail informado não deve estar cadastrado no banco de dados.

Fluxo Principal:

- 1. Usuário acessa a tela de registro.
- 2. Preenche os dados.
- 3. Seleciona o tipo de perfil.
- 4. Confirma a criação.
- 5. O sistema salva e redireciona para a tela de login.

Fluxo Alternativo: A1 (E-mail em uso): O sistema bloqueia o cadastro e avisa que o e-mail já existe, sugerindo o login.

Pós-condição: A conta de usuário é criada com sucesso.

Relacionamentos: Nenhum.

Requisitos Relacionados: RF-01.

UC-02: Realizar Login

Atores: Usuário.

Descrição: O usuário autentica-se na plataforma para acessar suas funcionalidades.

Pré-condições: Possuir uma conta cadastrada.

Fluxo Principal:

- 1. Informa e-mail e senha.
- 2. Clica em entrar.
- 3. O sistema valida as credenciais.
- 4. A sessão é iniciada.

Fluxo Alternativo: A1 (Credenciais inválidas): O sistema exibe um erro genérico e nega o acesso.

Pós-condição: Usuário acessa a área restrita do sistema.

Relacionamentos: Nenhum.

Requisitos Relacionados: RF-02.

UC-03: Recuperar Senha

Atores: Usuário.

Descrição: O usuário solicita a redefinição de sua senha de acesso via e-

mail.

Pré-condições: Não conseguir acessar a conta na tela de login.

Fluxo Principal:

- 1. Solicita recuperação.
- 2. Informa o e-mail.
- 3. Sistema gera token e envia o link.
- 4. Usuário acessa o link e cadastra nova senha.

Fluxo Alternativo: A1 (Link expirado): O sistema solicita que o processo seja reiniciado.

Pós-condição: Nova senha definida e salva no banco.

Relacionamentos: <extend> UC-02.

Requisitos Relacionados: RF-03.

UC-04: Buscar Editais

Atores: Consultor.

Descrição: O usuário pesquisa oportunidades de fomento aplicando filtros combinados (região, valor, órgão) ou busca textual.

Pré-condições: Usuário autenticado.

Fluxo Principal:

- 1. Acessa a tela de editais.
- 2. Preenche os parâmetros de busca.
- 3. O sistema processa e exibe a lista refinada.

Fluxo Alternativo: A1 (Sem resultados): O sistema exibe mensagem de lista vazia e botão para limpar filtros.

Pós-condição: O usuário visualiza os editais que atendem aos seus critérios.

Relacionamentos: Nenhum.

Requisitos Relacionados: RF-08, RF-09, RF-10.

UC-05: Favoritar Edital

Atores: Consultor.

Descrição: O consultor salva um edital específico na lista de acompanhamento da empresa que ele está gerenciando no momento.

Pré-condições: Estar visualizando os detalhes de um edital ou a lista de busca e ter uma empresa selecionada em seu contexto.

Fluxo Principal:

- 1. O usuário clica no ícone de favoritar o edital.
- 2. O sistema vincula o ID do edital ao perfil da empresa selecionada.
- 3. A interface é atualizada visualmente.

Fluxo Alternativo: A1 (Desfavoritar): Se já estiver favoritado, o clique remove o vínculo do banco de dados.

Pós-condição: O edital passa a constar na lista daquela empresa.

Relacionamentos: <extend> UC-04.

Requisitos Relacionados: RF-11.

UC-06: Contratar Plano de Assinatura

Atores: Consultor.

Descrição: O usuário escolhe um modelo de plano e inicia a intenção de compra.

Pré-condições: O usuário deve possuir o tipo de perfil "Consultor".

Fluxo Principal:

- 1. Acessa a página de planos.
- 2. Escolhe a assinatura desejada.
- 3. O sistema cria um pedido pendente.
- 4. O sistema exibe os dados para pagamento via integração.

Pós-condição: Uma intenção de pagamento fica registrada aguardando o gateway.

Relacionamentos: Nenhum.

Requisitos Relacionados: RF-18, RF-19, RF-20.

UC-07: Processar Pagamento

Atores: API Mercado Pago, Sistema.

Descrição: O sistema recebe a notificação assíncrona do gateway, processa a baixa do pedido e libera o uso da plataforma.

Pré-condições: Existir um pedido pendente (UC-06).

Fluxo Principal:

- 1. A API envia o webhook de pagamento aprovado.
- 2. O sistema valida a autenticidade.
- 3. O status do pedido é alterado para Pago.
- 4. Os créditos e acessos são liberados na conta.

Fluxo Alternativo: A1 (Pagamento Recusado): O pedido é cancelado e os acessos não são liberados.

Pós-condição: O usuário passa a ter a assinatura ativa.

Relacionamentos: Nenhum.

Requisitos Relacionados: RF-21, RF-22.

UC-08: Editar Minuta de Proposta

Atores: Consultor.

Descrição: O consultor revisa o texto gerado pela IA no editor interativo em tela, realizando adições e correções manuais.

Pré-condições: Uma minuta de proposta deve ter sido gerada previamente.

Fluxo Principal:

- 1. Abre a minuta no editor.
- 2. Altera o texto livremente.
- 3. Clica em salvar.
- 4. O sistema salva a nova versão da edição mantendo a original intacta.

Pós-condição: O rascunho de trabalho da proposta é atualizado.

Relacionamentos: Nenhum.

Requisitos Relacionados: RF-33, RF-34, RF-37, RF-38.

UC-09: Exportar Minuta de Proposta

Atores: Consultor.

Descrição: O usuário realiza o download da proposta finalizada em formato Microsoft Word ou PDF.

Pré-condições: Estar visualizando uma minuta.

Fluxo Principal:

- 1. Aciona o botão de exportar e escolhe o formato.
- 2. O sistema compila o texto no formato selecionado.
- 3. O download é forçado no navegador.

Pós-condição: Um arquivo físico é baixado para o dispositivo do usuário.

Relacionamentos: <extend> UC-08.

Requisitos Relacionados: RF-35, RF-36.

UC-10: Processar Anexo do Edital

Atores: Sistema.

Descrição: O sistema lê os PDFs oficiais do edital via OCR/IA e gera um checklist automatizado com as exigências.

Pré-condições: O edital possuir um anexo em PDF válido no banco de dados.

Fluxo Principal:

- 1. O sistema inicia o processamento do PDF em background.
- 2. A IA extrai as regras e cronogramas.
- 3. O sistema formata os dados em um checklist de documentos.
- 4. O checklist é salvo e atrelado ao edital.

Pós-condição: O checklist de certidões e regras fica disponível para visualização nas empresas interessadas.

Relacionamentos: Nenhum.

Requisitos Relacionados: RF-40, RF-41.

UC-11: Notificar Oportunidades Compatíveis (Match)

Atores: Sistema.

Descrição: Rotina que cruza o perfil e preferências das empresas com novos editais e dispara alertas caso haja compatibilidade.

Pré-condições: Um novo edital ter sido adicionado à base.

Fluxo Principal:

- 1. O sistema analisa o novo edital.
- 2. Filtra as empresas com percentual de elegibilidade e preferências batendo com os dados.
- 3. Enfileira as notificações.
- 4. Dispara mensagens multicanais informando a nova oportunidade.

Pós-condição: Alertas enviados aos consultores/empresas elegíveis.

Relacionamentos: Nenhum.

Requisitos Relacionados: RF-24, RF-26, RF-27, RF-39.

UC-12: Notificar Prazos Críticos

Atores: Sistema.

Descrição: Rotina orientada a tempo que monitora o calendário dos editais em andamento (Kanban) e alerta sobre o encerramento das inscrições.

Pré-condições: Existirem propostas em andamento com datas de fechamento próximas.

Fluxo Principal:

- 1. O sistema varre os processos diariamente.
- 2. Identifica marcos de 72h, 24h ou 4h para submissão.
- 3. Dispara alertas de urgência via WhatsApp, E-mail e painel interno.

Pós-condição: Os envolvidos no processo são comunicados da contagem regressiva.

Relacionamentos: Nenhum.

Requisitos Relacionados: RF-31.

UC-13: Gerenciar Carteira de Startups

Atores: Consultor.

Descrição: O consultor cadastra e vincula novas empresas (startups) à sua conta para poder gerenciar as inscrições delas em editais.

Pré-condições: O usuário deve estar autenticado com o perfil de Consultor.

Fluxo Principal:

- 1. O consultor acessa a área de carteira de clientes.
- 2. Seleciona a opção de adicionar nova empresa.
- 3. Insere o CNPJ da empresa.

- 4. O sistema vincula a empresa ao perfil do consultor.

Pós-condição: Uma nova empresa passa a fazer parte da lista de gestão do consultor, respeitando a regra de 1 consultor para N startups.

Relacionamentos: <include> UC-14.

Requisitos Relacionados: RF-23.

UC-14: Extrair Dados via CNPJ

Atores: Sistema, APIs Externas.

Descrição: O sistema busca automaticamente os dados cadastrais, situação e registros de débitos da empresa utilizando integrações externas.

Pré-condições: Um CNPJ válido deve ser fornecido.

Fluxo Principal:

- 1. O sistema recebe o CNPJ.
- 2. Dispara requisições para as APIs de consulta.
- 3. Retorna os dados estruturados (Razão Social, Porte, Débitos).
- 4. Preenche os campos do perfil da empresa automaticamente.

Fluxo Alternativo: A1 (Falha na API externa): O sistema notifica o usuário sobre a indisponibilidade e permite o preenchimento manual dos dados.

Pós-condição: Os dados da empresa são carregados no banco de dados.

Relacionamentos: Nenhum.

Requisitos Relacionados: RF-16, RF-17.

UC-15: Gerenciar Perfil da Empresa

Atores: Consultor.

Descrição: O consultor completa e atualiza as informações da empresa (Área de atuação, TRL, Pitch, Faturamento) e define suas preferências para o recebimento de alertas.

Pré-condições: A empresa deve estar na carteira do consultor.

Fluxo Principal:

- 1. O consultor acessa o perfil da empresa específica.
- 2. Preenche os campos faltantes e seleciona as áreas de interesse.
- 3. O sistema calcula e exibe a barra de progresso do perfil.
- 4. O consultor salva as alterações.

Pós-condição: O perfil fica completo e elegível para os cálculos de match da IA.

Relacionamentos: Nenhum.

Requisitos Relacionados: RF-04, RF-05, RF-06.

UC-16: Realizar Mineração de Editais (Web Scraping)

Atores: Sistema (Scraper).

Descrição: O sistema realiza a varredura automática em portais de fomento, extraindo dados cruciais dos editais e prevenindo duplicidades.

Pré-condições: Lista de portais alvo configurada no sistema.

Fluxo Principal:

- 1. O robô acessa a fonte de dados.
- 2. Extrai as informações (título, prazos, orçamento).
- 3. Gera a chave única de validação.
- 4. Se inédito, o sistema limpa os dados e os salva no banco.

Pós-condição: Novos editais ficam disponíveis para busca e match na plataforma.

Relacionamentos: Nenhum.

Requisitos Relacionados: RF-13, RF-14, RF-15.

UC-17: Gerenciar Kanban de Oportunidades

Atores: Consultor.

Descrição: O consultor acompanha e move o status das propostas de uma empresa através de um painel Kanban interativo.

Pré-condições: A empresa deve possuir propostas iniciadas para editais.

Fluxo Principal:

- 1. O consultor acessa o Kanban estruturado da empresa.
- 2. Visualiza as propostas nas colunas correspondentes.
- 3. Arrasta um card para uma nova etapa.
- 4. O sistema atualiza o status em tempo real via WebSockets.

Pós-condição: O andamento do processo da empresa é atualizado.

Relacionamentos: Nenhum.

Requisitos Relacionados: RF-25, RF-45.

UC-18: Gerar Minuta via IA

Atores: Consultor, API (IA).

Descrição: O sistema consome créditos da assinatura para gerar automaticamente uma minuta inicial estruturada baseada nas regras do edital e no perfil da startup.

Pré-condições: O consultor deve ter uma assinatura ativa com créditos virtuais disponíveis.

Fluxo Principal:

- 1. O consultor solicita a geração da minuta.
- 2. O sistema desconta 1 crédito da carteira.
- 3. O sistema monta o prompt e envia para a IA.
- 4. A resposta retorna via WebSocket exibindo o texto em tempo real.
- 5. A minuta inicial é salva no histórico.

Fluxo Alternativo: A1 (Saldo Insuficiente): O sistema bloqueia a ação e exibe uma notificação informando a falta de créditos.
Pós-condição: Uma minuta base é gerada e fica pronta para edição manual.
Relacionamentos: Nenhum.
Requisitos Relacionados: RF-22, RF-32, RF-44.

UC-19: Acessar Dashboard Administrativo Global

Atores: Administrador Global (ADM).
Descrição: O administrador visualiza as métricas gerais de saúde da plataforma (usuários ativos, editais coletados, volume de propostas).
Pré-condições: O usuário deve possuir o papel de Administrador Global (ADM).

Fluxo Principal:

- 1. O administrador acessa a URL do painel administrativo.
- 2. O sistema compila os dados e estatísticas no banco.
- 3. O painel é renderizado com os gráficos e indicadores globais.

Pós-condição: O administrador obtém o panorama geral de uso do sistema.
Relacionamentos: Nenhum.
Requisitos Relacionados: RF-12, RF-42.

UC-20: Acessar Portal do Cliente (White-Label)

Atores: Empresa (visão externa do Cliente).
Descrição: A startup acessa um portal com a identidade visual personalizada da agência para visualizar, de forma read-only, o andamento de seus processos no Kanban.
Pré-condições: A conta deve possuir o perfil "Empresa".

Fluxo Principal:

- 1. O usuário faz login.
- 2. O sistema identifica o perfil "Empresa".
- 3. O sistema carrega as configurações visuais do consultor vinculado.
- 4. O usuário visualiza o status de suas inscrições sem possibilidade de edição.

Pós-condição: O cliente acompanha seu serviço de forma transparente.
Relacionamentos: Nenhum.
Requisitos Relacionados: RF-42, RF-43.