DESCRIÇÃO DOS CASOS DE USO - ANJO NEXUS

LISTA GERAL DE CASOS DE USO:

UC-01: Realizar Pré-Cadastro e Validar Disponibilidade de E-mail
UC-02: Escolher Plano de Assinatura e Gerar Cobrança Inicial
UC-03: Processar Pagamento via Webhook e Ativar Assinatura
UC-04: Realizar Login e Validar Status Financeiro
UC-05: Recuperar e Redefinir Senha via SMTP
UC-06: Selecionar e Alternar Startup em Uso (Seletor de Contexto)
UC-07: Fazer Logoff
UC-08: Gerenciar Perfil do Consultor e Dados da Consultoria
UC-09: Cadastrar Startup
UC-10: Gerenciar Perfil da Startup (Empresas)
UC-11: Fazer Busca Automatizada de Dados por CNPJ
UC-12: Configurar Preferências e Tags de Nicho da Startup
UC-13: Mostrar Editais (Listagem Global Centralizada)
UC-14: Buscar Editais por Termos e Palavras-Chave
UC-15: Filtrar Editais por Metadados Combinados
UC-16: Visualizar Detalhes de um Edital
UC-17: Favoritar Edital por Startup Ativa
UC-18: Visualizar Editais Favoritos da Startup
UC-19: Ir para o Site Oficial do Edital
UC-20: Inserir ou Revisar PITCH da Startup na Geração de Minuta
UC-21: Gerar Minuta via Roteador Inteligente Multi-LLM
UC-22: Editar Minuta Gerada com Versionamento Imutável
UC-23: Exportar Minuta (.DOCX e .PDF Padrão A4)
UC-24: Deletar Minuta do Histórico
UC-25: Visualizar Histórico e Versões de Minutas Geradas
UC-26: Processar Anexo PDF do Edital e Gerar Checklist
UC-27: Calcular Score de Elegibilidade (%) e Notificar Oportunidades (Match)
UC-28: Notificar Prazos Críticos do Kanban (72h e 24h)
UC-29: Extrair e Cachear Dados Empresariais da Receita Federal
UC-30: Verificar Notificações no Painel
UC-31: Visualizar Quadro KANBAN por Startup
UC-32: Gerenciar e Movimentar Tickets no KANBAN
UC-33: Criar Tickets e Definir Prazos no KANBAN
UC-34: Anexar Arquivos e Certidões no KANBAN
UC-35: Visualizar Tabela de Usuários Secundários
UC-36: Criar Perfil de Acesso Secundário (RBAC)
UC-37: Editar Perfil de Acesso Secundário
UC-38: Excluir Perfil de Acesso Secundário
UC-39: Realizar Mineração Automatizada de Editais (Web Scraping)
UC-40: Acessar Dashboard Administrativo Global (Back-Office ADM)
UC-41: Acessar Portal do Cliente Startup (White-Label Read-Only)
UC-42: Cancelamento Voluntário de Conta Ativa (Soft-Delete e Cascata)
UC-43: Visualizar Plano de Assinatura e Consumo de Cotas
UC-44: Mudar Plano de Assinatura (Upgrade e Downgrade)
UC-45: Consultar Janela de Pagamento PIX Anterior (Conta Pendente)
UC-46: Gerar Nova Cobrança ou Trocar Plano na Pendência
UC-47: Cancelar Pagamento Pendente e Excluir Conta (Hard Delete)
UC-48: Ressincronizar Dados da Startup sob Demanda com a Receita Federal
UC-49: Acessar Portal de Distribuição Mobile (.APK) e QR Code

UC-01: Realizar Pré-Cadastro e Validar Disponibilidade de E-mail

• **Finalidade/Objetivo:** Iniciar a criação de uma nova conta na plataforma validando previamente se o e-mail está livre e retendo os dados temporariamente na memória do navegador (sessionStorage), evitando a gravação precoce de registros incompletos no banco de dados.
• **Ator(es):** Consultor Administrador
• **Pré-Condições:** O e-mail informado não deve estar cadastrado na tabela de usuários do sistema.
• **Fluxo Principal:**
1. [Ação do Ator] O usuário acessa a tela de cadastro (cadastro.html).
2. [Ação do Ator] O usuário preenche Nome, E-mail e Senha (mínimo de 8 caracteres) e clica em "Continuar para Escolha de Plano".
3. [Ação do Sistema] O sistema consulta a disponibilidade do endereço de e-mail na API (POST /api/auth/verificar-email).
4. [Ação do Sistema] Confirmada a disponibilidade, o sistema armazena os dados temporariamente no sessionStorage do navegador (sem gravar no banco de dados) e redireciona o usuário para a tela de seleção de plano (selecionar-plano.html).
• **Fluxos Alternativos:**
A1 - E-mail já cadastrado:
1. [Ação do Sistema] O sistema retorna erro HTTP 422 informando que o e-mail já está cadastrado e exibe um atalho direto para a tela de Login para acesso ou regularização de pagamento pendente.
A2 - Retorno à tela de cadastro:
1. [Ação do Ator] O usuário clica em "Voltar ao cadastro" na tela de planos.
2. [Ação do Sistema] O sistema restaura automaticamente os dados de Nome e E-mail a partir do sessionStorage para edição sem bloqueio de duplicidade.

UC-02: Escolher Plano de Assinatura e Gerar Cobrança Inicial

• **Finalidade/Objetivo:** Permitir que o usuário visualize os planos disponíveis, escolha sua assinatura, efetive a criação transacional do registro com status pendente no banco e seja redirecionado ao checkout PIX do AbacatePay.
• **Ator(es):** Consultor Administrador, API AbacatePay (v2)
• **Pré-Condições:** O usuário deve possuir dados válidos de pré-cadastro no sessionStorage (UC-01).
• **Fluxo Principal:**
1. [Ação do Sistema] O sistema exibe os cards dos planos disponíveis (Standard, Pro e Enterprise) com seus respectivos preços, limites de startups e assentos de equipe.
2. [Ação do Ator] O usuário clica em "Selecionar Plano" no card desejado.
3. [Ação do Sistema] O sistema inicia uma transação segura no banco de dados, cria o Usuário com o perfil "Consultor Administrador" e a Agência vinculada com status de pagamento pendente e validade de expiração de 60 minutos.
4. [Ação do Sistema] O sistema comunica-se com a API v2 do AbacatePay enviando chave única de idempotência (externalId) e gera uma cobrança avulsa via PIX.

5. [Ação do Sistema] O sistema salva a URL de checkout e o ID da cobrança na Agência, limpa os dados temporários do pré-cadastro e redireciona o navegador para a página de pagamento do AbacatePay.
• **Fluxos Alternativos:**
A1 - Falha de comunicação com o gateway de pagamento:
1. [Ação do Sistema] Caso a API do AbacatePay falhe ou não retorne uma URL válida, o sistema executa rollback automático no banco de dados (desfazendo a criação do usuário para não prender o e-mail) e exibe mensagem de erro na tela.

UC-03: Processar Pagamento via Webhook e Ativar Assinatura

• **Finalidade/Objetivo:** Receber de forma assíncrona a confirmação de pagamento do PIX via Webhook do AbacatePay e liberar automaticamente o acesso da Agência ao painel principal da plataforma.
• **Ator(es):** Sistema, API AbacatePay (v2)
• **Pré-Condições:** Existir uma Agência registrada com cobrança PIX gerada e aguardando confirmação (UC-02 ou UC-46).
• **Fluxo Principal:**
1. [Ação do Sistema] A API do AbacatePay envia uma notificação assíncrona (Webhook POST /api/webhook/abacatepay) com o evento de pagamento aprovado (billing.paid / checkout.completed / status PAID).
2. [Ação do Sistema] O sistema valida a chave secreta do webhook, extrai o identificador da Agência a partir do externalId e localiza o registro no banco de dados.
3. [Ação do Sistema] O sistema atualiza o status financeiro da Agência para ativo (pagamento_ativo = true e status_pagamento = 'ativo').
4. [Ação do Sistema] O sistema libera integralmente o acesso ao painel principal e às cotas do plano contratado.
• **Fluxos Alternativos:**
A1 - Cobrança expirada ou cancelada no gateway:
1. [Ação do Sistema] Caso o prazo de 60 minutos expire ou o webhook informe cancelamento, a conta permanece retida como pendente até que o usuário gere uma nova cobrança (UC-46) ou exclua o cadastro pendente (UC-47).

UC-04: Realizar Login e Validar Status Financeiro

• **Finalidade/Objetivo:** Autenticar usuários registrados utilizando e-mail e senha via token Laravel Sanctum e direcioná-los ao painel correspondente ou à tela de regularização financeira caso haja pagamento pendente.
• **Ator(es):** Usuário (Geral)
• **Pré-Condições:** O usuário deve possuir registro criado no banco de dados.
• **Fluxo Principal:**
1. [Ação do Ator] O usuário acessa a tela de login (login.html), insere seu e-mail e senha e submete o formulário.
2. [Ação do Sistema] O sistema valida o hash da senha, verifica o nível de acesso (role) e confere se a Agência vinculada possui pagamento ativo (pagamento_ativo = true).

3. [Ação do Sistema] O sistema emite o Bearer Token de autenticação via Laravel Sanctum, inicia a sessão e redireciona o usuário para a tela de seleção de startup / painel correspondente.
• **Fluxos Alternativos:**
A1 - Credenciais inválidas:
1. [Ação do Sistema] O sistema retorna HTTP 401, bloqueia o acesso e exibe mensagem de erro em tela.
A2 - Conta com Pagamento Pendente:
1. [Ação do Sistema] Se as credenciais estiverem corretas, mas a Agência ainda estiver com pagamento pendente, o sistema bloqueia a entrada no painel principal e retorna HTTP 403 (código PAGAMENTO_PENDENTE) com um token restrito de regularização (token_pendencia).
2. [Ação do Sistema] O Front-end armazena o token restrito e redireciona imediatamente o usuário para a tela de Pagamento Pendente (pagamento-pendente.html) contendo as opções de consultar pagamento anterior (UC-45), gerar nova cobrança (UC-46) ou excluir a conta pendente (UC-47).

UC-05: Recuperar e Redefinir Senha via SMTP

• **Finalidade/Objetivo:** Permitir a redefinição de senha esquecida mediante validação estrita de e-mail existente na base e envio de link temporário seguro via servidor SMTP autenticado (Gmail App Password).
• **Ator(es):** Consultor Administrador, Administrador Global (ADM)
• **Pré-Condições:** O usuário deve possuir e-mail previamente cadastrado na tabela de usuários do sistema.
• **Fluxo Principal:**
1. [Ação do Ator] Na tela de login, o usuário clica em "Esqueceu sua senha?", acessa a tela de recuperação (esqueci-senha.html), insere seu endereço de e-mail cadastrado e clica em "Enviar Link de Recuperação".
2. [Ação do Sistema] O sistema verifica estritamente se o e-mail existe na tabela de usuários do banco de dados.
3. [Ação do Sistema] O sistema gera um token criptográfico aleatório, armazena seu hash na tabela password_reset_tokens com validade de 60 minutos e dispara um e-mail via SMTP (Gmail) contendo o link para redefinir-senha.html.
4. [Ação do Ator] O usuário abre o link recebido no e-mail, digita a Nova Senha e a Confirmação de Senha (mínimo de 8 caracteres) e clica em "Salvar Nova Senha".
5. [Ação do Sistema] O sistema valida o token e a validade de 60 minutos, atualiza o hash da senha do usuário no banco, invalida o token utilizado e redireciona para a tela de login.
• **Fluxos Alternativos:**
A1 - E-mail não cadastrado no sistema:
1. [Ação do Sistema] O sistema interrompe o processo imediatamente com HTTP 404 informando que nenhuma conta foi encontrada com aquele endereço de e-mail, sem realizar disparo SMTP.
A2 - Link expirado ou token inválido:
1. [Ação do Sistema] Caso tenham se passado mais de 60 minutos ou o token seja inválido, o sistema recusa a alteração e solicita que o usuário gere um novo link.

A3 - Tentativa por conta secundária (Consultor Padrão ou Startup):
1. [Ação do Sistema] O sistema bloqueia a recuperação autônoma e orienta o usuário secundário a solicitar a redefinição diretamente ao Consultor Administrador titular da conta.

UC-06: Selecionar e Alternar Startup em Uso (Seletor de Contexto)

• **Finalidade/Objetivo:** Permitir ao consultor escolher qual startup de sua carteira será o foco inicial da sessão ou alternar dinamicamente a startup ativa a partir do seletor global na barra/menu principal sem necessidade de novo login.
• **Ator(es):** Consultor Administrador, Consultor Padrão
• **Pré-Condições:** O usuário estar autenticado e possuir ao menos uma startup cadastrada.
• **Fluxo Principal:**
1. [Ação do Sistema] Após o login (ou ao acionar o seletor global de contexto no topo do painel principal), o sistema apresenta a lista de startups vinculadas à consultoria.
2. [Ação do Ator] O usuário seleciona a startup que deseja gerenciar no momento.
3. [Ação do Sistema] O sistema registra o ID da startup ativa no armazenamento da sessão e passa a enviar automaticamente o cabeçalho X-Startup-Id em todas as requisições seguintes, recarregando os dados de Editais, Kanban e Minutas daquele contexto.
• **Fluxos Alternativos:**
Não se aplica.

UC-07: Fazer Logoff

• **Finalidade/Objetivo:** Encerrar a sessão autenticada de forma segura.
• **Ator(es):** Usuário (Geral)
• **Pré-Condições:** Estar com uma sessão ativa no sistema.
• **Fluxo Principal:**
1. [Ação do Ator] O usuário aciona o botão de "Sair / Logoff" no menu da interface.
2. [Ação do Sistema] O sistema revoga o token da sessão atual, limpa os tokens e contextos armazenados no navegador e redireciona para a tela de login.
• **Fluxos Alternativos:**
Não se aplica.

UC-08: Gerenciar Perfil do Consultor e Dados da Consultoria

• **Finalidade/Objetivo:** Permitir que o Consultor autenticado visualize e atualize seus próprios dados de cadastro (nome, e-mail e alteração opcional de senha) por meio de modal global, bem como edite os dados cadastrais, fiscais e logotipo da agência de consultoria.
• **Ator(es):** Consultor Administrador
• **Pré-Condições:** O usuário deve estar autenticado na plataforma.
• **Fluxo Principal:**

1. [Ação do Ator] O usuário aciona a janela modal global de "Meu Perfil" na barra principal (ou acessa as configurações da consultoria).
2. [Ação do Sistema] O sistema carrega os dados atuais do consultor e da consultoria (GET /api/auth/perfil).
3. [Ação do Ator] O usuário edita seu nome, e-mail, senha opcional ou informações cadastrais/logotipo da agência e clica em "Salvar".
4. [Ação do Sistema] O sistema valida os dados (PUT /api/auth/perfil), persiste as alterações no banco de dados e atualiza o nome exibido na interface.
• **Fluxos Alternativos:**
A1 - E-mail já em uso por outro usuário:
1. [Ação do Sistema] O sistema impede a alteração e informa que o endereço de e-mail informado já pertence a outra conta.

UC-09: Cadastrar Startup

• **Finalidade/Objetivo:** Criar um novo perfil de empresa/startup na carteira da consultoria, consumindo 1 vaga da cota do plano contratado.
• **Ator(es):** Consultor Administrador, Consultor Padrão
• **Pré-Condições:** Estar autenticado e possuir saldo disponível na cota de startups do plano vigente.
• **Fluxo Principal:**
1. [Ação do Ator] O usuário acessa a tela de carteira de startups e clica em "Nova Startup / Adicionar Empresa".
2. [Ação do Ator] O usuário informa o CNPJ (acionando opcionalmente a busca automática do UC-11) e preenche os dados básicos da startup.
3. [Ação do Sistema] O sistema valida a cota disponível do plano, cria o registro da startup vinculado à agência de consultoria, gera sua estrutura inicial de Kanban e a disponibiliza na carteira.
• **Fluxos Alternativos:**
A1 - Limite de cota do plano atingido:
1. [Ação do Sistema] O sistema bloqueia a criação da nova startup e exibe sugestão visual automática de upgrade de plano.

UC-10: Gerenciar Perfil da Startup (Empresas)

• **Finalidade/Objetivo:** Adicionar ou editar informações estratégicas e cadastrais detalhadas da ficha da startup (Porte, Faturamento, Área de Atuação, Nível TRL, Regime Tributário e PITCH institucional), atualizando a barra gráfica de completude do perfil.
• **Ator(es):** Consultor Administrador, Consultor Padrão
• **Pré-Condições:** Ter selecionado uma startup ativa na carteira (UC-06).
• **Fluxo Principal:**
1. [Ação do Ator] O usuário acessa a tela de edição de perfil da startup selecionada (perfil-startup.html).
2. [Ação do Ator] O usuário preenche ou atualiza os dados estruturais do negócio (Porte, Faturamento, Nível TRL, Área de Atuação, Regime Tributário e texto livre do PITCH institucional) e clica em "Salvar".

3. [Ação do Sistema] O sistema persiste os dados no banco de dados (PUT /api/startups/{id}) e recalcula dinamicamente o percentual na barra gráfica de completude do perfil.
• **Fluxos Alternativos:**
Não se aplica.

UC-11: Fazer Busca Automatizada de Dados por CNPJ

• **Finalidade/Objetivo:** Autopreencher os campos cadastrais da startup utilizando apenas o CNPJ por meio de consulta às APIs públicas da Receita Federal (BrasilAPI com fallback para ReceitaWS).
• **Ator(es):** Consultor Administrador, Consultor Padrão
• **Pré-Condições:** Estar na tela de cadastro (UC-09) ou de edição de perfil da startup (UC-10).
• **Fluxo Principal:**
1. [Ação do Ator] O usuário digita o CNPJ da empresa no campo correspondente e aciona a função de busca.
2. [Ação do Sistema] O sistema executa a validação matemática prévia dos dígitos verificadores do CNPJ e aciona o serviço de extração (UC-29).
3. [Ação do Sistema] O sistema autopreenche automaticamente os campos do formulário com Razão Social, Nome Fantasia, CNAE, Porte, Endereço e Situação Cadastral (Ativa/Baixada).
• **Fluxos Alternativos:**
A1 - CNPJ matematicamente inválido ou não encontrado na Receita Federal:
1. [Ação do Sistema] O sistema exibe mensagem de alerta informando a invalidade do CNPJ ou indisponibilidade externa, permitindo o preenchimento manual dos campos.

UC-12: Configurar Preferências e Tags de Nicho da Startup

• **Finalidade/Objetivo:** Inserir e configurar tags de nichos de mercado e preferências tributárias/regionais no perfil da startup para alimentar o motor de Match e Score de Elegibilidade de editais.
• **Ator(es):** Consultor Administrador, Consultor Padrão
• **Pré-Condições:** Estar na tela de edição de perfil da startup (UC-10).
• **Fluxo Principal:**
1. [Ação do Ator] O usuário navega até a seção de preferências e nichos de mercado dentro do perfil da startup.
2. [Ação do Ator] O usuário insere ou seleciona as tags de nicho de atuação e preferências de regime tributário (ex: MEI, Simples Nacional) e salva.
3. [Ação do Sistema] O sistema armazena as tags associadas exclusivamente àquela startup para cruzamento nos algoritmos de elegibilidade (UC-27).
• **Fluxos Alternativos:**
Não se aplica.

UC-13: Mostrar Editais (Listagem Global Centralizada)

• **Finalidade/Objetivo:** Exibir a listagem centralizada contendo todos os editais de fomento minerados, higienizados e disponíveis na plataforma em

menos de 5 segundos, aproveitando o diagnóstico de IA já persistido no banco ("Custo Zero de IA" na listagem).
• **Ator(es):** Usuário (Geral)
• **Pré-Condições:** O usuário deve estar autenticado.
• **Fluxo Principal:**
1. [Ação do Ator] O usuário acessa a central/radar de editais no menu principal.
2. [Ação do Sistema] O sistema consulta o banco de dados (GET /api/editais), recupera os editais processados com seus respectivos metadados e diagnósticos de IA previamente salvos em banco, e renderiza os cards na interface.
• **Fluxos Alternativos:**
Não se aplica.

UC-14: Buscar Editais por Termos e Palavras-Chave

• **Finalidade/Objetivo:** Pesquisar editais específicos utilizando busca textual por termos contidos no título ou no campo de objetivo do edital.
• **Ator(es):** Usuário (Geral)
• **Pré-Condições:** Estar na tela de listagem de editais (UC-13).
• **Fluxo Principal:**
1. [Ação do Ator] O usuário digita palavras-chave na barra de pesquisa textual.
2. [Ação do Sistema] O sistema filtra os registros verificando correspondência nos títulos e objetivos dos editais e atualiza a listagem exibida.
• **Fluxos Alternativos:**
A1 - Nenhum edital encontrado:
1. [Ação do Sistema] O sistema exibe aviso visual informando que nenhum edital corresponde aos termos pesquisados.

UC-15: Filtrar Editais por Metadados Combinados

• **Finalidade/Objetivo:** Refinar a listagem de editais aplicando filtros combinados por região/estado, órgão emissor, status do edital e checkbox de orçamento explícito.
• **Ator(es):** Usuário (Geral)
• **Pré-Condições:** Estar na tela de listagem de editais (UC-13).
• **Fluxo Principal:**
1. [Ação do Ator] O usuário seleciona os parâmetros desejados nos seletores de Região, Órgão Emissor, Status e/ou marca o checkbox "Apenas com orçamento explícito".
2. [Ação do Sistema] O sistema aplica os filtros combinados sobre a listagem e atualiza os cards exibidos em tela.
• **Fluxos Alternativos:**
Não se aplica.

UC-16: Visualizar Detalhes de um Edital

• **Finalidade/Objetivo:** Inspecionar a visão detalhada de um edital específico, incluindo objetivo completo, prazos, valores, diagnóstico de compatibilidade, checklist de exigências (UC-26) e atalhos para geração de minuta.
• **Ator(es):** Usuário (Geral)
• **Pré-Condições:** Estar na listagem de editais (UC-13) ou de favoritos (UC-18).
• **Fluxo Principal:**
1. [Ação do Ator] O usuário clica sobre o card do edital que deseja analisar.
2. [Ação do Sistema] O sistema exibe a visualização detalhada do edital com suas regras extraídas, cronograma, contrapartidas, checklist de documentos e botões de ação ("Elaborar Minuta com IA", "Favoritar" e "Acessar Fonte Oficial").
• **Fluxos Alternativos:**
Não se aplica.

UC-17: Favoritar Edital por Startup Ativa

• **Finalidade/Objetivo:** Adicionar ou remover um edital da lista de Favoritos vinculando-o exclusivamente à Startup que estiver ativa no seletor de contexto no momento da ação.
• **Ator(es):** Consultor Administrador, Consultor Padrão
• **Pré-Condições:** Estar autenticado com uma Startup ativa selecionada no contexto (UC-06).
• **Fluxo Principal:**
1. [Ação do Ator] O usuário clica no ícone de "Favoritar" no card ou na tela de detalhes do edital.
2. [Ação do Sistema] O sistema vincula o ID do edital exclusivamente ao ID da Startup ativa (X-Startup-Id) e salva o registro na tabela de favoritos.
• **Fluxos Alternativos:**
A1 - Remover dos Favoritos:
1. [Ação do Ator] O usuário clica novamente no ícone de favorito já marcado.
2. [Ação do Sistema] O sistema remove o vínculo daquele edital com a Startup ativa.

UC-18: Visualizar Editais Favoritos da Startup

• **Finalidade/Objetivo:** Acessar a lista isolada de editais que foram favoritados especificamente para a Startup em foco no ambiente de trabalho.
• **Ator(es):** Consultor Administrador, Consultor Padrão
• **Pré-Condições:** Estar autenticado e com uma Startup ativa selecionada (UC-06).
• **Fluxo Principal:**
1. [Ação do Ator] O usuário acessa a aba/filtro de "Favoritos" na central de editais.
2. [Ação do Sistema] O sistema lista exclusivamente os editais salvos para a Startup ativa no momento, permitindo abrir seus detalhes ou iniciar uma minuta.
• **Fluxos Alternativos:**

Não se aplica.

UC-19: Ir para o Site Oficial do Edital

• **Finalidade/Objetivo:** Redirecionar o usuário para a página oficial da agência de fomento ou portal governamental emissor do edital.
• **Ator(es):** Usuário (Geral)
• **Pré-Condições:** Estar visualizando um edital (UC-16).
• **Fluxo Principal:**
1. [Ação do Ator] O usuário clica no botão "Acessar Fonte Oficial / Ver no Portal".
2. [Ação do Sistema] O sistema abre uma nova aba segura no navegador direcionando para a URL externa original do edital.
• **Fluxos Alternativos:**
Não se aplica.

UC-20: Inserir ou Revisar PITCH da Startup na Geração de Minuta

• **Finalidade/Objetivo:** Exibir modal exigindo a inserção ou confirmação do contexto/Pitch do projeto da startup antes de iniciar o motor de redação de minuta pela Inteligência Artificial.
• **Ator(es):** Consultor Administrador, Consultor Padrão
• **Pré-Condições:** Estar visualizando um edital (UC-16) com uma Startup ativa selecionada (UC-06) e acionar a opção de gerar minuta.
• **Fluxo Principal:**
1. [Ação do Sistema] Ao acionar a elaboração de minuta, o sistema exibe uma janela modal pré-carregando o PITCH institucional salvo no perfil da startup (caso exista) ou solicitando sua digitação.
2. [Ação do Ator] O usuário insere, complementa ou revisa o texto do Pitch direcionado ao escopo daquele edital e confirma o envio para geração (UC-21).
• **Fluxos Alternativos:**
Não se aplica.

UC-21: Gerar Minuta via Roteador Inteligente Multi-LLM

• **Finalidade/Objetivo:** Redigir automaticamente a proposta técnica de subvenção (minuta) combinando o Pitch e os dados isolados da startup ativa com as regras extraídas do PDF do edital, utilizando o Roteador Multi-LLM com sorteio de chaves e fallback em 4 níveis.
• **Ator(es):** Consultor Administrador, Consultor Padrão, Roteador Multi-LLM (Groq, DeepSeek, Google Gemini e Motor Local)
• **Pré-Condições:** Ter confirmado o Pitch na modal (UC-20) e possuir cota/permissão de uso.
• **Fluxo Principal:**
1. [Ação do Ator] O usuário clica em "Gerar Minuta com IA" (POST /api/minutas/gerar).
2. [Ação do Sistema] O sistema isola estritamente o contexto da startup ativa (impedindo vazamento de dados de outras startups) e monta o prompt estruturado com o Pitch e os requisitos normativos do edital (UC-26).

3. [Ação do Sistema] O Roteador Inteligente Multi-LLM seleciona uma chave de API por sorteio aleatório (array_rand) e submete a requisição seguindo a cascata automática de quatro níveis de disponibilidade (Provedor Primário -> Provedor Secundário -> Provedor Terciário -> Motor Determinístico Local de Emergência).
4. [Ação do Sistema] O sistema persiste a minuta gerada no banco de dados (versão 1, registrando autor e modelo de IA utilizado) e exibe o texto completo no editor interativo Rich-Text/WYSIWYG em tela, disponibilizando também o botão de cópia rápida em 1 clique.
• **Fluxos Alternativos:**
A1 - Limite de créditos/uso de IA atingido:
1. [Ação do Sistema] Caso a cota do plano tenha sido excedida, o sistema bloqueia a nova geração e notifica o usuário.

UC-22: Editar Minuta Gerada com Versionamento Imutável

• **Finalidade/Objetivo:** Permitir que o usuário edite livremente o texto no editor interativo Rich-Text/WYSIWYG e, ao salvar, criar automaticamente uma nova versão encadeada preservando o histórico anterior.
• **Ator(es):** Consultor Administrador, Consultor Padrão
• **Pré-Condições:** Possuir uma minuta aberta no editor interativo em tela (UC-21 ou UC-25).
• **Fluxo Principal:**
1. [Ação do Ator] O usuário digita, formata ou altera o conteúdo da proposta dentro do editor Rich-Text/WYSIWYG (ou utiliza o botão de cópia rápida em 1 clique).
2. [Ação do Ator] O usuário clica no botão "Salvar Alterações" (PUT /api/minutas/{id}).
3. [Ação do Sistema] O sistema cria automaticamente um novo registro de versão numerado sequencialmente (versao + 1) e encadeado à versão anterior (parent_minuta_id), preservando a imutabilidade das versões passadas e registrando o autor da edição.
• **Fluxos Alternativos:**
Não se aplica.

UC-23: Exportar Minuta (.DOCX e .PDF Padrão A4)

• **Finalidade/Objetivo:** Exportar o conteúdo da minuta gerada ou editada para arquivo editável .DOCX (preservando formatação profissional) ou para documento .PDF formatado em folha A4.
• **Ator(es):** Consultor Administrador, Consultor Padrão
• **Pré-Condições:** Estar visualizando uma minuta gerada ou salva (UC-21, UC-22 ou UC-25).
• **Fluxo Principal:**
1. [Ação do Ator] O usuário clica em "Exportar .DOCX" (GET /api/minutas/{id}/exportar-docx) ou "Exportar .PDF" (GET /api/minutas/{id}/exportar-pdf).
2. [Ação do Sistema] Se selecionado .DOCX, o sistema gera nativamente o pacote binário OpenXML formatado e inicia o download imediato do arquivo.

3. [Ação do Sistema] Se selecionado .PDF, o sistema renderiza o documento HTML/CSS estruturado em padrão de página A4 (@page { size: A4 }) otimizado para impressão e aciona o recurso nativo de salvamento em PDF do navegador.
• **Fluxos Alternativos:**
Não se aplica.

UC-24: Deletar Minuta do Histórico

• **Finalidade/Objetivo:** Excluir permanentemente um rascunho de minuta listado no histórico da startup.
• **Ator(es):** Consultor Administrador, Consultor Padrão
• **Pré-Condições:** Estar na tela de histórico de minutas da startup ativa (UC-25).
• **Fluxo Principal:**
1. [Ação do Ator] O usuário localiza a minuta desejada no histórico e aciona o botão de exclusão.
2. [Ação do Sistema] O sistema exibe caixa de confirmação alertando que a ação é permanente.
3. [Ação do Ator] O usuário confirma a deleção.
4. [Ação do Sistema] O sistema remove permanentemente o registro da minuta do banco de dados e atualiza a listagem.
• **Fluxos Alternativos:**
Não se aplica.

UC-25: Visualizar Histórico e Versões de Minutas Geradas

• **Finalidade/Objetivo:** Listar todas as minutas e versões encadeadas associadas exclusivamente à Startup ativa em foco, permitindo reabri-las para leitura, novas edições ou exportação.
• **Ator(es):** Consultor Administrador, Consultor Padrão, Startup (Read-Only no Portal White-Label)
• **Pré-Condições:** Estar autenticado com uma Startup ativa selecionada no contexto (UC-06).
• **Fluxo Principal:**
1. [Ação do Ator] O usuário acessa a seção de "Histórico de Minutas" (GET /api/minutas).
2. [Ação do Sistema] O sistema filtra pelo cabeçalho X-Startup-Id e lista todas as minutas daquela startup, exibindo título do edital, número da versão (v1, v2...), autor, modelo de IA utilizado e data.
3. [Ação do Ator] O usuário seleciona uma minuta do histórico para reabri-la no editor (GET /api/minutas/{id}).
• **Fluxos Alternativos:**
Não se aplica.

UC-26: Processar Anexo PDF do Edital e Gerar Checklist

• **Finalidade/Objetivo:** Aplicar técnicas de Extração Textual Nativa de PDF (smalot/pdfparser) e Processamento de Linguagem Natural (NLP) via LLM de

forma assíncrona nos PDFs anexados aos editais para extrair regras, cronogramas, contrapartidas e gerar um checklist interativo na tela.
• **Ator(es):** Sistema (Laravel Queue Worker), Roteador Multi-LLM
• **Pré-Condições:** O edital minerado possuir arquivo PDF anexado (UC-39).
• **Fluxo Principal:**
1. [Ação do Sistema] Em background (via Laravel Queues com Database Driver), o sistema executa a extração textual nativa do PDF anexado ao edital.
2. [Ação do Sistema] O sistema submete o texto extraído ao processamento de NLP via LLM para estruturar regras, cronogramas, teto orçamentário e contrapartidas exigidas.
3. [Ação do Sistema] O sistema salva o diagnóstico diretamente nas colunas do registro do Edital no banco de dados (evitando reprocessamento futuro) e disponibiliza o checklist interativo de documentação exigida na tela de detalhes do edital (UC-16).
• **Fluxos Alternativos:**
Não se aplica.

UC-27: Calcular Score de Elegibilidade (%) e Notificar Oportunidades (Match)

• **Finalidade/Objetivo:** Cruzar ativamente o perfil da startup ativa (Tags de Nicho de Atuação, Porte Empresarial e Teto Orçamentário) com os metadados dos editais, calculando o Score de Elegibilidade (%), gerando listas de Pontos Fortes e Pontos de Atenção (justificativa de compatibilidade) e disparando alertas de Match.
• **Ator(es):** Consultor Administrador, Consultor Padrão, Sistema, Roteador Multi-LLM
• **Pré-Condições:** Existir startup cadastrada com perfil e tags configurados (UC-10 e UC-12) e editais processados no banco.
• **Fluxo Principal:**
1. [Ação do Sistema] Automaticamente ao minerar novos editais ou quando acionado na análise de compatibilidade (POST /api/ia/match-editais), o sistema cruza Nicho de Atuação, Porte Empresarial, Nível TRL e Teto Orçamentário da startup com os requisitos do edital.
2. [Ação do Sistema] O sistema calcula o percentual de compatibilidade ("Score de Elegibilidade %") e estrutura a justificativa contendo a lista de "Pontos Fortes" e a lista de "Pontos de Atenção", persistindo o resultado no banco de dados.
3. [Ação do Sistema] Quando o Score de Elegibilidade atinge patamar satisfatório, o sistema destaca visualmente o Match na interface e registra notificação de oportunidade compatível para os consultores responsáveis.
• **Fluxos Alternativos:**
Não se aplica.

UC-28: Notificar Prazos Críticos do Kanban (72h e 24h)

• **Finalidade/Objetivo:** Monitorar continuamente o calendário de datas limite dos tickets em andamento no Kanban e disparar alertas multicanal quando restarem 72 horas e 24 horas para o encerramento.
• **Ator(es):** Sistema (Agendador de Tarefas)

• **Pré-Condições:** Existir card/ticket no Kanban com data limite de encerramento configurada (UC-33).
• **Fluxo Principal:**
1. [Ação do Sistema] O sistema executa rotina programada verificando os prazos de encerramento de todos os tickets ativos nos quadros Kanban.
2. [Ação do Sistema] Ao identificar tickets cujo prazo se esgotará em 72 horas ou em 24 horas, o sistema dispara alertas multicanal (e-mail assíncrono e painel interno de notificações) aos consultores responsáveis pela startup.
• **Fluxos Alternativos:**
Não se aplica.

UC-29: Extrair e Cachear Dados Empresariais da Receita Federal

• **Finalidade/Objetivo:** Realizar a comunicação externa com a BrasilAPI (e fallback automático para a ReceitaWS) a partir de um CNPJ validado, armazenando a resposta em Cache por 7 dias para contornar limites de requisições (rate-limits).
• **Ator(es):** Sistema (CnpjService)
• **Pré-Condições:** Ser invocado pela busca inicial de CNPJ (UC-11) ou pelo botão de ressincronização sob demanda (UC-48).
• **Fluxo Principal:**
1. [Ação do Sistema] O serviço verifica se os dados do CNPJ consultado já constam no Cache do banco de dados (validade de 7 dias).
2. [Ação do Sistema] Caso não esteja em cache (ou seja uma ressincronização forçada), o sistema consulta a BrasilAPI; se houver indisponibilidade ou timeout, aciona automaticamente o fallback na ReceitaWS.
3. [Ação do Sistema] O sistema estrutura os dados retornados (Razão Social, Nome Fantasia, CNAE, Porte, Endereço e Situação Cadastral Ativa/Baixada), grava no Cache por 7 dias e devolve o payload para autopreenchimento.
• **Fluxos Alternativos:**
Não se aplica.

UC-30: Verificar Notificações no Painel

• **Finalidade/Objetivo:** Permitir ao usuário consultar alertas centralizados sobre Matches de editais, prazos críticos de Kanban (72h/24h) e avisos de limite de cotas do plano.
• **Ator(es):** Usuário (Geral)
• **Pré-Condições:** Estar autenticado na plataforma.
• **Fluxo Principal:**
1. [Ação do Ator] O usuário clica no ícone de sino/notificações na barra superior da interface.
2. [Ação do Sistema] O sistema exibe a lista de notificações recentes, permitindo clicar sobre o alerta para navegar diretamente ao edital ou ticket do Kanban correspondente.
• **Fluxos Alternativos:**
Não se aplica.

UC-31: Visualizar Quadro KANBAN por Startup

• **Finalidade/Objetivo:** Exibir o quadro Kanban exclusivo e isolado da Startup ativa selecionada no momento para acompanhamento das fases de submissão de editais.
• **Ator(es):** Consultor Administrador, Consultor Padrão, Startup (Read-Only)
• **Pré-Condições:** Estar autenticado com uma Startup ativa selecionada no contexto (UC-06).
• **Fluxo Principal:**
1. [Ação do Ator] O usuário acessa a página de "Kanban" no menu principal (GET /api/kanban).
2. [Ação do Sistema] O sistema identifica a Startup ativa via cabeçalho X-Startup-Id e renderiza o quadro Kanban isolado com suas colunas de fluxo e os respectivos cards/tickets de processos de fomento.
• **Fluxos Alternativos:**
Não se aplica.

UC-32: Gerenciar e Movimentar Tickets no KANBAN

• **Finalidade/Objetivo:** Alterar a fase de um processo arrastando e soltando o card entre as colunas do Kanban, bem como editar títulos e descrições de tickets existentes.
• **Ator(es):** Consultor Administrador, Consultor Padrão
• **Pré-Condições:** Estar visualizando o quadro Kanban da startup ativa (UC-31).
• **Fluxo Principal:**
1. [Ação do Ator] O usuário arrasta um card de uma coluna e o solta em outra coluna de fase (ou abre o card para editar seu título/descrição).
2. [Ação do Sistema] O sistema persiste imediatamente a nova coluna/posição ou os dados editados no banco de dados (PATCH /api/kanban/cards/{id}/mover ou POST /api/kanban/cards/{id}/dados-anexos) e atualiza a visualização do quadro.
• **Fluxos Alternativos:**
A1 - Exclusão de card do Kanban:
1. [Ação do Ator] O usuário aciona a exclusão de um card específico e confirma.
2. [Ação do Sistema] O sistema remove o card do banco de dados (DELETE /api/kanban/cards/{id}).

UC-33: Criar Tickets e Definir Prazos no KANBAN

• **Finalidade/Objetivo:** Criar novos cards/tickets representando processos distintos de inscrição em editais dentro do Kanban da startup ativa, permitindo configurar a data limite de encerramento.
• **Ator(es):** Consultor Administrador, Consultor Padrão
• **Pré-Condições:** Estar visualizando o quadro Kanban da startup ativa (UC-31).
• **Fluxo Principal:**
1. [Ação do Ator] O usuário clica em "Novo Card / Adicionar Processo" no quadro Kanban.

2. [Ação do Ator] O usuário preenche o título, a descrição, vincula opcionalmente ao edital, define a data limite de encerramento e confirma.
3. [Ação do Sistema] O sistema grava o novo card vinculado exclusivamente à Startup ativa (POST /api/kanban/cards) e o exibe na coluna inicial do quadro.
• **Fluxos Alternativos:**
Não se aplica.

UC-34: Anexar Arquivos e Certidões no KANBAN

• **Finalidade/Objetivo:** Realizar o upload de arquivos (PDFs, certidões, comprovantes e rascunhos) dentro de um ticket do Kanban para centralizar a documentação exigida pelo edital.
• **Ator(es):** Consultor Administrador, Consultor Padrão
• **Pré-Condições:** Estar com os detalhes de um ticket do Kanban abertos (UC-31 / UC-32).
• **Fluxo Principal:**
1. [Ação do Ator] O usuário clica na área de upload de anexos dentro do modal do ticket e seleciona os arquivos em seu computador.
2. [Ação do Sistema] O sistema armazena os arquivos com segurança e vincula seus metadados e caminhos de download ao registro do ticket no banco de dados (POST /api/kanban/cards/{id}/dados-anexos).
• **Fluxos Alternativos:**
Não se aplica.

UC-35: Visualizar Tabela de Usuários Secundários

• **Finalidade/Objetivo:** Permitir ao Consultor Administrador visualizar todos os acessos secundários ("Consultor Padrão" e "Startup") vinculados à sua agência de consultoria.
• **Ator(es):** Consultor Administrador
• **Pré-Condições:** Estar autenticado com a role "Consultor Administrador".
• **Fluxo Principal:**
1. [Ação do Ator] O usuário acessa a seção de "Gestão de Equipe e Acessos".
2. [Ação do Sistema] O sistema valida a permissão RBAC do titular e exibe a tabela listando todos os usuários secundários criados sob aquela consultoria.
• **Fluxos Alternativos:**
A1 - Tentativa de acesso por Consultor Padrão:
1. [Ação do Sistema] O middleware RBAC bloqueia o acesso à rota de gestão de usuários.

UC-36: Criar Perfil de Acesso Secundário (RBAC)

• **Finalidade/Objetivo:** Permitir ao Consultor Administrador cadastrar credenciais de acesso para membros de sua equipe (role "Consultor Padrão") ou para clientes (role "Startup"), respeitando as cotas do plano vigente.
• **Ator(es):** Consultor Administrador
• **Pré-Condições:** Estar na tela de gestão de equipe (UC-35) e possuir cota de assentos disponível no plano.
• **Fluxo Principal:**

1. [Ação do Ator] O usuário clica em "Novo Acesso Secundário", preenche nome, e-mail, senha inicial e seleciona o perfil ("Consultor Padrão" ou "Startup" vinculada a uma empresa da carteira).
2. [Ação do Sistema] O sistema verifica se a cota máxima do plano vigente comporta o novo registro, cria o usuário secundário atrelado à consultoria e consome 1 assento da cota.
• **Fluxos Alternativos:**
A1 - Cota máxima de usuários atingida:
1. [Ação do Sistema] O sistema bloqueia o cadastro e exibe sugestão visual automática de upgrade de plano.

UC-37: Editar Perfil de Acesso Secundário

• **Finalidade/Objetivo:** Permitir ao Consultor Administrador atualizar dados cadastrais ou redefinir manualmente a senha de contas secundárias ("Consultor Padrão" e "Startup") criadas por ele.
• **Ator(es):** Consultor Administrador
• **Pré-Condições:** Estar na tela de gestão de equipe (UC-35).
• **Fluxo Principal:**
1. [Ação do Ator] O Consultor Administrador seleciona um usuário secundário na tabela e clica em "Editar / Redefinir Senha".
2. [Ação do Ator] O Consultor Administrador altera os dados ou define uma nova senha para o usuário secundário e salva.
3. [Ação do Sistema] O sistema atualiza o registro e o hash da senha da conta secundária no banco de dados.
• **Fluxos Alternativos:**
Não se aplica.

UC-38: Excluir Perfil de Acesso Secundário

• **Finalidade/Objetivo:** Revogar e excluir o acesso de um membro de equipe ("Consultor Padrão") ou cliente ("Startup"), liberando a vaga correspondente na cota do plano.
• **Ator(es):** Consultor Administrador
• **Pré-Condições:** Estar na tela de gestão de equipe (UC-35).
• **Fluxo Principal:**
1. [Ação do Ator] O Consultor Administrador clica em "Excluir" na linha correspondente ao usuário secundário e confirma a operação.
2. [Ação do Sistema] O sistema revoga os tokens ativos daquela conta secundária, remove o acesso e restabelece 1 vaga disponível na cota do plano da consultoria.
• **Fluxos Alternativos:**
Não se aplica.

UC-39: Realizar Mineração Automatizada de Editais (Web Scraping)

• **Finalidade/Objetivo:** Varrer portais governamentais e agências de fomento (como FINEP, FAPESC, FAPESP) utilizando spiders estruturados em background para captar editais, higienizar o texto bruto e evitar duplicidades via chave unívoca.

• **Ator(es):** Sistema (Roach PHP, Browsershot/Puppeteer e Laravel Queues)
• **Pré-Condições:** Spiders configurados e fila de processamento ativa no servidor.
• **Fluxo Principal:**
1. [Ação do Sistema] O robô de Web Scraping é disparado de forma assíncrona em background (utilizando Roach PHP e Browsershot/Puppeteer para páginas dinâmicas).
2. [Ação do Sistema] O sistema extrai títulos, objetivos, prazos, valores, links oficiais e anexos PDF, aplicando algoritmos de limpeza/sanitização no texto bruto.
3. [Ação do Sistema] O sistema gera uma chave unívoca para cada edital captado, valida se já existe no banco de dados para impedir duplicidades e persiste apenas os editais novos ou atualizados, enfileirando a leitura de seus PDFs (UC-26).
• **Fluxos Alternativos:**
Não se aplica.

UC-40: Acessar Dashboard Administrativo Global (Back-Office ADM)

• **Finalidade/Objetivo:** Prover um painel protegido exclusivo para o Administrador Global (ADM) com gráficos de volume total de chamadas/créditos de IA consumidos, total de assinaturas ativas e sumário financeiro da plataforma.
• **Ator(es):** Administrador Global (ADM)
• **Pré-Condições:** Estar autenticado com credenciais de nível "Administrador Global (ADM)".
• **Fluxo Principal:**
1. [Ação do Ator] O Administrador Global acessa a rota restrita do painel Back-Office ADM.
2. [Ação do Sistema] O sistema valida a permissão exclusiva de ADM e renderiza os indicadores quantitativos de assinaturas ativas, gráficos de consumo de IA e sumário de faturamento da plataforma.
• **Fluxos Alternativos:**
Não se aplica.

UC-41: Acessar Portal do Cliente Startup (White-Label Read-Only)

• **Finalidade/Objetivo:** Prover um portal web exclusivo com layout fluido Mobile-First para usuários com a role "Startup", aplicando dinamicamente o logotipo e a identidade visual da consultoria (White-Label) e restringindo o acesso apenas à visualização (read-only) do seu respectivo Kanban e Histórico de Minutas.
• **Ator(es):** Startup (Cliente)
• **Pré-Condições:** Possuir credencial com a role "Startup" criada pelo Consultor Administrador (UC-36).
• **Fluxo Principal:**
1. [Ação do Ator] O usuário "Startup" realiza login na plataforma (UC-04).
2. [Ação do Sistema] O sistema identifica a role "Startup", carrega dinamicamente o logotipo e as cores da consultoria titular (White-Label) e oculta todas as funções de edição, faturamento e busca global.

3. [Ação do Ator] O usuário acompanha passivamente (somente leitura) o andamento dos cards do seu quadro Kanban e visualiza o histórico de minutas elaboradas para a sua empresa.
• **Fluxos Alternativos:**
Não se aplica.

UC-42: Cancelamento Voluntário de Conta Ativa (Soft-Delete e Cascata)

• **Finalidade/Objetivo:** Permitir ao Consultor Administrador encerrar voluntariamente sua assinatura ativa, realizando a inativação (soft-delete) dos dados da agência e revogando em cascata todos os acessos secundários vinculados.
• **Ator(es):** Consultor Administrador
• **Pré-Condições:** Estar autenticado como Consultor Administrador em uma conta ativa.
• **Fluxo Principal:**
1. [Ação do Ator] O Consultor Administrador acessa as configurações da conta, solicita o encerramento voluntário da assinatura e confirma a operação.
2. [Ação do Sistema] O sistema encerra o status da assinatura da agência, aplica a inativação lógica (soft-delete) nos dados da consultoria e revoga imediatamente em cascata todos os tokens e acessos de usuários secundários ("Consultor Padrão" e "Startup").
3. [Ação do Sistema] O sistema encerra a sessão atual e redireciona para a tela inicial.
• **Fluxos Alternativos:**
Não se aplica.

UC-43: Visualizar Plano de Assinatura e Consumo de Cotas

• **Finalidade/Objetivo:** Permitir ao Consultor Administrador visualizar os detalhes do plano atualmente contratado, bem como o consumo atual e o saldo disponível das cotas de Startups e Consultores Padrão.
• **Ator(es):** Consultor Administrador
• **Pré-Condições:** Estar autenticado como Consultor Administrador.
• **Fluxo Principal:**
1. [Ação do Ator] O usuário acessa a seção "Meu Plano / Assinatura" no painel.
2. [Ação do Sistema] O sistema exibe o nome e valor do plano vigente (Standard, Pro ou Enterprise), o número de Startups cadastradas frente ao limite máximo e o número de assentos de equipe utilizados.
• **Fluxos Alternativos:**
Não se aplica.

UC-44: Mudar Plano de Assinatura (Upgrade e Downgrade)

• **Finalidade/Objetivo:** Permitir ao Consultor Administrador solicitar o upgrade para um plano superior (com cálculo pró-rata) ou o downgrade para um plano inferior (validando se o uso atual respeita os limites da nova cota).
• **Ator(es):** Consultor Administrador, API AbacatePay (v2)
• **Pré-Condições:** Estar visualizando a área de planos e assinatura (UC-43).

• **Fluxo Principal:**
1. [Ação do Ator] O usuário seleciona um novo plano de assinatura (Upgrade ou Downgrade) e confirma a solicitação.
2. [Ação do Sistema] Em caso de Upgrade, o sistema calcula a diferença de valor (pró-rata), gera a cobrança PIX correspondente via API v2 do AbacatePay e, após confirmação do webhook, atualiza imediatamente os novos limites de cota da agência.
3. [Ação do Sistema] Em caso de Downgrade dentro dos limites permitidos, o sistema atualiza o plano vinculado à agência e ajusta as cotas máximas.
• **Fluxos Alternativos:**
A1 - Tentativa de Downgrade com uso atual acima da nova cota:
1. [Ação do Sistema] O sistema calcula que a quantidade atual de startups ou membros de equipe excede o limite do plano inferior selecionado, bloqueia o downgrade e exige que o usuário exclua os registros excedentes antes de prosseguir.

UC-45: Consultar Janela de Pagamento PIX Anterior (Conta Pendente)

• **Finalidade/Objetivo:** Permitir que o usuário retido na tela de Pagamento Pendente verifique se a cobrança PIX gerada anteriormente ainda está dentro do prazo de validade de 60 minutos e reabra o link de checkout sem precisar criar outra cobrança.
• **Ator(es):** Consultor Administrador (com pagamento pendente), API AbacatePay (v2)
• **Pré-Condições:** O usuário ter sido redirecionado para a tela pagamento-pendente.html após interceptação no login (UC-04 - Fluxo A2).
• **Fluxo Principal:**
1. [Ação do Ator] Na tela de Pagamento Pendente, o usuário clica na opção "Consultar Janela de Pagamento Anterior".
2. [Ação do Sistema] O sistema envia requisição autenticada com o token restrito para a API (GET /api/pagamentos/consultar-anterior).
3. [Ação do Sistema] O Back-end verifica o timestamp de expiração (pagamento_expira_em de 60 minutos) e consulta o status real da cobrança no endpoint /v2/checkouts/get do AbacatePay.
4. [Ação do Sistema] Confirmado que a cobrança continua ativa e dentro do prazo, o sistema redireciona o navegador para a checkout_url do AbacatePay.
• **Fluxos Alternativos:**
A1 - Pagamento anterior já aprovado no gateway:
1. [Ação do Sistema] Caso a consulta em tempo real no AbacatePay identifique que o PIX já foi pago (status PAID), o sistema ativa a conta imediatamente e libera o login do usuário.
A2 - Pagamento anterior expirado ou cancelado:
1. [Ação do Sistema] Caso o prazo de 60 minutos tenha vencido ou a cobrança conste como EXPIRED/CANCELLED, o sistema exibe mensagem de alerta na tela orientando o usuário a clicar na opção "Gerar Nova Cobrança (Escolher Plano)" (UC-46).

UC-46: Gerar Nova Cobrança ou Trocar Plano na Pendência

• **Finalidade/Objetivo:** Permitir que o usuário com pagamento pendente (ou cujo PIX anterior tenha expirado) escolha novamente um plano de assinatura e gere um novo checkout PIX único no AbacatePay.
• **Ator(es):** Consultor Administrador (com pagamento pendente), API AbacatePay (v2)
• **Pré-Condições:** Estar na tela de Pagamento Pendente (pagamento-pendente.html) portando o token restrito (token_pendencia).
• **Fluxo Principal:**
1. [Ação do Ator] Na tela de Pagamento Pendente, o usuário clica no botão "Gerar Nova Cobrança (Escolher Plano)".
2. [Ação do Sistema] O sistema redireciona o usuário para a tela de seleção de planos em modo de renovação (selecionar-plano.html?modo=renovacao).
3. [Ação do Ator] O usuário escolhe o plano desejado (Standard, Pro ou Enterprise) e clica em "Selecionar Plano".
4. [Ação do Sistema] O sistema envia requisição autenticada com o token_pendencia (POST /api/planos/gerar-nova-cobranca), atualiza o plano_id da Agência, renova o prazo de expiração para mais 60 minutos e gera uma nova cobrança no AbacatePay com chave única (agencia_ID_uniqid).
5. [Ação do Sistema] O sistema salva a nova checkout_url e redireciona imediatamente o usuário para o checkout PIX do AbacatePay.
• **Fluxos Alternativos:**
Não se aplica.

UC-47: Cancelar Pagamento Pendente e Excluir Conta (Hard Delete)

• **Finalidade/Objetivo:** Permitir que o usuário desista de um cadastro cujo pagamento ainda não foi realizado, excluindo permanentemente (hard delete) o Usuário e a Agência pendente do banco de dados para liberar o e-mail imediatamente.
• **Ator(es):** Consultor Administrador (com pagamento pendente)
• **Pré-Condições:** Estar na tela de Pagamento Pendente (pagamento-pendente.html) e a Agência ainda não possuir pagamento aprovado.
• **Fluxo Principal:**
1. [Ação do Ator] Na tela de Pagamento Pendente, o usuário clica no botão vermelho "Cancelar Pagamento e Excluir Conta".
2. [Ação do Sistema] O sistema exibe um diálogo de confirmação alertando que a conta pendente será excluída permanentemente.
3. [Ação do Ator] O usuário confirma a exclusão.
4. [Ação do Sistema] O sistema chama o endpoint DELETE /api/auth/cancelar-cadastro-pendente com o token_pendencia, valida por segurança que a conta realmente está pendente, revoga os tokens e executa o hard delete da Agência e do Usuário no banco de dados.
5. [Ação do Sistema] O Front-end limpa o sessionStorage/localStorage e redireciona o usuário de volta para a tela de cadastro (cadastro.html), deixando o e-mail totalmente livre para um novo registro.
• **Fluxos Alternativos:**
Não se aplica.

UC-48: Ressincronizar Dados da Startup sob Demanda com a Receita Federal

• **Finalidade/Objetivo:** Permitir ao consultor atualizar instantaneamente os dados cadastrais, CNAE, porte, situação cadastral e endereço de uma startup já cadastrada consultando novamente a Receita Federal em 1 clique.
• **Ator(es):** Consultor Administrador, Consultor Padrão
• **Pré-Condições:** Estar na tela de listagem/carteira de startups ou na tela de edição de perfil de uma startup que possua CNPJ cadastrado (UC-10).
• **Fluxo Principal:**
1. [Ação do Ator] O usuário clica no botão "Sincronizar com a Receita Federal" na tela de edição de perfil da startup.
2. [Ação do Sistema] O sistema aciona o serviço de consulta de CNPJ (UC-29) utilizando o CNPJ registrado da startup.
3. [Ação do Sistema] O sistema atualiza automaticamente os campos cadastrais, situação cadastral e endereço na interface e persiste os dados sincronizados no perfil da startup.
• **Fluxos Alternativos:**
A1 - Falha temporária nas APIs públicas:
1. [Ação do Sistema] Caso tanto a BrasilAPI quanto o fallback da ReceitaWS estejam indisponíveis no momento, o sistema preserva os dados atuais da startup e exibe aviso na tela.

UC-49: Acessar Portal de Distribuição Mobile (.APK) e QR Code

• **Finalidade/Objetivo:** Permitir que o usuário acesse a página interna dedicada de distribuição mobile para baixar diretamente o instalador Android (.apk), escanear o QR Code dinâmico pelo smartphone ou consultar o guia de instalação.
• **Ator(es):** Usuário (Geral)
• **Pré-Condições:** Acessar o atalho "Baixar App / App Mobile Android" disponível nas telas de autenticação ou no painel da plataforma.
• **Fluxo Principal:**
1. [Ação do Ator] O usuário clica no botão "Baixar App" e acessa a página dedicada (baixar-app.html).
2. [Ação do Sistema] O sistema exibe as instruções passo a passo de instalação no Android/PWA, gera dinamicamente o QR Code apontando para o pacote compilado pelo pipeline CI/CD (GitHub Actions / Capacitor) e disponibiliza o botão de download direto do arquivo .apk.
3. [Ação do Ator] O usuário escaneia o QR Code com a câmera do smartphone ou clica para baixar e instalar o aplicativo.
• **Fluxos Alternativos:**
Não se aplica.