

ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS - ANJO NEXUS

NÍVEL 1: AUTENTICAÇÃO, CONTAS E GESTÃO DE PLANOS (SaaS B2B)

Módulo 1: Autenticação, Perfis e Segurança

- ✓ **RF-01:** O sistema deve permitir o cadastro inicial na plataforma utilizando e-mail e senha.
- ✓ **RF-02:** O sistema deve atribuir automaticamente o perfil de "Consultor Administrador" (titular) ao usuário que realizar o cadastro inicial.
- ✓ **RF-03:** O sistema deve permitir o login de usuários registrados utilizando e-mail e senha.
- ✓ **RF-04:** O sistema deve direcionar o usuário para o painel correspondente ao seu nível de acesso após o login bem-sucedido.
- ✓ **RF-05:** O sistema deve permitir a solicitação de redefinição de senha esquecida informando o e-mail cadastrado.
- ✓ **RF-06:** O sistema deve enviar um token/link temporário e seguro para o e-mail na recuperação de senha.
- ✓ **RF-07:** O sistema deve bloquear a recuperação de senha autônoma para contas secundárias (Consultor Padrão e Startup).
- ✓ **RF-08:** O sistema deve permitir que o Consultor Administrador redefina ou altere a senha de usuários secundários criados por ele.
- ✓ **RF-09:** O sistema deve permitir a inserção e edição dos dados fiscais e cadastrais da agência de consultoria.
- ✓ **RF-10:** O sistema deve permitir o upload e edição do logotipo da consultoria.
- ✓ **RF-11:** O sistema deve permitir o encerramento voluntário da assinatura/conta pelo Consultor Administrador.
- ✓ **RF-12:** O sistema deve realizar a inativação (soft-delete) dos dados da agência ao confirmar o cancelamento da conta.
- ✓ **RF-13:** O sistema deve revogar em cascata os acessos de todos os usuários secundários após o cancelamento da conta matriz.

Módulo 2: Modelos de Assinatura, Cotas e Pagamentos

- ✓ **RF-14:** O sistema deve disponibilizar diferentes modelos de planos de

assinatura SaaS para seleção.

✓ **RF-15:** O sistema deve atrelar ao plano escolhido uma cota máxima para a criação de "Perfis de Startups".

✓ **RF-16:** O sistema deve atrelar ao plano escolhido uma cota máxima para a criação de "Consultores Padrão" (assentos de equipe).

✓ **RF-17:** O sistema deve bloquear a criação de novas Startups caso a cota máxima do plano vigente seja atingida.

✓ **RF-18:** O sistema deve bloquear a criação de novos usuários de equipe caso a cota máxima do plano seja atingida.

✓ **RF-19:** O sistema deve exibir sugestões visuais automáticas de upgrade de plano ao atingir limites de cotas.

✓ **RF-20:** O sistema deve permitir a solicitação de upgrade para um plano superior.

✓ **RF-21:** O sistema deve permitir a solicitação de downgrade para um plano inferior.

✓ **RF-22:** O sistema deve calcular se o uso atual (startups e usuários ativos) excede as cotas do novo plano durante uma tentativa de downgrade.

✓ **RF-23:** O sistema deve bloquear o downgrade e exigir a exclusão de cadastros excedentes caso as regras da nova cota não sejam respeitadas.

✓ **RF-24:** O sistema deve integrar-se à API do Mercado Pago para gerenciar as cobranças de assinatura recorrentes.

✓ **RF-25:** O sistema deve calcular e gerenciar cobranças de diferenças de valores (pró-rata) em transações de upgrade.

✓ **RF-26:** O sistema deve receber e processar o status de transações financeiras de forma assíncrona através de webhooks.

✓ **RF-27:** O sistema deve liberar ou suspender o acesso e as cotas automaticamente com base no retorno de aprovação/recusa do webhook.

NÍVEL 2: HIERARQUIA, CARTEIRA DE CLIENTES E WEB SCRAPING

Módulo 3: Gestão de Equipe e Acessos Secundários (RBAC)

✓ **RF-28:** O sistema deve permitir a criação de usuários com a role "Consultor Padrão" pelo Consultor Administrador.

✓ **RF-29:** O sistema deve permitir a criação de credenciais com a role "Startup" (Cliente) pelo Consultor Administrador.

- ✓ **RF-30:** O sistema deve liberar ao "Consultor Padrão" o acesso de leitura e escrita às ferramentas de Kanban, Minutas e Editais.
- ✓ **RF-31:** O sistema deve bloquear ao "Consultor Padrão" o acesso à aba de assinaturas e faturamento.
- ✓ **RF-32:** O sistema deve bloquear ao "Consultor Padrão" a capacidade de excluir a conta matriz da consultoria.
- ✓ **RF-33:** O sistema deve bloquear ao "Consultor Padrão" a capacidade de criar ou excluir outros acessos de usuários.
- ✓ **RF-34:** O sistema deve prover um portal web exclusivo para os usuários com a role "Startup".
- ✓ **RF-35:** O sistema deve restringir as permissões do portal da "Startup" a apenas visualização (read-only).
- ✓ **RF-36:** O sistema deve aplicar dinamicamente o logotipo e a identidade visual da consultoria (White-Label) no portal da Startup.
- ✓ **RF-37:** O sistema deve restringir a visão da "Startup" para que ela acesse apenas o seu respectivo quadro Kanban e Histórico de Minutas.

Módulo 4: Gestão da Carteira de Startups

- ✓ **RF-38:** O sistema deve permitir o cadastro de múltiplos perfis de Startups atrelados a uma única Consultoria.
- ✓ **RF-39:** O sistema deve armazenar e permitir edição do "Porte" e "Faturamento" da startup.
- ✓ **RF-40:** O sistema deve armazenar e permitir edição da "Área de Atuação" e "Nível TRL" da startup.
- ✓ **RF-41:** O sistema deve armazenar e permitir edição do texto livre de "PITCH institucional" no perfil da startup.
- ✓ **RF-42:** O sistema deve consumir automaticamente 1 vaga da cota do plano para cada nova startup cadastrada.
- ✓ **RF-43:** O sistema deve possuir uma ferramenta de busca automatizada de dados em APIs (Serasa/Receita) utilizando apenas o CNPJ.
- ✓ **RF-44:** O sistema deve autopreencher os campos "CNAE" e "Razão Social" com os dados extraídos pela busca de CNPJ.
- ✓ **RF-45:** O sistema deve autopreencher indicadores de situação cadastral ou débitos através da integração via CNPJ.
- ✓ **RF-46:** O sistema deve exibir uma barra de progresso gráfica calculando o

percentual de completude do perfil da startup.

✓ **RF-47:** O sistema deve permitir a inserção e configuração de tags de nichos de mercado para a startup.

✓ **RF-48:** O sistema deve permitir a configuração de preferência do regime tributário (ex: MEI) da startup.

Módulo 5: Mineração e Central de Editais

✓ **RF-49:** O sistema deve possuir rotinas automatizadas (robôs de web scraping) para varrer portais de fomento.

✓ **RF-50:** O sistema deve gerar uma chave unívoca para cada edital captado.

✓ **RF-51:** O sistema deve validar a chave unívoca para impedir o cadastramento de editais duplicados no banco de dados.

✓ **RF-52:** O sistema deve aplicar algoritmos de limpeza/sanitização no texto bruto extraído dos editais.

✓ **RF-53:** O sistema deve exibir todos os editais processados em uma listagem global centralizada.

✓ **RF-54:** O sistema deve possuir um filtro para buscar editais por termos específicos contidos em seus títulos.

✓ **RF-55:** O sistema deve possuir um filtro para buscar editais por termos contidos no campo de objetivo.

✓ **RF-56:** O sistema deve disponibilizar filtros combinados por região, órgão emissor e status do edital.

✓ **RF-57:** O sistema deve disponibilizar um filtro em formato de checkbox para isolar apenas editais que possuam orçamento explícito.

✓ **RF-58:** O sistema deve permitir que o usuário adicione o edital visualizado à lista de Favoritos.

✓ **RF-59:** O sistema deve salvar o edital favoritado vinculando-o exclusivamente à Startup que estiver ativada no ambiente de trabalho no momento da ação.

NÍVEL 3: WORKFLOW, IA E GERAÇÃO DE PROPOSTAS

Módulo 6: Kanban e Prazos Processuais

✓ **RF-60:** O sistema deve gerar automaticamente um quadro Kanban exclusivo e isolado para cada Startup cadastrada.

- ✓ **RF-61:** O sistema deve permitir a criação de "Cards/Tickets" representando processos de inscrição distintos dentro do mesmo Kanban.
- ✓ **RF-62:** O sistema deve permitir a alteração de fase de um processo movimentando (arrastando) o card entre as colunas.
- ✓ **RF-63:** O sistema deve permitir a edição de descrições e títulos dentro de um ticket existente no Kanban.
- ✓ **RF-64:** O sistema deve possuir uma área de upload dentro dos tickets para anexar arquivos como PDFs e certidões.
- ✓ **RF-65:** O sistema deve permitir a configuração de uma data limite de encerramento para cada ticket do Kanban.
- ✓ **RF-66:** O sistema deve monitorar o calendário e disparar um alerta multicanal 72 horas antes do esgotamento do prazo do ticket.
- ✓ **RF-67:** O sistema deve disparar um alerta multicanal 24 horas antes do esgotamento do prazo do ticket.

Módulo 7: Inteligência Artificial, OCR e Documentos

- ✓ **RF-68:** O sistema deve aplicar técnicas de OCR e NLP em arquivos PDF anexados aos editais.
- ✓ **RF-69:** O sistema deve extrair de forma estruturada as regras, cronogramas e contrapartidas contidas no PDF lido.
- ✓ **RF-70:** O sistema deve processar as obrigações extraídas do edital e gerar um checklist interativo de documentação exigida na tela.
- ✓ **RF-71:** O sistema deve cruzar ativamente as tags do perfil das startups com os metadados dos novos editais minerados.
- ✓ **RF-72:** O sistema deve calcular um "Score de Elegibilidade (%)" medindo a compatibilidade entre a startup e o edital.
- ✓ **RF-73:** O sistema deve disparar notificações de "Match" quando o score de elegibilidade for satisfatório.
- ✓ **RF-74:** O sistema deve exibir uma modal exigindo a inserção do contexto/Pitch antes de iniciar o motor de geração de minuta.
- ✓ **RF-75:** O sistema deve enviar o Pitch fornecido pelo usuário junto com as regras do edital (via OCR) via prompt para a API da IA (Gemini).
- ✓ **RF-76:** O sistema deve exibir a redação da minuta formulada pela IA na interface do usuário.
- ✓ **RF-77:** O sistema deve fornecer um editor de texto interativo em tela (Rich-

Text/WYSIWYG) contendo o texto gerado.

✓ **RF-78:** O sistema deve permitir que o usuário digite, delete, forme e salve alterações no texto através do editor interativo.

✓ **RF-79:** O sistema deve possuir um botão para realizar cópia rápida (1 clique) do texto integral da minuta.

✓ **RF-80:** O sistema deve possuir uma função nativa para exportar e fazer download do texto do editor no formato .DOCX.

✓ **RF-81:** O sistema deve possuir uma função nativa para exportar e fazer download do texto do editor no formato .PDF.

✓ **RF-82:** O sistema deve armazenar todas as minutas geradas e editadas em um histórico associado ao perfil da startup em foco.

✓ **RF-83:** O sistema deve permitir a reabertura de uma minuta armazenada no histórico para novas edições.

✓ **RF-84:** O sistema deve permitir a deleção permanente de um rascunho de minuta listado no histórico.

NÍVEL 4: DASHBOARDS E REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS

Módulo 8: Administração e Back-Office

✓ **RF-85:** O sistema deve possuir uma rota/painel protegido e exclusivo para o nível de acesso "Administrador Global (ADM)".

✓ **RF-86:** O painel ADM deve exibir um gráfico sumarizando o volume total de chamadas/créditos de IA consumidos no sistema.

✓ **RF-87:** O painel ADM deve exibir um indicador quantitativo do volume de assinaturas ativas de consultorias.

✓ **RF-88:** O painel ADM deve exibir um sumário do faturamento ou projeção financeira da plataforma.

Requisitos Não-Funcionais (RNF) - Atomizados

✓ **RNF-01:** A arquitetura do banco de dados deve utilizar design isolado (Multi-tenant) para as informações das agências de consultoria.

✓ **RNF-02:** O sistema deve impedir tecnicamente o acesso a dados de uma consultoria por usuários de outra consultoria via requisições API.

✓ **RNF-03:** O sistema deve impedir o vazamento do contexto geracional de IA (Pitch/Patentes) de uma startup para o prompt de geração de outra startup.

- ✓ **RNF-04:** O sistema deve utilizar Middlewares de proteção de rotas validando requisições contra permissões (RBAC).
- ✓ **RNF-05:** O tempo de resposta para carregamento das listas de editais no navegador não deve ultrapassar 5 segundos.
- ✓ **RNF-06:** A execução do robô de Mineração de Editais (Scraping) deve ocorrer de forma assíncrona em background via filas (Queues/Redis).
- ✓ **RNF-07:** O processamento de leitura de anexos via OCR deve ocorrer de forma assíncrona em background.
- ✓ **RNF-08:** O envio de e-mails, SMS ou webhooks transacionais deve ser processado de forma assíncrona.
- ✓ **RNF-09:** A infraestrutura do backend do sistema deve ser construída na linguagem PHP (versão 8.2+).
- ✓ **RNF-10:** A infraestrutura do backend deve utilizar o framework Laravel (versão 11+).
- ✓ **RNF-11:** A comunicação do sistema com a API da IA (Gemini) deve implementar camada de Cache para evitar requisições redundantes e cobrança indevida.
- ✓ **RNF-12:** A comunicação de extração via CNPJ (Serasa) deve implementar rotinas de Cache para contornar rate-limits da API parceira.
- ✓ **RNF-13:** A aplicação web deve implementar infraestrutura de WebSockets para suportar reatividade na interface.
- ✓ **RNF-14:** Mudanças no status e posição dos cards no Kanban devem refletir em tempo real (via WebSockets) nos monitores de outros membros da equipe online.
- ✓ **RNF-15:** A digitação das minutas pela Inteligência Artificial deve ser transmitida em tempo real via stream na tela.
- ✓ **RNF-16:** O sistema deve possuir uma tabela de Audit Trail para registrar logs inalteráveis de ações de deleção e atualizações de processos críticos.
- ✓ **RNF-17:** Os logs de auditoria devem obrigatoriamente registrar a data/hora (Timestamp), endereço IP e identificador (ID/Role) do ator da ação.
- ✓ **RNF-18:** O portal White-Label de acompanhamento (visão Startup) deve possuir layout fluido com abordagem Mobile-First.
- ✓ **RNF-19:** A exportação de arquivos `.docx` deve preservar marcações essenciais e uma formatação base de documento profissional pré-configurada.