ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS - ANJO NEXUS

NÍVEL 1: AUTENTICAÇÃO, CONTAS E GESTÃO DE PLANOS (SaaS B2B)

• Módulo 1: Autenticação, Perfis e Segurança

RF-01: O sistema deve permitir o pré-cadastro inicial na plataforma em duas etapas, utilizando e-mail e senha: na primeira etapa, o sistema deve validar previamente a disponibilidade do e-mail e reter os dados informados apenas na memória do navegador, sem gravá-los no banco de dados; os registros de Usuário e Agência somente devem ser persistidos após a escolha efetiva do plano.
RF-02: O sistema deve atribuir automaticamente o perfil de "Consultor Administrador" (titular) ao usuário que realizar o cadastro inicial.
RF-03: O sistema deve permitir o login de usuários registrados utilizando e-mail e senha.
RF-04: O sistema deve direcionar o usuário para o painel correspondente ao seu nível de acesso após o login bem-sucedido.
RF-05: O sistema deve permitir a solicitação de redefinição de senha esquecida informando o e-mail cadastrado.
RF-06: O sistema deve enviar um token/link temporário e seguro para o e-mail do usuário na recuperação de senha, por meio de protocolo SMTP autenticado (Gmail App Password), somente após a validação estrita da existência do e-mail na base de dados, com validade de expiração de 60 minutos.
RF-07: O sistema deve bloquear a recuperação de senha autônoma para contas secundárias (Consultor Padrão e Startup).
RF-08: O sistema deve permitir que o Consultor Administrador redefina ou altere a senha de usuários secundários criados por ele.
RF-09: O sistema deve permitir a inserção e edição dos dados fiscais e cadastrais da agência de consultoria.
RF-10: O sistema deve permitir o upload e edição do logotipo da consultoria.
RF-11: O sistema deve permitir o encerramento voluntário da assinatura/conta pelo Consultor Administrador.
RF-12: O sistema deve realizar a inativação (soft-delete) dos dados da agência ao confirmar o cancelamento da conta.
RF-13: O sistema deve revogar em cascata os acessos de todos os usuários secundários após o cancelamento da conta matriz.

• Módulo 2: Modelos de Assinatura, Cotas e Pagamentos

RF-14: O sistema deve disponibilizar diferentes modelos de planos de assinatura SaaS para seleção.
RF-15: O sistema deve atrelar ao plano escolhido uma cota máxima para a criação de "Perfis de Startups".
RF-16: O sistema deve atrelar ao plano escolhido uma cota máxima para a criação de "Consultores Padrão" (assentos de equipe).
RF-17: O sistema deve bloquear a criação de novas Startups caso a cota máxima do plano vigente seja atingida.

RF-18: O sistema deve bloquear a criação de novos usuários de equipe caso a cota máxima do plano seja atingida.
RF-19: O sistema deve exibir sugestões visuais automáticas de upgrade de plano ao atingir limites de cotas.
RF-20: O sistema deve permitir a solicitação de upgrade para um plano superior.
RF-21: O sistema deve permitir a solicitação de downgrade para um plano inferior.
RF-22: O sistema deve calcular se o uso atual (startups e usuários ativos) excede as cotas do novo plano durante uma tentativa de downgrade.
RF-23: O sistema deve bloquear o downgrade e exigir a exclusão de cadastros excedentes caso as regras da nova cota não sejam respeitadas.
RF-24: O sistema deve integrar-se à API v2 do AbacatePay para gerenciar as cobranças de assinatura, gerando cobranças únicas via PIX, com link de pagamento (checkout) para o usuário, controle de idempotência por transação (evitando cobranças duplicadas) e expiração de 60 minutos.
RF-25: O sistema deve calcular e gerenciar cobranças de diferenças de valores (pró-rata) em transações de upgrade.
RF-26: O sistema deve receber e processar o status de transações financeiras de forma assíncrona através de webhooks.
RF-27: O sistema deve liberar ou suspender o acesso e as cotas automaticamente com base no retorno de aprovação/recusa do webhook.

NÍVEL 2: HIERARQUIA, CARTEIRA DE CLIENTES E WEB SCRAPING

• Módulo 3: Gestão de Equipe e Acessos Secundários (RBAC)

RF-28: O sistema deve permitir a criação de usuários com a role "Consultor Padrão" pelo Consultor Administrador.
RF-29: O sistema deve permitir a criação de credenciais com a role "Startup" (Cliente) pelo Consultor Administrador.
RF-30: O sistema deve liberar ao "Consultor Padrão" o acesso de leitura e escrita às ferramentas de Kanban, Minutas e Editais.
RF-31: O sistema deve bloquear ao "Consultor Padrão" o acesso à aba de assinaturas e faturamento.
RF-32: O sistema deve bloquear ao "Consultor Padrão" a capacidade de excluir a conta matriz da consultoria.
RF-33: O sistema deve bloquear ao "Consultor Padrão" a capacidade de criar ou excluir outros acessos de usuários.
RF-34: O sistema deve prover um portal web exclusivo para os usuários com a role "Startup".
RF-35: O sistema deve restringir as permissões do portal da "Startup" a apenas visualização (read-only).
RF-36: O sistema deve aplicar dinamicamente o logotipo e a identidade visual da consultoria (White-Label) no portal da Startup.
RF-37: O sistema deve restringir a visão da "Startup" para que ela acesse apenas o seu respectivo quadro Kanban e Histórico de Minutas.

• Módulo 4: Gestão da Carteira de Startups

RF-38: O sistema deve permitir o cadastro de múltiplos perfis de Startups atrelados a uma única Consultoria.
RF-39: O sistema deve armazenar e permitir edição do "Porte" e "Faturamento" da startup.
RF-40: O sistema deve armazenar e permitir edição da "Área de Atuação" e "Nível TRL" da startup.
RF-41: O sistema deve armazenar e permitir edição do texto livre de "PITCH institucional" no perfil da startup.
RF-42: O sistema deve consumir automaticamente 1 vaga da cota do plano para cada nova startup cadastrada.
RF-43: O sistema deve possuir uma ferramenta de busca automatizada de dados nas APIs públicas de dados abertos da Receita Federal (BrasilAPI, com fallback automático para a ReceitaWS) utilizando apenas o CNPJ, retornando Razão Social, Nome Fantasia, CNAE, Porte, Endereço e Situação Cadastral.
RF-44: O sistema deve autopreencher os campos "CNAE" e "Razão Social" com os dados extraídos pela busca de CNPJ.
RF-45: O sistema deve autopreencher o indicador de situação cadastral (Ativa/Baixada) através da integração via CNPJ.
RF-46: O sistema deve exibir uma barra de progresso gráfica calculando o percentual de completude do perfil da startup.
RF-47: O sistema deve permitir a inserção e configuração de tags de nichos de mercado para a startup.
RF-48: O sistema deve permitir a configuração de preferência do regime tributário (ex: MEI) da startup.

• Módulo 5: Mineração e Central de Editais

RF-49: O sistema deve possuir rotinas automatizadas (robôs de web scraping) para varrer portais de fomento.
RF-50: O sistema deve gerar uma chave unívoca para cada edital captado.
RF-51: O sistema deve validar a chave unívoca para impedir o cadastramento de editais duplicados no banco de dados.
RF-52: O sistema deve aplicar algoritmos de limpeza/sanitização no texto bruto extraído dos editais.
RF-53: O sistema deve exibir todos os editais processados em uma listagem global centralizada.
RF-54: O sistema deve possuir um filtro para buscar editais por termos específicos contidos em seus títulos.
RF-55: O sistema deve possuir um filtro para buscar editais por termos contidos no campo de objetivo.
RF-56: O sistema deve disponibilizar filtros combinados por região, órgão emissor e status do edital.
RF-57: O sistema deve disponibilizar um filtro em formato de checkbox para isolar apenas editais que possuam orçamento explícito.
RF-58: O sistema deve permitir que o usuário adicione o edital visualizado à lista de Favoritos.
RF-59: O sistema deve salvar o edital favoritado vinculando-o exclusivamente à Startup que estiver ativada no ambiente de trabalho no momento da ação.

NÍVEL 3: WORKFLOW, IA E GERAÇÃO DE PROPOSTAS

• Módulo 6: Kanban e Prazos Processuais

RF-60: O sistema deve gerar automaticamente um quadro Kanban exclusivo e isolado para cada Startup cadastrada.
RF-61: O sistema deve permitir a criação de "Cards/Tickets" representando processos de inscrição distintos dentro do mesmo Kanban.
RF-62: O sistema deve permitir a alteração de fase de um processo movimentando (arrastando) o card entre as colunas.
RF-63: O sistema deve permitir a edição de descrições e títulos dentro de um ticket existente no Kanban.
RF-64: O sistema deve possuir uma área de upload dentro dos tickets para anexar arquivos como PDFs e certidões.
RF-65: O sistema deve permitir a configuração de uma data limite de encerramento para cada ticket do Kanban.
RF-66: O sistema deve monitorar o calendário e disparar um alerta multicanal 72 horas antes do esgotamento do prazo do ticket.
RF-67: O sistema deve disparar um alerta multicanal 24 horas antes do esgotamento do prazo do ticket.

• Módulo 7: Inteligência Artificial, OCR e Documentos

RF-68: O sistema deve aplicar técnicas de Extração Textual Nativa de PDF e Processamento de Linguagem Natural (NLP) via LLM em arquivos PDF anexados aos editais.
RF-69: O sistema deve extrair de forma estruturada as regras, cronogramas e contrapartidas contidas no PDF lido.
RF-70: O sistema deve processar as obrigações extraídas do edital e gerar um checklist interativo de documentação exigida na tela.
RF-71: O sistema deve cruzar ativamente as tags do perfil das startups com os metadados dos novos editais minerados.
RF-72: O sistema deve calcular um "Score de Elegibilidade (%)" medindo a compatibilidade entre a startup e o edital, cruzando Nicho de Atuação, Porte Empresarial e Teto Orçamentário, e gerando listas de Pontos Fortes e Pontos de Atenção que justifiquem o resultado (justificativa de compatibilidade).
RF-73: O sistema deve disparar notificações de "Match" quando o score de elegibilidade for satisfatório.
RF-74: O sistema deve exibir uma modal exigindo a inserção do contexto/Pitch antes de iniciar o motor de geração de minuta.
RF-75: O sistema deve enviar o Pitch fornecido pelo usuário junto com as regras do edital (extraídas do PDF) via prompt ao Roteador Inteligente Multi-LLM (Groq, DeepSeek e Google Gemini), com balanceamento entre múltiplas chaves de API por sorteio aleatório e fallback automático em cascata entre os provedores.
RF-76: O sistema deve exibir a redação da minuta formulada pela IA na interface do usuário.
RF-77: O sistema deve fornecer um editor de texto interativo em tela (Rich-Text/WYSIWYG) contendo o texto gerado.

RF-78: O sistema deve permitir que o usuário digite, delete, forme e salve alterações no texto através do editor interativo.
RF-79: O sistema deve possuir um botão para realizar cópia rápida (1 clique) do texto integral da minuta.
RF-80: O sistema deve possuir uma função nativa para exportar e fazer download do texto do editor no formato .DOCX.
RF-81: O sistema deve possuir uma função de exportação do texto do editor para o formato PDF, por meio de um documento formatado em padrão A4 e otimizado para impressão, que pode ser salvo como PDF pelo recurso nativo do navegador.
RF-82: O sistema deve armazenar todas as minutas geradas e editadas em um histórico associado ao perfil da startup em foco.
RF-83: O sistema deve permitir a reabertura de uma minuta armazenada no histórico para novas edições.
RF-84: O sistema deve permitir a deleção permanente de um rascunho de minuta listado no histórico.

NÍVEL 4: DASHBOARDS E REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS

• Módulo 8: Administração e Back-Office

RF-85: O sistema deve possuir uma rota/painel protegido e exclusivo para o nível de acesso "Administrador Global (ADM)".
RF-86: O painel ADM deve exibir um gráfico sumarizando o volume total de chamadas/créditos de IA consumidos no sistema.
RF-87: O painel ADM deve exibir um indicador quantitativo do volume de assinaturas ativas de consultorias.
RF-88: O painel ADM deve exibir um sumário do faturamento ou projeção financeira da plataforma.

• Módulo 9: Evolução do MVP - Requisitos Adicionais

RF-89: O sistema deve verificar a disponibilidade do endereço de e-mail antes da seleção de plano, impedindo a gravação precoce de registros incompletos no banco de dados.
RF-90: O sistema deve identificar, no momento do login, contas cujo pagamento ainda esteja pendente, emitindo um token de acesso de escopo restrito e redirecionando o usuário para uma tela dedicada de regularização financeira.
RF-91: O sistema deve permitir que o usuário com pagamento pendente consulte se a cobrança PIX gerada anteriormente ainda está ativa (validade de 60 minutos no gateway) ou se expirou.
RF-92: O sistema deve permitir que o usuário com pagamento pendente selecione um novo plano e gere uma nova cobrança PIX única no gateway AbacatePay caso a cobrança anterior tenha expirado.
RF-93: O sistema deve permitir que o usuário cancele o processo de pagamento pendente e exclua permanentemente (hard delete) seu registro inicial não pago, liberando o e-mail para futuro recadastramento.
RF-94: O sistema deve disponibilizar um seletor de contexto na barra/menu principal para alternar dinamicamente a Startup em foco, de modo que as

operações seguintes passem a considerar a Startup selecionada, sem necessidade de novo login.
RF-95: O sistema deve permitir que o Consultor autenticado visualize e atualize seus próprios dados de cadastro (nome, e-mail e alteração opcional de senha) por meio de uma janela modal global.
RF-96: O sistema deve disponibilizar, na tela de edição de perfil da startup, um botão de ressincronização instantânea ("Sincronizar com a Receita Federal") que atualiza os dados cadastrais e de endereço a partir do CNPJ cadastrado.
RF-97: Ao editar e salvar uma minuta gerada pela IA, o sistema deve criar automaticamente uma nova versão, numerada sequencialmente e encadeada à versão anterior, preservando o histórico de versões anteriores e registrando o autor e o modelo de IA utilizado.
RF-98: O sistema deve disponibilizar uma página interna dedicada contendo link direto para download do pacote .apk, geração dinâmica de QR Code para abertura no smartphone e guia de instalação PWA/Android.

Requisitos Não-Funcionais (RNF) - Atomizados

RNF-01: A arquitetura do banco de dados deve utilizar design isolado (Multi-tenant) para as informações das agências de consultoria.
RNF-02: O sistema deve impedir tecnicamente o acesso a dados de uma consultoria por usuários de outra consultoria via requisições API.
RNF-03: O sistema deve impedir o vazamento do contexto geracional de IA (Pitch/Patentes) de uma startup para o prompt de geração de outra startup.
RNF-04: O sistema deve utilizar Middlewares de proteção de rotas validando requisições contra permissões (RBAC).
RNF-05: O tempo de resposta para carregamento das listas de editais no navegador não deve ultrapassar 5 segundos.
RNF-06: A execução do robô de Mineração de Editais (Scraping) deve ocorrer de forma assíncrona em background via filas (Laravel Queues com Database Driver, Roach PHP e Browsershot/Puppeteer).
RNF-07: O processamento de leitura de anexos via OCR deve ocorrer de forma assíncrona em background.
RNF-08: O envio de e-mails, SMS ou webhooks transacionais deve ser processado de forma assíncrona.
RNF-09: A infraestrutura do backend do sistema deve ser construída na linguagem PHP (versão 8.2+).
RNF-10: A infraestrutura do backend deve utilizar o framework Laravel (versão 12+) e o Laravel Sanctum para autenticação via Bearer Token.
RNF-11: A comunicação do sistema com o Roteador Multi-LLM (Groq, DeepSeek e Gemini) deve implementar camada de cache e persistência para evitar requisições redundantes e cobrança indevida, de modo que o diagnóstico gerado pela IA seja armazenado diretamente nos registros dos Editais e das Minutas no banco de dados, garantindo custo zero de IA na listagem de editais já analisados. O balanceamento entre as múltiplas chaves de API deve ser feito por sorteio aleatório.
RNF-12: A comunicação de extração de dados via CNPJ deve utilizar a BrasilAPI com fallback automático para a ReceitaWS e implementar rotinas

de Cache com validade de 7 dias para contornar rate-limits das APIs públicas, além de validação matemática dos dígitos verificadores do CNPJ.
RNF-13: A aplicação web deve implementar infraestrutura de WebSockets para suportar reatividade na interface.
RNF-14: Mudanças no status e posição dos cards no Kanban devem refletir em tempo real (via WebSockets) nos monitores de outros membros da equipe online.
RNF-15: A digitação das minutas pela Inteligência Artificial deve ser transmitida em tempo real via stream na tela.
RNF-16: O sistema deve possuir uma tabela de Audit Trail para registrar logs inalteráveis de ações de deleção e atualizações de processos críticos.
RNF-17: Os logs de auditoria devem obrigatoriamente registrar a data/hora (Timestamp), endereço IP e identificador (ID/Role) do ator da ação.
RNF-18: O portal White-Label de acompanhamento (visão Startup) deve possuir layout fluido com abordagem Mobile-First.
RNF-19: A exportação de arquivos .docx deve preservar marcações essenciais e uma formatação base de documento profissional pré-configurada.
RNF-20: O sistema deve possuir empacotamento híbrido nativo para Android (Capacitor), com pipeline de integração contínua (GitHub Actions) para compilação automatizada do pacote .apk.
RNF-21: O cliente Front-end deve detectar automaticamente o ambiente de execução, roteando as chamadas para a API local durante o desenvolvimento e para o servidor em nuvem em produção ou no aplicativo mobile.
RNF-22: O motor de Inteligência Artificial deve operar com múltiplas chaves de API, selecionadas por sorteio aleatório, e com Fallback automático em cascata de quatro níveis entre provedores distintos (Groq, DeepSeek e Gemini) e um mecanismo local de emergência (motor determinístico local ou resposta simulada), garantindo alta disponibilidade caso uma chave ou provedor atinja o limite de cota (rate-limit). A ordem de prioridade entre os provedores pode variar conforme a funcionalidade de IA, e a cascata deve sempre terminar no mecanismo local de emergência quando todos os provedores falharem.