

DESCRIÇÃO DOS CASOS DE USO - ANJO NEXUS

UC-01: Realizar Cadastro
UC-02: Escolher Plano de Assinatura
UC-03: Processar Pagamento e Efetivar Cadastro
UC-04: Realizar Login
UC-05: Recuperar Senha
UC-06: Selecionar Startup em uso
UC-07: Fazer Logoff
UC-08: Gerenciar Perfil (Consultoria)
UC-09: Cadastrar Startup
UC-10: Gerenciar Perfil Startup (Empresas)
UC-11: Consultar API para pegar dados CNPJ
UC-12: Colocar preferências
UC-13: Mostrar Editais
UC-14: Buscar Editais
UC-15: Filtrar editais
UC-16: Visualizar um Edital
UC-17: Favoritar Edital
UC-18: Visualizar Favoritos
UC-19: Ir para o site original do edital
UC-20: Inserir PITCH da Startup na Geração de Minuta
UC-21: Gerar Minuta
UC-22: Editar Minuta Gerada
UC-23: Exportar Minuta
UC-24: Deletar Minuta
UC-25: Visualizar Histórico de Minutas Geradas
UC-26: Processar Anexo do Edital
UC-27: Notificar Oportunidades Compatíveis (Match)
UC-28: Notificar Prazos Críticos
UC-29: Extrair Dados da Empresa
UC-30: Verificar Notificações
UC-31: Visualizar KANBAN
UC-32: Gerenciar Tickets KANBAN
UC-33: Criar Tickets KANBAN
UC-34: Anexar arquivos KANBAN
UC-35: Visualizar tabela de usuários secundários
UC-36: Criar perfil de acesso secundário
UC-37: Editar perfil de acesso secundário
UC-38: Excluir perfil de acesso secundário
UC-39: Realizar Mineração de Editais (Web Scraping)
UC-40: Acessar Dashboard Administrativo Global
UC-41: Acessar Portal do Cliente (White-Label)
UC-42: Cancelamento de conta
UC-43: Visualizar Plano de Assinatura
UC-44: Mudar Plano de Assinatura

UC-01: Realizar Cadastro

- **Finalidade/Objetivo:** Iniciar a criação de uma nova conta na plataforma definindo e-mail, senha e tipo de plano assinado.

- **Ator(es):** Consultor Administrador

- **Pré-Condições:** O e-mail informado não deve estar cadastrado na base de dados.

- **Fluxo Principal:**

1. [Ação do Ator] O usuário acessa a tela de registro.
2. [Ação do Ator] O usuário insere e-mail e senha.
3. [Ação do Sistema] O sistema valida a unicidade do e-mail e armazena os dados temporariamente.
4. [Ação do Sistema] O sistema redireciona o usuário para a tela de escolha de plano de assinatura.

- **Fluxos Alternativos:**

A1 - E-mail já utilizado:

1. [Ação do Sistema] O sistema exibe uma mensagem de erro informando que o e-mail já possui cadastro.

UC-02: Escolher Plano de Assinatura

- **Finalidade/Objetivo:** Permite que o usuário visualize e escolha a cota de uso (plano) para prosseguir com a criação da conta.

- **Ator(es):** Consultor Administrador

- **Pré-Condições:** O usuário deve ter preenchido os dados iniciais de cadastro (UC-01).

- **Fluxo Principal:**

1. [Ação do Sistema] O sistema exibe as opções de planos (ex: Starter, Basic, Pro) com limites definidos.
2. [Ação do Ator] O usuário seleciona o plano e clica para assinar.
3. [Ação do Sistema] O sistema gera um pedido pendente e direciona para o

pagamento.

- **Fluxos Alternativos:**

Não se aplica.

UC-03: Processar Pagamento e Efetivar Cadastro

- **Finalidade/Objetivo:** Processar o pagamento da assinatura para registrar definitivamente a conta (tornando-a um Consultor Administrador) e liberar a plataforma.

- **Ator(es):** Sistema, API Mercado Pago

- **Pré-Condições:** O usuário deve ter um pedido de plano gerado (UC-02).

- **Fluxo Principal:**

1. [Ação do Sistema] A API do Mercado Pago envia a notificação (webhook) de pagamento aprovado.
2. [Ação do Sistema] O sistema altera o status do pedido para "Pago".
3. [Ação do Sistema] O sistema efetiva o registro da conta com o perfil "Consultor Administrador" no banco de dados.
4. [Ação do Sistema] O sistema libera o acesso à plataforma e as cotas do plano para o usuário.

- **Fluxos Alternativos:**

A1 - Pagamento recusado:

1. [Ação do Sistema] A API notifica a recusa, o sistema cancela o pedido e a conta não é efetivada.

UC-04: Realizar Login

- **Finalidade/Objetivo:** Autenticar e autorizar a entrada de usuários registrados no sistema.

- **Ator(es):** Usuário (Geral)

- **Pré-Condições:** O usuário deve possuir uma conta ativa (registrada/criada por um Consultor Administrador).

- **Fluxo Principal:**

1. [Ação do Ator] O usuário insere credenciais (e-mail e senha).
2. [Ação do Sistema] O sistema verifica o hash da senha e identifica o nível de acesso associado à conta.
3. [Ação do Sistema] O sistema inicia a sessão e direciona para a tela inicial adequada ao nível do usuário.

- **Fluxos Alternativos:**

A1 - Credenciais inválidas:

1. [Ação do Sistema] O sistema bloqueia o acesso e exibe mensagem de erro.

UC-05: Recuperar Senha

- **Finalidade/Objetivo:** Permitir a redefinição de uma senha esquecida através de token seguro.

- **Ator(es):** Consultor Administrador, Administrador Global (ADM)

- **Pré-Condições:** O usuário não consegue acessar a plataforma.

- **Fluxo Principal:**

1. [Ação do Ator] O usuário solicita a recuperação e insere seu e-mail.
2. [Ação do Sistema] O sistema envia um link único e temporário para o e-mail informado.
3. [Ação do Ator] O usuário acessa o link e cadastra a nova senha.
4. [Ação do Sistema] O sistema atualiza a senha no banco de dados.

- **Fluxos Alternativos:**

A1 - Link expirado:

1. [Ação do Sistema] O sistema informa a expiração e solicita nova requisição.

UC-06: Selecionar Startup em uso

- **Finalidade/Objetivo:** Permitir ao consultor escolher qual empresa de sua carteira será o foco das ações seguintes.

- **Ator(es):** Consultor Administrador, Consultor Padrão

- **Pré-Condições:** O usuário estar autenticado e possuir empresas cadastradas no seu plano.

- **Fluxo Principal:**

1. [Ação do Sistema] Antes de entrar no fluxo de ferramentas, o sistema apresenta a lista de empresas criadas na conta.
2. [Ação do Ator] O usuário clica sobre a empresa que deseja gerenciar.
3. [Ação do Sistema] O sistema carrega o contexto da empresa selecionada.

- **Fluxos Alternativos:**

Não se aplica.

UC-07: Fazer Logoff

- **Finalidade/Objetivo:** Encerrar a sessão de forma segura.

- **Ator(es):** Usuário (Geral)

- **Pré-Condições:** Estar com uma sessão ativa.

- **Fluxo Principal:**

1. [Ação do Ator] O usuário aciona o botão de sair/logoff.
2. [Ação do Sistema] O sistema destrói o token da sessão e redireciona para a tela de login.

- **Fluxos Alternativos:**

Não se aplica.

UC-08: Gerenciar Perfil (Consultoria)

- **Finalidade/Objetivo:** Preenchimento e edição dos dados da agência/conta principal proprietária do plano.

- **Ator(es):** Consultor Administrador

- **Pré-Condições:** O usuário deve estar autenticado.

- **Fluxo Principal:**

1. [Ação do Ator] O usuário acessa a página de seu perfil gerencial.

2. [Ação do Ator] O usuário edita informações fiscais ou de contato gerais.
3. [Ação do Sistema] O sistema persiste as alterações no banco de dados.

- **Fluxos Alternativos:**

Não se aplica.

UC-09: Cadastrar Startup

- **Finalidade/Objetivo:** Criar uma nova ficha de empresa/startup que será atendida ou analisada pelo sistema, consumindo a cota do plano.
- **Ator(es):** Consultor Administrador, Consultor Padrão
- **Pré-Condições:** Ter saldo/cota disponível de "Startups" no plano assinado.
- **Fluxo Principal:**
 1. [Ação do Ator] O usuário acessa a área de carteira de clientes e clica em "Adicionar Empresa".
 2. [Ação do Ator] O usuário preenche os dados básicos de cadastro (CNPJ, nome).
 3. [Ação do Sistema] O sistema valida o limite do plano, cria o perfil da empresa no banco de dados e a disponibiliza na lista.

- **Fluxos Alternativos:**

A1 - Limite do Plano Atingido:

1. [Ação do Sistema] O sistema bloqueia a criação e sugere realizar o upgrade de assinatura.

UC-10: Gerenciar Perfil Startup (Empresas)

- **Finalidade/Objetivo:** Adicionar ou editar informações detalhadas da ficha da empresa cadastrada (Porte, TRL, etc).
- **Ator(es):** Consultor Administrador, Consultor Padrão
- **Pré-Condições:** Ter selecionado uma empresa criada.
- **Fluxo Principal:**
 1. [Ação do Ator] O usuário acessa as configurações de perfil da empresa

específica.

2. [Ação do Ator] O usuário preenche ou altera dados estruturais do negócio e salva.

3. [Ação do Sistema] O sistema atualiza o cadastro da empresa e sua métrica de completude.

• **Fluxos Alternativos:**

Não se aplica.

UC-11: Consultar API para pegar dados CNPJ

• **Finalidade/Objetivo:** Consultar e exibir dados cadastrais estruturados de uma empresa utilizando uma API pública em tempo real.

• **Ator(es):** API externa (BrasilAPI).

• **Pré-Condições:** Nenhuma (busca pública).

• **Fluxo Principal:**

1. [Ação do Ator] O usuário insere o CNPJ no campo específico da interface e aciona o botão de consulta.

2. [Ação do Sistema] O sistema realiza uma requisição direta (fetch) para o endpoint da BrasilAPI.

3. [Ação do Sistema] O sistema processa a resposta da API e renderiza as seguintes informações na tela: CNPJ, razão social, descrição da situação cadastral, data de início da atividade, descrição do cnae fiscal, logradouro, município, uf.

• **Fluxos Alternativos:**

● A1 - CNPJ Inválido ou não localizado (Erro 404/400):

[Ação do Sistema] O sistema intercepta o erro da requisição e exibe uma mensagem clara informando que o CNPJ é inválido ou inexistente, recomendando verificação.

● A2 - Indisponibilidade da API (Erro 500 ou Timeout):

[Ação do Sistema] O sistema exibe um alerta de falha de conexão e sugere que o usuário tente novamente mais tarde.

UC-12: Colocar preferências

- **Finalidade/Objetivo:** Inserir tags de interesses em editais (nicho, região, regime) no perfil de uma startup específica para guiar o motor de notificação.
- **Ator(es):** Consultor Administrador, Consultor Padrão
- **Pré-Condições:** Estar na tela de edição da empresa.
- **Fluxo Principal:**
 1. [Ação do Ator] O usuário navega até a aba de preferências dentro do perfil da empresa.
 2. [Ação do Ator] O usuário seleciona os nichos e tags desejados.
 3. [Ação do Sistema] O sistema salva as preferências atrelando-as àquela empresa.

- **Fluxos Alternativos:**

Não se aplica.

UC-13: Mostrar Editais

- **Finalidade/Objetivo:** Acessar a listagem central contendo todos os editais minerados e disponíveis no sistema.
- **Ator(es):** Usuário (Geral)
- **Pré-Condições:** O usuário deve estar autenticado.
- **Fluxo Principal:**
 1. [Ação do Ator] O usuário clica na aba de busca de editais.
 2. [Ação do Sistema] O sistema busca a base atualizada de editais e a exibe em formato de cards ou lista.

- **Fluxos Alternativos:**

Não se aplica.

UC-14: Buscar Editais

- **Finalidade/Objetivo:** Pesquisar um edital específico utilizando busca por texto livre (palavras-chave).

- **Ator(es):** Usuário (Geral)
- **Pré-Condições:** Estar na página de editais.
- **Fluxo Principal:**
 1. [Ação do Ator] O usuário digita o termo desejado na barra de pesquisa.
 2. [Ação do Sistema] O sistema filtra e retorna apenas os editais que possuam correspondência com o texto.

- **Fluxos Alternativos:**

A1 - Nenhum resultado:

1. [Ação do Sistema] O sistema exibe um alerta de lista vazia.

UC-15: Filtrar editais

- **Finalidade/Objetivo:** Refinar a visualização da lista usando metadados (orçamento mínimo, órgão, região, etc).
- **Ator(es):** Usuário (Geral)
- **Pré-Condições:** Estar na página de editais.
- **Fluxo Principal:**
 1. [Ação do Ator] O usuário seleciona opções nos menus de filtro.
 2. [Ação do Sistema] O sistema processa a requisição e renderiza a tela com os resultados refinados.

- **Fluxos Alternativos:**

Não se aplica.

UC-16: Visualizar um Edital

- **Finalidade/Objetivo:** Abrir a tela detalhada de um edital específico listado.
- **Ator(es):** Usuário (Geral)
- **Pré-Condições:** O usuário deve clicar no card de um edital.
- **Fluxo Principal:**
 1. [Ação do Ator] O usuário seleciona o edital que deseja inspecionar.

2. [Ação do Sistema] O sistema direciona para a tela de visualização com resumo dos escopos, prazos e anexos documentais (UC-26).

• **Fluxos Alternativos:**

Não se aplica.

UC-17: Favoritar Edital

• **Finalidade/Objetivo:** Salvar a oportunidade em uma área de "Interesse" associada exclusivamente à startup selecionada no momento.

• **Ator(es):** Consultor Administrador, Consultor Padrão

• **Pré-Condições:** Estar visualizando o edital (UC-16) com uma startup selecionada no ambiente de trabalho (UC-06).

• **Fluxo Principal:**

1. [Ação do Ator] O usuário clica no ícone de "Favoritar/Salvar".
2. [Ação do Sistema] O sistema atrela o ID do edital ao ID da startup ativa e insere na lista de favoritos.

• **Fluxos Alternativos:**

A1 - Remover Favorito:

1. [Ação do Ator] O usuário clica novamente no ícone já ativado.
2. [Ação do Sistema] O sistema desfaz o vínculo, removendo-o da lista salva da startup.

UC-18: Visualizar Favoritos

• **Finalidade/Objetivo:** Acessar a lista exclusiva de editais que foram previamente salvos para a empresa atual.

• **Ator(es):** Consultor Administrador, Consultor Padrão

• **Pré-Condições:** O usuário ter selecionado uma empresa no contexto e estar logado.

• **Fluxo Principal:**

1. [Ação do Ator] O usuário navega até o menu de favoritos/salvos.

2. [Ação do Sistema] O sistema lista os editais pertinentes apenas à empresa em uso.

3. [Ação do Ator] O usuário pode clicar para visualizar e iniciar processos.

• **Fluxos Alternativos:**

Não se aplica.

UC-19: Ir para o site original do edital

• **Finalidade/Objetivo:** Redirecionar o usuário para a URL do governo ou órgão financiador do edital.

• **Ator(es):** Usuário (Geral)

• **Pré-Condições:** Estar na tela de detalhes do edital.

• **Fluxo Principal:**

1. [Ação do Ator] O usuário aciona o link ou botão de "Acessar Fonte Oficial".

2. [Ação do Sistema] O sistema abre uma nova aba do navegador carregando o endereço externo do edital.

• **Fluxos Alternativos:**

Não se aplica.

UC-20: Inserir PITCH da Startup na Geração de Minuta

• **Finalidade/Objetivo:** Fornecer o contexto central do projeto (PITCH) que a IA usará como insumo principal para escrever a proposta.

• **Ator(es):** Consultor Administrador, Consultor Padrão

• **Pré-Condições:** Acionar a função de "Elaborar Proposta" na tela de um edital.

• **Fluxo Principal:**

1. [Ação do Sistema] O sistema apresenta o painel inicial de elaboração pedindo o contexto do projeto.

2. [Ação do Ator] O usuário insere ou cola o texto do Pitch/Resumo do projeto da startup.

• **Fluxos Alternativos:**

Não se aplica.

UC-21: Gerar Minuta

- **Finalidade/Objetivo:** Processar e redigir a primeira versão de uma proposta de subvenção automaticamente baseada nas regras do edital e no Pitch usando Inteligência Artificial.

- **Ator(es):** Consultor Administrador, Consultor Padrão, API (IA)

- **Pré-Condições:** Ter fornecido o PITCH (UC-20) e possuir o plano que permite a funcionalidade da IA (se aplicável/ter saldo).

- **Fluxo Principal:**

1. [Ação do Ator] O usuário clica em "Processar/Gerar Minuta".
2. [Ação do Sistema] O sistema monta um prompt cruzando os dados extraídos do OCR do edital (UC-26) com o Pitch do usuário.
3. [Ação do Sistema] O sistema envia a requisição para a IA e consome os créditos de geração da conta principal.
4. [Ação do Sistema] A IA retorna a redação formulada que o sistema exibe dinamicamente no editor.

- **Fluxos Alternativos:**

A1 - Falta de créditos ou permissão:

1. [Ação do Sistema] O sistema exibe notificação de que o limite do plano foi excedido.

UC-22: Editar Minuta Gerada

- **Finalidade/Objetivo:** Permitir refinamentos, formatação e adições manuais no texto redigido pela IA.

- **Ator(es):** Consultor Administrador, Consultor Padrão

- **Pré-Condições:** Possuir uma proposta (minuta) já elaborada no editor interativo.

- **Fluxo Principal:**

1. [Ação do Ator] O usuário altera livremente o conteúdo exibido no editor em

tela.

2. [Ação do Ator] O usuário clica no comando de salvar.

3. [Ação do Sistema] O sistema atualiza o registro da minuta com as edições no banco de dados.

- **Fluxos Alternativos:**

Não se aplica.

UC-23: Exportar Minuta

- **Finalidade/Objetivo:** Descarregar o documento finalizado para ser anexado em protocolos oficiais.

- **Ator(es):** Consultor Administrador, Consultor Padrão

- **Pré-Condições:** Visualizar uma minuta gerada/editada em tela.

- **Fluxo Principal:**

1. [Ação do Ator] O usuário aciona a função de download e seleciona o tipo de extensão (Word, PDF).

2. [Ação do Sistema] O sistema converte o HTML em tela para o arquivo formatado e faz a transferência para o dispositivo local.

- **Fluxos Alternativos:**

Não se aplica.

UC-24: Deletar Minuta

- **Finalidade/Objetivo:** Excluir propostas descartadas, erradas ou antigas do histórico.

- **Ator(es):** Consultor Administrador, Consultor Padrão

- **Pré-Condições:** Estar na tela de histórico de minutas associadas à startup.

- **Fluxo Principal:**

1. [Ação do Ator] O usuário seleciona o documento e clica na lixeira.

2. [Ação do Sistema] O sistema alerta pedindo confirmação.

3. [Ação do Ator] O usuário confirma.
4. [Ação do Sistema] O sistema remove definitivamente o arquivo associado no banco.

- **Fluxos Alternativos:**

Não se aplica.

UC-25: Visualizar Histórico de Minutas Geradas

- **Finalidade/Objetivo:** Localizar, ler e retomar edições de todas as propostas que foram elaboradas anteriormente para a empresa atual.
- **Ator(es):** Usuário (Geral, exceto ADM)
- **Pré-Condições:** Ter selecionado uma empresa ativa no ambiente de trabalho (UC-06).
- **Fluxo Principal:**

1. [Ação do Ator] O usuário acessa a aba/menu de "Minutas" ou "Documentos Gerados".
2. [Ação do Sistema] O sistema filtra e lista apenas as minutas redigidas atreladas ao contexto da startup foco.

- **Fluxos Alternativos:**

Não se aplica.

UC-26: Processar Anexo do Edital

- **Finalidade/Objetivo:** Extrair regras normativas contidas em PDFs dos editais e listá-las como tarefas ou checks de pendência.
- **Ator(es):** Sistema, API (IA).
- **Pré-Condições:** Um arquivo anexo do tipo edital em PDF estar armazenado e indexado no banco (UC-39).
- **Fluxo Principal:**
 1. [Ação do Sistema] O sistema executa rotina assíncrona para varrer o PDF (utilizando técnicas de OCR/NLP).
 2. [Ação do Sistema] A IA mapeia termos-chave que exigem envio de

certidões e prazos.

3. [Ação do Sistema] O sistema compila os dados em um checklist legível atrelado aos detalhes daquele edital (visualizado no UC-16).

• **Fluxos Alternativos:**

Não se aplica.

UC-27: Notificar Oportunidades Compatíveis (Match)

• **Finalidade/Objetivo:** Encontrar automaticamente editais que cruzem com os interesses cadastrados das startups e avisar os consultores.

• **Ator(es):** Sistema

• **Pré-Condições:** Um novo edital ser cadastrado e raspado pelo scrapper com sucesso.

• **Fluxo Principal:**

1. [Ação do Sistema] O sistema executa a comparação das tags do novo edital com as tags/preferências de todas as startups registradas no banco.
2. [Ação do Sistema] O sistema calcula o "score" de compatibilidade.
3. [Ação do Sistema] Em caso de score alto, o sistema dispara e-mails e gera alertas na plataforma para os usuários que gerenciam aquelas startups.

• **Fluxos Alternativos:**

Não se aplica.

UC-28: Notificar Prazos Críticos

• **Finalidade/Objetivo:** Evitar perda de datas de protocolo enviando lembretes automatizados sobre editais atrelados ao Kanban de uma empresa.

• **Ator(es):** Sistema

• **Pré-Condições:** O edital ter sido atrelado a tickets em andamento e ter uma data limite configurada.

• **Fluxo Principal:**

1. [Ação do Sistema] O sistema faz varreduras de rotina identificando distâncias de tempo (ex: faltando 72h, 24h) para o fechamento.

2. [Ação do Sistema] O sistema notifica os gerentes da conta via e-mail e painel interno sobre a urgência do prazo.

- **Fluxos Alternativos:**

Não se aplica.

UC-29: Extrair Dados da Empresa

- **Finalidade/Objetivo:** Captar detalhes empresariais publicamente disponíveis sem depender da inserção manual.

- **Ator(es):** Sistema (Scraper)

- **Pré-Condições:** O sistema possuir fila de busca gerada pela ação de "Fazer busca de dados por CNPJ" (UC-11).

- **Fluxo Principal:**

1. [Ação do Sistema] O robô de extração conecta com a API/site externo usando o CNPJ alvo.

2. [Ação do Sistema] O sistema extrai e estrutura variáveis como CNAE primário, capital social e regime tributário para inseri-las no formulário dinâmico.

- **Fluxos Alternativos:**

Não se aplica.

UC-30: Verificar Notificações

- **Finalidade/Objetivo:** Checar o status de alertas importantes centralizados dentro do ambiente do usuário.

- **Ator(es):** Usuário (Geral)

- **Pré-Condições:** Estar logado no dashboard da plataforma.

- **Fluxo Principal:**

1. [Ação do Ator] O usuário interage com o sino ou aba de notificações da interface.

2. [Ação do Sistema] O sistema exibe alertas pendentes sobre limites de cota, editais novos ou tickets atrasados.

- **Fluxos Alternativos:**

Não se aplica.

UC-31: Visualizar KANBAN

- **Finalidade/Objetivo:** Acompanhar o panorama e a evolução dos processos de subscrição e juntada de documentos para editais específicos da empresa selecionada.

- **Ator(es):** Usuário (Geral, exceto ADM)

- **Pré-Condições:** Uma empresa estar ativada no fluxo de trabalho atual.

- **Fluxo Principal:**

1. [Ação do Ator] O usuário entra na página de "Kanban" ou "Quadro de Tarefas".
2. [Ação do Sistema] O sistema busca no banco e desenha a estrutura do Kanban com suas respectivas colunas (ex: To Do, Doing, Done) e exibe os cards (tickets) correspondentes a essa empresa.

- **Fluxos Alternativos:**

Não se aplica.

UC-32: Gerenciar Tickets KANBAN

- **Finalidade/Objetivo:** Mover as tarefas e processos entre as colunas refletindo o avanço real do trabalho na proposta.

- **Ator(es):** Consultor Administrador, Consultor Padrão

- **Pré-Condições:** O usuário deve estar na visualização do Kanban (UC-31).

- **Fluxo Principal:**

1. [Ação do Ator] O usuário arrasta o ticket e o solta em uma nova coluna de status.
2. [Ação do Sistema] O sistema atualiza e grava a alteração no banco e notifica visualmente o avanço da fase.

- **Fluxos Alternativos:**

Não se aplica.

UC-33: Criar Tickets KANBAN

- **Finalidade/Objetivo:** Registrar novas exigências, processos de elaboração de minutas ou anexos de editais no quadro visual de tarefas.

- **Ator(es):** Consultor Administrador, Consultor Padrão

- **Pré-Condições:** O usuário deve estar na tela do Kanban (UC-31).

- **Fluxo Principal:**

1. [Ação do Ator] O usuário aciona a função de criar novo item no quadro.
2. [Ação do Ator] O usuário preenche dados sobre a documentação/fase e confirma.
3. [Ação do Sistema] O sistema adiciona o ticket na coluna inicial correspondente.

- **Fluxos Alternativos:**

Não se aplica.

UC-34: Anexar arquivos KANBAN

- **Finalidade/Objetivo:** Salvar versões de rascunho de propostas, documentos (CNPJ, Certidões) para evidenciar a conclusão de um card no processo.

- **Ator(es):** Consultor Administrador, Consultor Padrão

- **Pré-Condições:** Estar na visão detalhada de um ticket já criado no Kanban.

- **Fluxo Principal:**

1. [Ação do Ator] O usuário aciona o botão de anexar/fazer upload dentro do painel do ticket selecionado.
2. [Ação do Ator] O usuário seleciona o arquivo da máquina local.
3. [Ação do Sistema] O sistema aloca o arquivo e grava sua URL (caminho seguro) amarrado à ID do ticket em questão.

- **Fluxos Alternativos:**

Não se aplica.

UC-35: Visualizar tabela de usuários secundários

- **Finalidade/Objetivo:** Painel de gestão da conta principal para visualizar os acessos criados para a equipe e clientes (startups).

- **Ator(es):** Consultor Administrador

- **Pré-Condições:** Possuir o perfil de Consultor Administrador autenticado.

- **Fluxo Principal:**

1. [Ação do Ator] O usuário acessa a aba de "Equipe/Acessos".
2. [Ação do Sistema] O sistema exibe um grid listando todos os acessos do tipo "Consultor Padrão" ou "Startup" ativos sob aquela conta.

- **Fluxos Alternativos:**

Não se aplica.

UC-36: Criar perfil de acesso secundário

- **Finalidade/Objetivo:** Cadastrar acessos delegando permissões aos funcionários (Consultor Padrão) ou acesso de leitura ao cliente (Startup).

- **Ator(es):** Consultor Administrador

- **Pré-Condições:** Estar na tela da tabela de usuários (UC-35).

- **Fluxo Principal:**

1. [Ação do Ator] O usuário clica em "Criar Novo Acesso".
2. [Ação do Ator] O usuário insere nome, e-mail, senha e define o nível de permissão (Consultor Padrão ou Startup).
3. [Ação do Sistema] O sistema valida o limite da cota do plano e cria o login no banco, atrelando-o à conta principal.

- **Fluxos Alternativos:**

A1 - Limite de assentos atingido:

1. [Ação do Sistema] Se o plano não comportar novos usuários, o sistema bloqueia a criação e sugere upgrade.

UC-37: Editar perfil de acesso secundário

- **Finalidade/Objetivo:** Alterar dados da conta secundária do funcionário ou da

startup cliente.

- **Ator(es):** Consultor Administrador

- **Pré-Condições:** Estar na tela da tabela de usuários.

- **Fluxo Principal:**

1. [Ação do Ator] O usuário seleciona um perfil existente e clica em editar.
2. [Ação do Sistema] O sistema apresenta o formulário de edição.
3. [Ação do Ator] O usuário altera informações (ex: e-mail ou reset de senha) e salva.
4. [Ação do Sistema] O sistema atualiza o registro.

- **Fluxos Alternativos:**

Não se aplica.

UC-38: Excluir perfil de acesso secundário

- **Finalidade/Objetivo:** Revogar permanentemente o acesso de um funcionário demitido ou cliente inativo.

- **Ator(es):** Consultor Administrador

- **Pré-Condições:** O perfil secundário deve estar criado no sistema.

- **Fluxo Principal:**

1. [Ação do Ator] O usuário clica em "Excluir" na linha da tabela correspondente ao usuário.
2. [Ação do Sistema] O sistema exibe confirmação.
3. [Ação do Ator] O usuário confirma a exclusão.
4. [Ação do Sistema] O sistema desativa permanentemente o login secundário.

- **Fluxos Alternativos:**

Não se aplica.

UC-39: Realizar Mineração de Editais (Web Scraping)

- **Finalidade/Objetivo:** Varrer automatizadamente plataformas de subvenção e

extrair editais estruturados.

- **Ator(es):** Sistema (Scraper)

- **Pré-Condições:** Links e alvos pré-configurados no cronjob.

- **Fluxo Principal:**

1. [Ação do Sistema] O robô do sistema conecta-se aos portais de fomento no horário definido.

2. [Ação do Sistema] O robô extrai os dados, limpa descrições, processa as chaves unívocas para evitar duplicidade e indexa no banco da plataforma.

- **Fluxos Alternativos:**

Não se aplica.

UC-40: Acessar Dashboard Administrativo Global

- **Finalidade/Objetivo:** Apresentar relatórios estatísticos e gerenciais para os donos da plataforma Anjo Nexus.

- **Ator(es):** Administrador Global (ADM)

- **Pré-Condições:** Ser um usuário de nível ROOT (ADM).

- **Fluxo Principal:**

1. [Ação do Ator] O usuário entra na URL restrita de back-office.

2. [Ação do Sistema] O sistema carrega métricas (uso de IA, ganhos, volume de startups cadastradas) e plota os gráficos da visão global.

- **Fluxos Alternativos:**

Não se aplica.

UC-41: Acessar Portal do Cliente (White-Label)

- **Finalidade/Objetivo:** Prover acesso restrito de acompanhamento para os clientes (startups), sem poderes de edição.

- **Ator(es):** Startup

- **Pré-Condições:** O Consultor Administrador deve ter criado o perfil da Startup (UC-36).

- **Fluxo Principal:**

1. [Ação do Ator] O usuário "Startup" efetua o login (UC-04).
2. [Ação do Sistema] O sistema bloqueia opções de pagamento, criação e edição, redirecionando o usuário para a interface inicial com a identidade visual da Consultoria.
3. [Ação do Ator] O usuário visualiza seus Kanban e minutas passivamente (read-only).

- **Fluxos Alternativos:**

Não se aplica.

UC-42: Cancelamento de conta

- **Finalidade/Objetivo:** Permitir ao dono da assinatura extinguir sua conta, cancelando a cobrança no gateway e revogando acesso próprio e dos usuários atrelados.

- **Ator(es):** Consultor Administrador

- **Pré-Condições:** Estar autenticado e na tela de Configurações do perfil.

- **Fluxo Principal:**

1. [Ação do Ator] O usuário solicita a inativação da sua conta.
2. [Ação do Sistema] O sistema encerra os pedidos de recorrência no gateway (ex: Mercado Pago).
3. [Ação do Sistema] O sistema realiza o "soft-delete" ou limpeza cascata LGPD desativando e-mails da conta matriz e de todos os sub-usuários (Consultores Padrão e logins de Startup).
4. [Ação do Sistema] O usuário é desconectado.

- **Fluxos Alternativos:**

Não se aplica.

UC-43: Visualizar Plano de Assinatura

- **Finalidade/Objetivo:** Visualizar as informações do plano atual contratado, limites consumidos e cotas disponíveis.

- **Ator(es):** Consultor Administrador

- **Pré-Condições:** O usuário deve estar autenticado como Consultor Administrador e possuir um plano ativo.

- **Fluxo Principal:**

1. [Ação do Ator] O usuário acessa a área de configurações e entra na seção de "Meu Plano" ou "Assinatura".

2. [Ação do Sistema] O sistema exibe o plano atual, limites consumidos e as cotas totais permitidas pelo plano.

- **Fluxos Alternativos:**

Não se aplica.

UC-44: Mudar Plano de Assinatura

- **Finalidade/Objetivo:** Realizar a troca (upgrade ou downgrade) da assinatura atual para um novo plano.

- **Ator(es):** Consultor Administrador

- **Pré-Condições:** O usuário deve estar visualizando o plano atual (UC-43).

- **Fluxo Principal:**

1. [Ação do Ator] O usuário visualiza os outros planos disponíveis e clica em "Alterar Plano" ou "Assinar".

2. [Ação do Sistema] O sistema redireciona para a confirmação e/ou pagamento via API Mercado Pago (se houver diferença de valor).

3. [Ação do Sistema] O sistema atualiza o plano ativo e as cotas de uso do usuário no banco de dados.

- **Fluxos Alternativos:**

A1 - Downgrade com cota excedida:

1. [Ação do Sistema] Se o usuário tentar reduzir o plano e já tiver ultrapassado os limites do novo plano (ex: possui 3 startups cadastradas, mas o plano novo permite 1), o sistema bloqueia a alteração e solicita a exclusão dos excedentes antes de prosseguir.