

Contents

Información de la consulta	
Médico	
Dr. Javier López	3
Datos del paciente	
Resumen de la consulta	
Pruebas Realizadas	3
I I UCDAS ACAILZAUAS	٠
Auscultación pulmonarPalpación abdominal	
i alpacion abdominal	
Diagnóstico	4
Resultados de las pruebas	
Faringitis	2
Tratamiento	6
Medicación	6
Amoxicilina	6
Paracetamol	e
Recomendaciones	6
Recomendaciones para la Gripe	<i>.</i>

Información de la consulta

Médico

Dr. Javier López

Nombre: Dr. Javier López

Especialidad: Medicina General Número de colegiado: 123456

Centro de salud: Centro Médico San Rafael

Años de experiencia: 15 años

Horario de atención: Lunes a Viernes, de 9:00 a 14:00

Idiomas: Español, Inglés

Datos del paciente

Resumen de la consulta

Nombre: Pepe

Apellidos: Manu manu

Edad: 19

Síntomas: Pues no se

Pruebas Realizadas

Auscultación pulmonar

Escucha de los sonidos pulmonares mediante estetoscopio. Esta prueba permite detectar ruidos anómalos en los pulmones como sibilancias, estertores o disminución del murmullo vesicular, que pueden indicar infecciones respiratorias, asma o neumonía.

Palpación abdominal

Exploración manual del abdomen para detectar molestias o anomalías. Consiste en presionar ligeramente diferentes zonas del abdomen con las manos para identificar puntos dolorosos, masas o rigidez. Es útil para orientar el diagnóstico de problemas digestivos, urinarios o ginecológicos.


Diagnóstico

Resultados de las pruebas

cdcdc

Faringitis

La faringitis es la inflamación de la faringe, que es la parte posterior de la garganta, situada entre las amígdalas y la laringe. Se trata de una de las causas más frecuentes de dolor de garganta y puede ser provocada por una amplia variedad de virus, aunque también puede tener un origen bacteriano. La transmisión se produce por contacto con gotículas respiratorias o por tocar superficies contaminadas y luego llevarse la mano a la boca o nariz.



Esta enfermedad se manifiesta por una molestia o dolor persistente en la garganta, que puede estar acompañada de dificultad al tragar, sensación de sequedad o picazón, fiebre leve, ronquera e inflamación de los ganglios del cuello. En los casos de origen viral, los síntomas suelen ser más leves y pueden acompañarse de otros signos de infección respiratoria, como congestión nasal o tos. En cambio, cuando es causada por bacterias, el cuadro clínico tiende a ser más agudo, con fiebre más alta y dolor de garganta más severo. Aunque suele resolverse en pocos días, en ocasiones puede dar lugar a complicaciones, sobre todo si no se detecta adecuadamente su origen bacteriano.

Tratamiento

Medicación

Amoxicilina

Nombre comercial: Amoxicilina

Tipo: Antibiótico

Dosis recomendada: 500 mg cada 8 horas durante 7 días.

Observaciones: Es importante completar el tratamiento antibiótico aunque desaparezcan los síntomas. Puede causar

molestias digestivas.

Paracetamol

Nombre comercial: Paracetamol Tipo: Analgésico y antipirético

Dosis recomendada: 500-1000 mg cada 6-8 horas si hay fiebre o dolor.

Observaciones: No superar los 4 gramos diarios. Usar con precaución en personas con problemas hepáticos.

Recomendaciones

Recomendaciones para la Gripe

- Descansar lo suficiente para facilitar la recuperación.
- Beber muchos líquidos para mantenerse hidratado.
- Evitar el contacto cercano con otras personas para no contagiar.
- Taparse la boca al toser o estornudar y lavarse las manos frecuentemente.