

Samenvatting Wijsbegeerte

Robin Vanhove

Juni 2017

Inhoudsopgave

	2
1 Natuurfilosofie bij de Grieken	3
1.1 Opkomst van de natuurfilosofie	3
1.1.1 De-mythologisering	3
1.1.2 Griekse natuurfilosofen	3
1.1.3 Pythagoras: de wiskunde als sleutel	3
1.2 Het Aristotelische wereldbeeld	3
2 De wetenschappelijke revolutie	4
2.1 Het ontstaan van de moderne wetenschap	4
2.2 De mechanisering van de fysica	4
2.3 Universele wiskunde	4
2.4 Een nieuwe wetenschap van de natuur	5
3 Inleiding: Wetenschappelijk redeneren	5
3.1 Argumenten	5
3.2 Deductie, inductie, abductie	5
3.3 Wetenschapsidealen	5
3.3.1 De axiomatische methode	5
3.3.2 Newton over experimentele filosofie	6
4 Deductie	6
4.1 Zinslogica	6
4.1.1 syntaxis	6
4.1.2 Semantiek	6
4.1.3 De waarheidstafelmethode	6
4.2 Elementen van predikatenlogica en eerste orde logica	6
4.2.1 Predicaten logica: Syntaxis	6
4.2.2 Eerste-orde logica: Syntaxis	7
4.2.3 Logische waarheden in verband met kwantoren	7
4.3 Directe Verificatie en falsificatie	7
4.3.1 observatiezinnen	7
4.3.2 Directe verificatie en Falsificatie	7
4.3.3 Grenzen aan directe verifieer- en falsifieerbaarheid	8
4.4 Indirecte falsificatie en het Quine-Duhem probleem	8
4.4.1 Hulphypothese en indirecte falsificatie	8
4.4.2 Het Quine-Duhem probleem	8
4.4.3 Ad hoc hypotheses	8
4.5 Voorbij deductie?	9
5 Inductie en waarschijnlijkheid	9
5.1 Twee problemen in verband met inductie	9

5.1.1	Humes probleem	9
5.1.2	Het nieuwe raadsel van Goodman	9
5.2	Inductie en confirmatie	10
5.3	Waarschijnlijkheid	10
5.4	Interpretatie van waarschijnlijkheid	10
5.4.1	De klassieke interpretatie	10
5.4.2	De subjectieve interpretatie	11
5.5	De Bayesiaanse confirmatietheorie	11
5.6	Waarschijnlijkheid en inductie	11
6	Abductie en verklaringen	12
6.1	Verklaringen	12
6.1.1	De deductief-nomologische theorie van verklaringen	12
6.1.2	Wetten	12
6.1.3	De regulariteitsanalyse van causaliteit	12
6.1.4	Problemen	12
6.1.5	Verklaringen en verschillmakers	12
6.2	Beste verklaringen	13
6.3	Abductie, deductie en waarschijnlijkheid	13
7	Wat is wetenschap?	13
7.1	Demarcatie	13
7.2	Demarcatiecriteria	13
7.2.1	Het enkelvoudige demarcatiecriterium van Popper	13
7.2.2	Meervoudige demarcatiecriteria	13
8	Filosofie en wetenschap	14
8.1	Achtergrond: Kuhn over de ontwikkeling van wetenschap	14
8.2	De verschillende rollen van filosofie	14
8.2.1	De incubatorrol van filosofie	14
8.2.2	De kritische rol van filosofie	14
9	Module: Stelling van Gödel	14
9.1	An introduction to Gödel's Theorems	14
9.1.1	Basic arithmetic (Basis rekenkunde)	15
9.1.2	Incompleteness (onvolledigheid)	15
9.2	Module: de onvolledigheidsstellingen van Gödel	15
9.2.1	Optimisme	15
9.2.2	Pessimisme	15

Samenvatting voor de OPO wijsbegeerte. Aangevuld met de samenvatting van Aram Khachaturyan.

Broncode op

<https://github.com/RobinVanhove/samenvatting-wijsbegeerte>

Versie 1.0 - in ontwikkeling (aanvullen Aram)

Gecompileerd op 5 augustus 2017

This work is licensed under a Creative Commons “Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International” license.



1 Natuurfilosofie bij de Grieken

1.1 Opkomst van de natuurfilosofie

Mythe: verteld hoe de wereld is ontstaan.

Plek in de wereld begrijpen.

1.1.1 De-mythologisering

Op zoek naar een rationeel verantwoorde uiteenzetting. Verwerpen oude traditionele en religieuze verklaringen.

De natuur kan verklaard worden met enkele principes (Archai) die geen geheimen van de goden zijn. Dus begrijpbaar door mensen (logos).

Verschil met oude grieken en nu:

- Geen experimenten of instrumenten
- Wiskunde volgens grieken enkel toepasbaar op 'hemelse', dus geen exacte formulering van wat er op aarde gebeurt.

1.1.2 Griekse natuurfilosofen

Alle deeltjes bestaan uit een **oerstof**

- **oerstof** water, lucht, vuur, aarde
 - Basis van alles
- **oerprincipe** Is alles beweging of niet?
 - Werkelijkheid is proces van verandering, of niet
- **oerdeeltjes** kwalitatief verschillend, of niet
 - Materie: Deeltjes van oerstof
 - Fundamentele krachten: Liefde & Haat
 - Atomisme

1.1.3 Pythagoras: de wiskunde als sleutel

Kosmische orde begrijpen met wiskunde.

1.2 Het Aristotelische wereldbeeld

Aristoteles is een leerling van Plato die verder bouwde op Socrates & Plato. Hij ontwikkelde zijn eigen filosofie, het Aristotelianisme.

Geocentrisme: Aarde in het centrum van het universum

Hemellichamen zijn perfecte bollen die in cirkels draaien rond de aarde

En ze bestaan uit een bijzonder element: **ether**

Contrast: Hemelse <-> ondermaanse

Opvallend: Observaties en speculatie over de natuur

speculatie: ether

observatie:

- zware lichamen vallen sneller
- natuurlijke toestand = rust

Astronomie door wiskunde ontwikkeld. Observatie dat hemellichamen niet perfect rond aarde draaien werd verklaard met **epicykels** (cirkels rond cirkels)

Bleef lang dominant door vermenging met katholieke leer.

2 De wetenschappelijke revolutie

2.1 Het ontstaan van de moderne wetenschap

Gebruik van nieuwe uitvindingen: Telescoop & Microscoop.

Copernicus: Geocentrische vervangen door **heliocentrisme** (aarde draait rond de zon)

Kepler: De planeten bewegen zich in een ellips met de zon en een van de twee foci (brandpunten).

Geen epicykels meer!

Galileo Galilei:

- Blijkbaar is de maan (en andere hemellichamen) niet perfect.
- Blijkbaar zijn er andere manen rond andere lichamen.
- Blijkbaar vallen zware lichamen even snel als lichte.
- Blijkbaar gaan lichamen aan een cte snelheid als er geen kracht op inwerkt.

Wiskunde toepassen op aardse objecten en fenomenen.

Gebruik van experimenten.

Nieuwe ideeën in strijd met de kerk -> Vervolging.

Volgens Galilei niet, wiskunde is de taal van god. Bijbel is slechts in mensen woorden.

Hoogte punt wetenschappelijke revolutie: werk van Newton.

- Wetten van Newton
- Wet van zwaartekracht -> Basis mechanica
- Differentiaal- en integraalrekenen (ook door Leibniz)

De wetten van Kepler en Galilei konden uit de wetten van Newton afgeleid worden!

2.2 De mechanisering van de fysica

Natuur bij grieken (Aristoteles): Geheel van dingen die uit zichzelf een beweging of een proces van verandering op gang kunnen brengen.

Mechanica niet natuurlijk, dus geen natuurkunde. Vanaf nu geen verschil

Natuur is een grote machine.

Fysica belangrijk voor de industrie.

Natuur begrijpen en beheersen.

Ook onderscheid *natuurlijk* & *kunstmatig* valt weg.

Begin 17e eeuw worden natuurlijke stoffen kunstmatig gemaakt.

2.3 Universele wiskunde

Algebra en symbolen zijn leuk!

Descartes: analytische meetkunde ook!

Aristoteles was fout: er is geen wiskundig verschil tussen hemelse (volmaakte) en het ondermaanse.

2.4 Een nieuwe wetenschap van de natuur

Verschil tussen grieken en Revolutie

- Theorieën geschreven in wiskundige symbolen
- Experimenteel bevestigd, andere experimenten voorspellen
- Vroeger: Natuurlijke plaats (zo hoort het) \leftrightarrow Nu bepaalt door krachten

3 Inleiding: Wetenschappelijk redeneren

3.1 Argumenten

- **Bewerende zin** is een zin die (on)waar is.
- **Argument** is een zin die bestaat uit een aantal bewerende zinnen. De **premissen** en 1 **conclusie**

3.2 Deductie, inductie, abductie

Logica is de studie van deductieve argumenten.

Logische geldigheid Een argument is Logisch geldig als het onmogelijk is dat de premissen waar zijn en tegelijk de conclusie onwaar.

Correctheid Een argument is correct als het geldig is en de premissen waar zijn.

Tabel 1: Voorbeelden

Voorbeeld Deductie	Voorbeeld Inductie	Voorbeeld Abductie
Alle mensen zijn sterfelijk	Socrates is een mens	Socrates is sterfelijk
Socrates is een mens	Socrates is sterfelijk	Alle mensen zijn sterfelijk
Dus Socrates is sterfelijk	Dus alle mensen zijn sterfelijk	Dus Socrates is een mens

Naarmate er meer gevallen onderzocht worden is een de conclusie van een inductief argument sterker.

Een argument is goed als de conclusie meer waarschijnlijk is gegeven de premissen dan op zichzelf.

Abductie Gegeven een aantal premissen & alternatieve verklaringen voor de premissen, neem de verklaring die beste verklaring biedt voor de premissen

Inductieve en abductieve argumenten zijn niet-deductief en dus niet logisch geldig

3.3 Wetenschapsidealen

Wetenschappelijk redeneren: inductie en abductie centraal

3.3.1 De axiomatische methode

Axioma: Een bewering die als grondslag aanvaard wordt

Sinds Euclides is axiomatisering een ideaal in de wiskunde.

Maar oude logica schoot tekort voor het werk van Euclides, logica stond nog in zijn kinderschoenen. Later (19e eeuw) bleken er ook deductieve gaten in zijn werk te zitten. Niet alle stellingen volgde logisch uit de axioma's.

De huidige wiskundige theorieën zijn geaxiomatiseerde eerste-orde theorieën. bv. verzamelingenleer

Euclidische meetkunde is al eeuwenlang een wetenschappelijk ideaal. De wetenschap gaat deductief te werk en er wordt een axiomatische methode gevolgd.

Axioma's kunnen niet deductief gerechtvaardigd worden, wel inductief.

3.3.2 Newton over experimentele filosofie

Vier regels, de Rules of reasoning in Philosophy. Waarbij Philosophy de natuurkunde is.

1. Verklaringen, oorzaken, gevolgen en eenvoud
 - Afleiding (abductie) is de beste verklaring
2. Verklaringen hebben te maken oorzaken & eenvoud (= criterium voor verklaringen)
3. Betrekken op inductie
 - bv. Wetten van Kepler is een inductieve generalisatie op basis van waarnemingen
4. Toch grote plaats voor deductief werk van Newton
 - bv. wetten van Newton

4 Deductie

4.1 Zinslogica

4.1.1 syntaxis

Zinnen

- P : Het regent in Leuven
- Q_1 : Het gras is nat

Tabel 2: Operatoren

Naam	Nederlands	Symbool
Negatie	Niet	\neg
Conjunctie	en	\wedge
Disjunctie	of	\vee
Materiële implicatie	als...dan	\rightarrow
Materiële equivalentie	asa	\leftrightarrow

4.1.2 Semantiek

Structuur: Waarde 0 of 1 toekennen aan zinnen.

$|\phi|_A$ is De waarde van ϕ in de structuur A .

4.1.3 De waarheidstafelmethode

...

4.2 Elementen van predikatenlogica en eerste orde logica

4.2.1 Predicaten logica: Syntaxis

Predicaten Zijn eigenschappen van en relaties tussen verzamelingen van objecten.

- P^1 : ... is groot
- a : Dirk
- P^1a : Dirk is groot

4.2.2 Eerste-orde logica: Syntaxis

Variabelen: x, y, z, \dots

Tabel 3: Kwantoren

Naam	Nederlands	Symbool
Universele kwantor	voor alle	\forall
Existentiële kwantor	er is (ten minste) een	\exists

4.2.3 Logische waarheden in verband met kwantoren

$$\forall v \phi \leftrightarrow \neg \exists \neg \phi$$

$$\exists v \phi \leftrightarrow \neg \forall \neg \phi$$

$$\neg \forall v \phi \leftrightarrow \exists \neg \phi$$

$$\neg \exists v \phi \leftrightarrow \forall \neg \phi$$

Als v een variabele is en t een constante en ϕ een formule waarin v vrij in voorkomt dan is $\phi[t/b]$ de zien die resulteert nadat de variabele v door t vervangen is.

$$\forall \phi \rightarrow \phi[t/b]$$

$$\phi[t/b] \rightarrow \exists x \phi$$

4.3 Directe Verificatie en falsificatie

Wetenschappelijke hypotheses zijn geen logische waarheden. Het is mogelijk om logica te gebruiken om op basis van observaties te bepalen of een hypothese waar of onwaar is.

4.3.1 observatiezinnen

observatiezinnen Een zin die een mogelijke observatie beschrijft. Kan onwaar zijn.

- Roses are red
- Violets are blue

4.3.2 Directe verificatie en Falsificatie

Directe verificatie De existentiële generalisatie ($\exists x \phi$) wordt geverifieerd als $\phi[t/v]$ een ware observatie zin is.

Directe falsificatie De universele generalisatie ($\forall x \phi$) wordt gefalsificeerd als $\phi[t/v]$ onwaar is.

$$\neg \phi[t/v] \rightarrow \neg \forall v \phi$$

Directe verificatie van een hypothese Een niet ledige, eindige en consistente verzameling van observatie zinnen Γ verifieert een zin ϕ direct als en slechts als $\Gamma \models \phi$.

Directe falsificatie van een hypothese Een niet ledige, eindige en consistente verzameling van observatie zinnen Γ falsifieert een zin ϕ direct als en slechts als $\Gamma \models \neg \phi$.

4.3.3 Grenzen aan directe verifieer- en falsifieerbaarheid

Existentiële generalisaties zijn niet (in het algemeen) direct falsifieerbaar.

Universele generalisaties zijn niet (in het algemeen) direct verifieerbaar.

Niet alle existentiële generalisaties zijn direct verifieerbaar en niet alle Universele generalisaties zijn direct falsifieerbaar. Een logische reden is dat ze genest kunnen zijn.

- voor iedere x is er een y : $\forall X \exists y R^2 xy$

4.4 Indirecte falsificatie en het Quine-Duhem probleem

4.4.1 Hulphypothese en indirecte falsificatie

Een zin is een **Hulphypothese** tov een **hoofdhypothese** en een eindige consistente verzameling van observatiezinnen als die zin gebruikt wordt om de hypothese logisch af te leiden uit de observatiezinnen.

Indirecte verificatie van een hypothese Een niet ledige, eindige en consistente verzameling van observatiezinnen Γ verifieert een zin ϕ relatief tov een consistente verzameling hulphypothese Δ als en slechts als $\Gamma \cup \Delta \models \phi$.

Indirecte falsificatie van een hypothese Een niet ledige, eindige en consistente verzameling van observatiezinnen Γ falsifieert een zin ϕ relatief tov een consistente verzameling hulphypothese Δ als en slechts als $\Gamma \cup \Delta \models \neg\phi$.

4.4.2 Het Quine-Duhem probleem

We willen uit een aantal observatiezinnen en een consistente verzameling hulphypothese de negatie van een hoofdhypothese afleiden.

$$(O_1 \wedge \dots \wedge O_n \wedge A_1 \wedge \dots \wedge A_m) \models \neg H$$

Dan is de verzameling $\{O_1, \dots, O_n, A_1, \dots, A_m, H\}$ inconsistent. Dus

$$\models \neg(O_1 \wedge \dots \wedge O_n \wedge A_1 \wedge \dots \wedge A_m \wedge H)$$

Uit een van de wetten van de Morgan halen we dat

$$\models (\neg O_1 \vee \dots \vee \neg O_n \vee \neg A_1 \vee \dots \vee \neg A_m \vee \neg H)$$

Waaruit we besluiten dat ofwel

- De hoofdhypothese is onwaar
- minstens een van de hulphypothese is onwaar
- minstens een van de observatiezinnen is onwaar

Men kan met logica niet bepalen waar de fout ligt.

4.4.3 Ad hoc hypothesen

Een hypothese is **ad hoc** als ze enkel en alleen naar voren geschoven wordt om bij de indirecte falsificatie van een hoofdhypothese te kunnen concluderen dat een van de hulphypothese fout is.

Voorbeeld: Flogiston

Bij verbranding verdwijnen substanties. Theorie was dat een stof *flogiston* vrijkomt. Maar metalen krijgen extra massa als ze verbranden!

Ad hoc hypothese: twee soorten flogiston, een met positieve en een met negatieve massa.

4.5 Voorbij deductie?

Existentiële generalisaties zijn niet direct falsifieerbaar en universele generalisaties niet direct verifieerbaar. Er kan niet deductief geredeneerd worden, andere vormen van redeneren is nodig.

5 Inductie en waarschijnlijkheid

5.1 Twee problemen in verband met inductie

5.1.1 Humes probleem

Vork van Hume twee types redeneringen

- deductieve bewijzen
- Inductieve redeneringen, waarschijnlijke redeneringen, redeneringen op basis van observaties uit het verleden
 - Neemt aan dat de natuur uniform is

Of zoals wikipedia het stelt:

David Hume divided knowledge into two categories “relations of ideas” (deductieve bewijzen), and “matters of fact”(inductieve bewijzen). Relations of ideas are truthful and correct statements (for example “all unmarried men are bachelors”. Matters of fact are statements we are nearly certain are truthful but there is still a chance for it to be false: “the sun will rise in the morning”: there is a chance it will not rise. ¹

De redenering:

1. Tenzij er een reden is om aan te nemen dat de natuur uniform is, is er geen reden om geloof te hechten aan conclusies uit inductieve redeneringen.
2. Er is geen reden om de aanname te geloven op basis van een deductief bewijs, aangezien de negatie van de aanname (de bewering dat de natuur niet uniform is) logisch consistent is.
3. Er is geen reden om de aanname te geloven op basis van een inductief argument, omdat dat circulair zou zijn - zie premisse 1.
 - Geloof in het principe van uniformiteit op basis van een inductief argument is circulair.
4. Als er geen reden is om geloof te hechten aan de aanname op basis van een deductief of inductief argument, dan is er geen reden om geloof te hechten aan de aanname.
5. De aanname is dus niet gerechtvaardigd.
6. Dus er is geen reden om geloof te hechten aan de conclusies van inductieve redeneringen.

Geloof in het principe van uniformiteit op basis van een inductief argument is circulair. bv.

- Tot nu toe was de natuur altijd uniform
- Dus de natuur zal uniform blijven

Dit is argument maakt ook gebruik van een uniformiteitsaanname.

5.1.2 Het nieuwe raadsel van Goodman

Waarnemingen die tot nu toe gedaan zijn kunnen niet helpen de toekomst te voorspellen.

- Alle smaragden tot nu toe waargenomen zijn groen
- Dus alle smaragden zijn groen

Deze stellingen worden als waar aanzien.

Een object is *grue* als het voor 2100 groen is en na 2100 blauw.

- Alle smaragden tot nu toe waargenomen zijn grue

¹https://simple.wikipedia.org/wiki/Hume%27s_fork

- Dus alle smaragden zijn grue

De meeste mensen geloven deze stellingen niet. Wat is het verschil met de vorige?

5.2 Inductie en confirmatie

De hypothetisch-deductieve theorie van confirmatie. Stel dat Γ een niet ledige, eindige, consistente verzameling van observatie zinnen is en Δ een consistente verzameling van hulphypothese en ϕ een zin

- ϕ wordt geconfirmeerd door Γ ten opzichte van Δ als $\{\phi\} \cup \Delta \models \psi$ voor alle $\psi \in \Gamma$
- ϕ wordt gedisonfimeerd door Γ ten opzichte van Δ als $\Gamma \cup \Delta \models \neg\phi$

Enkele problemen met de hypothetisch-deductieve theorie van confirmatie.

1. Stelt disconfirmatie gelijk aan falsificatie dus het Quine-Duhem probleem.
2. Confirmatie spiegelt inductie dus problemen met inductie stellen zich voor.

bv. Gruesome probleem wordt geconfirmeerd met experiment in 2017.

Corroboratie ipv confirmatie. Exacte hetzelfde maar andere interpretatie. Confirmatie wordt gezien als een reden om te geloven in een hypothese, corroboratie is neutraal.

3. Niet voor statistische hypotheses. Veel hypotheses zijn geformuleerd met kans.

5.3 Waarschijnlijkheid

Een theorie T is een verzameling zinnen waarvoor elke zin $\phi, T \models \phi$ als $\phi \in T$

Een theorie T is **axiomatiseerbaar** als er een deelverzameling $\Delta \subset T$ bestaat zodat het beslisbaar is of een zin behoort tot Δ en dat $T = \phi | \Delta \models \phi$.

Als Δ eindig is spreken we van een eindig axiomatiseerbare theorie.

De Kolmogorov theorie van waarschijnlijkheid. Logische axiomas en stellingen zie pagina 84.

Conditionele waarschijnlijkheid $P(\psi) > 0 \Leftrightarrow P(\phi|\psi) = \frac{P(\phi \wedge \psi)}{P(\psi)}$

Lees $P(\phi|\psi)$ als de kans van ϕ gegeven ψ

Bayens. $P(\phi|\psi) = P(\psi|\phi) \cdot \frac{P(\psi)}{P(\phi)}$

Conditionele waarschijnlijkheid en geldigheid Als $\phi \models \psi$ en $0 < P(\phi)$ dan $P(\psi|\phi) = 1$.

5.4 Interpretatie van waarschijnlijkheid

Ook de frequentistische interpretatie.

5.4.1 De klassieke interpretatie

Principe van onverschilligheid. Gegeven $n > 1$ mogelijk ware zinnen en

- Geen zinnen zijn tegelijk waar.
- 1 zin is moet waar zijn.
- We hebben vooraf geen informatie over welke van de zinnen waar is.

De waarschijnlijkheid van elk van die zinnen is $\frac{1}{n}$.

In het algemeen. Gegeven $n > 1$ mogelijk ware zinnen en

- Geen zinnen zijn tegelijk waar.
- We hebben vooraf geen informatie over welke van de zinnen waar is.

De Waarschijnlijkheid van elk van die zinnen is gelijk aan die van de andere.

Dit principe legt neutraliteit op, tenzij er extra informatie opduikt. Dit is een **partiële interpretatie**

5.4.2 De subjectieve interpretatie

Subjectieve interpretatie. De waarschijnlijkheid is de representatie van de graden van overtuiging van een persoon.

Problemen met deze interpretatie zijn

- Een persoon heeft niet over alle zinnen een precieze graad van overtuiging.
 - Misschien heeft een persoon over een complexe zin geen overtuiging.
- Een persoon is niet altijd overtuigd van een logisch ware zin.
- Personen kunnen afwijken van de theorie van Kolmogorov.
 - Bv. $P(\phi \wedge \psi) \leq P(\phi)$
 - Maar soms geven personen de foute waarschijnlijkheid zie voorbeeld p. 93

5.5 De Bayesiaanse confirmatietheorie

De **Bayesiaanse theorie** heeft twee principes, de eerste werd in de vorige sectie besproken.

Synchronische coherentie. Op elk tijdstip moeten de graden van overtuiging voldoen aan Kolmogorov.

Diachronische coherentie. Op tijd t_1 zijn de graden van overtuiging van een subject gelijk aan P_1 . Op t_2 verandert de graad van overtuiging in E naar 1. De graden van overtuiging op t_2 worden gepresenteerd door P_2 die verschilt van P_1 door: $P_2(H) = P_1(H|E)$ (indien $P_1(E) > 0$) voor alle zinnen H .

Coördinatieprincipe. Als een hypothese H stelt dat de proportie van E gelijk is aan x , dan stellen we onze graad van overtuiging in E gegeven H gelijk aan x .

Subjectieve totale waarschijnlijkheid. Als ψ_1, \dots, ψ_n paarsgewijs logisch inconsistente verzameling vormen en als $P(\psi_1 \vee \dots \vee \psi_n) = 1$ dan $P(\phi) = (P(\phi|\psi_1) \times P(\psi_1)) + \dots + (P(\phi|\psi_n) \times P(\psi_n))$

Dit wil zeggen dat van de disjunctie $(\psi_1 \vee \dots \vee \psi_n)$ gelijk is aan 1. De persoon is er dus van overtuigt dat minstens een zin waar is.

Probabilistische (dis)confirmatie. Als $P(E) > 0$ dan

- confirmeert $E \text{ H} \Leftrightarrow P(H|E) > P(E)$
- disconfirmeert $E \text{ H} \Leftrightarrow P(H|E) < P(E)$

De hypothetisch-deductieve theorie is een speciaal geval van BCT als,

1. $H, A \models E$ waarbij A een hulphypothese is
2. $1 > P(H|A) > 0$
3. $1 > P(E|A) > 0$

Dan geldt

1. $P(H|E \wedge A) > P(H|A)$
2. $P(H|\neg E \wedge A) < P(H|A)$

5.6 Waarschijnlijkheid en inductie

Volgens Bayesiaanse theorie is de kans dat de Humeaanse en Goodmanianse hypothese waar zijn is klein.

Maar de redenering blijft aannemen dat de natuur uniform is.

6 Abductie en verklaringen

6.1 Verklaringen

6.1.1 De deductief-nomologische theorie van verklaringen

De deductief-nomologische theorie van verklaringen. Een verklaring is een argument waarbij de premissen het *explanans* vormen en de conclusie het *explanandum* en

- Het argument is correct
- ten minste een van de premissen moet een algemene wet zijn en die premisse moet essentieel zijn.

Elliptische verklaring. Niet alle relevante wetten worden en feiten worden aangehaald.

Partiële verklaring. Een verklaring van een breder fenomeen. Dus geen deductief argument voor het explanandum.

Identiteitsthesis. De structuur van een *voorspelling* en een *verklaring* zijn beide gelijk, namelijk deductieve argumenten, maar - een verklaring is *ex post factum* (voor de feiten) - een voorspelling is *ex ante factum* (na de feiten)

6.1.2 Wetten

Wetten zijn universele generalisaties die empirisch waargenomen regelmatigheden zonder uitzonderingen uitdrukken.

Probleem: *accidentele generalisaties* bv. er is geen bol van goud met een diameter van 100m maar dit is geen wet.

Beste-systeem-analyse van wetten. Een wet is een universele generalisatie die een stelling is in een theorie waarvoor

- alle stellingen van de theorie waar zijn.
- de theorie een optimale combinatie van eenvoud en kracht biedt.
 - *Kracht* wordt bepaald door het aantal empirische uitspraken dat er deductief uit afgeleid kunnen worden.

De meeste wetten zijn **ceteris paribus-wetten**, dit zijn wetten met een uitzondering.

6.1.3 De regulariteitsanalyse van causaliteit

De regulariteitsanalyse van causaliteit x is een oorzaak van y *asa*

- x voorafgaat aan y (in tijd)
- alle gebeurtenissen van hetzelfde type als x gevolgd worden door gebeurtenissen van hetzelfde type als y (regulariteit).

6.1.4 Problemen

Deductieve nomologische verklaringen zorgen voor een onverwachte symmetrie. Wat is het gevolg en wat is de oorzaak.

6.1.5 Verklaringen en verschilmakers

Probabilistische relevantie. Zin θ is probabilistisch relevant voor een zin ϕ tov een zin ψ *asa* $P(\phi|(\psi \wedge \theta)) \neq P(\phi|\theta)$.

Dit is symmetrisch. Als $P(\phi|(\psi \wedge \theta)) \neq P(\phi|\theta)$, dan $P(\theta|(\psi \wedge \phi)) \neq P(\theta|\phi)$

Causale afhankelijkheid. Als C en E twee verschillende gebeurtenissen zijn dan is E causaal afhankelijk van C *asa*

- als C voorgevallen was, dan zou E ook voorgevallen zijn
- als C niet voorgevallen was, dan zou ook E niet voorgevallen zijn

6.2 Beste verklaringen

- Empirisch accuraat
- eenvoudig
 - Minder premissen
- grote reikwijdte
- vruchtbaar
- intern en extern consistent

Scheermes van Ockham Men moet het aantal gepostuleerde entiteiten niet zonder noodzaak vermenigvuldigen.

6.3 Abductie, deductie en waarschijnlijkheid

Maar waarom zou men moeten aannemen dat het universum eenouvidger eerder dan complexer is?

7 Wat is wetenschap?

7.1 Demarcatie

Een theorie is **pseudowetenschappelijk** is een niet wetenschappelijk theorie die door de voorstanders als wetenschap gepresenteerd wordt.

7.2 Demarcatiecriteria

X is wetenschappelijk asa P

7.2.1 Het enkelvoudige demarcatiecriterium van Popper

Falsifieerbaarheidsriterium. Een theorie is wetenschappelijk asa ze falsifieerbaar is.

- Zijn er onfalsifieerbare wetenschappelijke theorieën?
 - Doel van hulphypothese is om hoofdhypothese testbaar te maken, niet te immuniseren tegen falsificatie.
- Zijn er falsifieerbare niet-wetenschappelijke theorieën?

Het is soms nuttig om een wetenschappelijke theorie af te schermen van falsificatie.

Bv. de theorie van Newton over zwaartekracht zou ervoor zorgen dat alle hemellichaamen naar het zwaartepunt gaan. Dit is niet zo.

7.2.2 Meervoudige demarcatiecriteria

1. Wetenscahp zoekt naar wetten.
2. Verklaren van gegevens op basis van wetten & Voorspellen van empirische fenomenen op basis van wetten.
3. Wetenschappelijke theorieën moeten testbaar zijn
 - Men moet er voorspellingen uit kunnen afleiden en die voorspelling moet confirmmeerbaar of falsifieerbaar zijn.
4. Wetenschap is tentatief: Men moet bereid zijn een theorie te verwerpen op basis van empirische vaststellingen.
5. Wetenschappers moet integer of intellectueel eerlijk zijn.

8 Filosofie en wetenschap

8.1 Achtergrond: Kuhn over de ontwikkeling van wetenschap

Evolutie van wetenschap

1. Prepragmatische fase
 - Er ontbreekt een paradigma
 - methodestrijd
 - onenigheid over de onderzoeksobjecten
 - grondslagenonderzoek
 - scholenstrijd
2. Paradigmatische fase
 - Er is een paradigma die de wetenschapspraktijk beheerst. Een paradigma bestaat uit
 - Wetten en theorieën
 - metafysica
 - waarden
 - technieken
 - paradigma's in de enge zin
3. Anomalie en crisis
 - Paradigmatische wetenschap wet haar eigen ondergang in gang
 - Er duiken weerbarstige puzzels of anomalieën op
 - Nieuwe radicale theorieën
 - Grondslagonderzoek
4. Wetenschappelijke revolutie
 - Resulteert in nieuwe paradigmatische fase (2)
 - Een theorie wordt vervangt het oude paradigma
5. Anomalie en crisis
 - Terug naar 3...

8.2 De verschillende rollen van filosofie

8.2.1 De incubatorrol van filosofie

Tijdens de prepragmatische en de revolutionaire fase.

Filosofie wordt omschreven als de moeder van alle wetenschappen.

“Science is what you more or less know, Philosophy is the part of science which at present people choose to have opinions about.”

Bv. De bijdragen van de filosofie aan de hedendaagse wiskundige logica.

8.2.2 De kritische rol van filosofie

Tijdens de paradigmatische zetten wetenschappers wisch af van fundamentele, filosofische vragen en richten zich op het oplossen van puzzels.

9 Module: Stelling van Gödel

9.1 An introduction to Gödel's Theorems

Samenvatting los gebaseerd op “An introduction to Gödel's Theorems” van Peter Smith en .

9.1.1 Basic arithmetic (Basis rekenkunde)

Een aantal axiomas beschrijven eenvoudige rekenkunde.

Een zin ϕ die geformuleerd kan worden in de taal van de eenvoudige rekenkunde. De zin is ofwel waar of niet waar, dit kan afgeleid worden uit de axiomas.

Men zegt dat een theorie compleet is als voor iedere zin ϕ ofwel ϕ of $\neg\phi$ gevonden kan worden in de theorie.

9.1.2 Incompleteness (onvolledigheid)

De **eerst stelling van Gödel** zegt dat het idee dat we de rekenkunde volledig kunnen axiomatiseren fout is.

We nemen de zin G_T waarbij, als een theorie T consistent is noch G_T noch $\neg G_T$ afgeleid kan worden in T . Maar we kunnen zien dat G_T waar is in T .

Getallen kunnen gebruikt worden om betekenis te coderen. Dus we kunnen feiten over wat afleidbaar is in T coderen.

$$G_T : \text{Deze zin is is niet bewijsbaar in } T$$

De zin G_T is waar, maar dit kan je niet bewijzen in T .

Stel dat je de wijsneus wil uithangen en G_T als een axioma aan T toevoegt om de die theorie U te bekomen kunnen we gewoon een andere zin G_U opstellen die hetzelfde zegt.

9.2 Module: de onvolledigheidsstellingen van Gödel

Samenvatting los gebaseerd op de slides van Prof. Jan Heylen.

9.2.1 Optimisme

“In mathematics there is no ignorabimus” [In wiskunde is er geen ‘we zullen het niet weten’]

Het axiomatiseringsproject, alle wiskundige theorieën axiomatiseren. Men wil een formele wiskundige taal om alles in te bewijzen.

9.2.2 Pessimisme

Eerst onvolledigheidsstellingen. Geen enkele axiomatiseerbare extensie van de minimale rekenkunde is volledig.

Dus er kan geen 1 theorie zijn die alles bewijst.