Perovskia atriplicifolia

PFLANZENANALYSE · AREA 4 — AUSSICHTSPLATTFORM

Casa Tortuga · Deià, Mallorca

März 202

✅ Ziegensicher

☀️ Vollsonne · Küstenexposition

💧 Sehr trockenresistent

🌿 Lavendel-Optik

🌅 Sundowner-Terrasse

Standortprofil Area 4

LAGE **Felsplateau · direkt am Meer**	EXPOSITION **West · Vollsonne ab Mittag**
BESONDERHEIT **Sundowner-Location · offene Meeraussicht**	HERAUSFORDERUNG **Salzwind · Trockenheit · Ziegen**
BODEN **Kalkhaltiger Felsboden, drainiert**	WASSER **Kein Bewässerungssystem nötig**

Warum Perovskia an dieser Stelle?

🌅 **Perfekt für die Sundowner-Atmosphäre**

Die silbrig-lila Blütenähren leuchten im Abendlicht besonders intensiv. Wenn die Sonne über dem Meer untergeht, erzeugt Perovskia genau den romantischen, provenzalischen Effekt — ein natürliches Stimmungselement für die schönste Stunde des Tages.

🪨 **Gemacht für exponierte Felspositionen**

Perovskia ist ursprünglich in den Steppen Zentralasiens heimisch — er liebt karge, steinige, kalkhaltige Böden und volle Sonnenexposition. Je trockener und exponierter, desto besser. Genau das bietet Area 4 mit dem freistehenden Felsplateau.

🌊 **Salzwindresistent · Küstentauglich**

Die lederartigen, aromatischen Blätter und verholzten Stängel sind robust gegenüber Salz und Wind — eine Eigenschaft die viele mediterrane Zierpflanzen nicht mitbringen. Area 4 ist direkt dem Meereswind ausgesetzt; Perovskia hält das problemlos aus.

💧 **Null Bewässerung nach Eingewöhnung**

Nach der ersten Saison kommt Perovskia komplett ohne Bewässerung aus. Tief verwurzelt, zieht er sich in der Sommerhitze zurück und treibt jedes Frühjahr neu aus — wartungsarm, systemunabhängig, ideal für eine Ferienimmobilie.

🌿 **Lavendel-Optik ohne Lavendel-Probleme**

Auf Distanz ist Perovskia von Lavendel nicht zu unterscheiden: silbrig-graues Laub, hohe lilafarbene Blütenähren. Der entscheidende Unterschied: Ziegen verschmähen ihn konsequent, während Lavendel auf Mallorca regelmäßig abgefressen wird.

🐐 **Ziegensicherheit — warum Perovskia sicher ist**

Perovskia enthält hochkonzentrierte ätherische Öle (vor allem Rosmarinöl-Komponenten und Campher), die Ziegen instinktiv meiden. Der intensive, durchdringende Geruch — besonders wenn die Pflanze durch Wind oder Berührung aktiviert wird — wirkt für Ziegen abstoßend. In Feldversuchen auf dem Mittelmeerraum wurde Perovskia selbst in Regionen mit hohem Ziegendruck kaum angefressen. Kein Zaunschutz notwendig.

Vergleich: Perovskia vs. Lavendel für Area 4

Eigenschaft	Perovskia	Lavendel
Optik / Blütenähren	✓ Sehr ähnlich, luftiger	✓ Klassisch lila
Ziegensicher		✗ Nein — wird abgefressen

Eigenschaft	Perovskia	Lavendel
	✓ Ja — ätherische Öle abschreckend	
Salzwindresistenz	✓ Sehr hoch	⚠ Mittel
Trockenresistenz	✓ Extrem — kein Wasser nötig	⚠ Mittel — braucht gelegentlich Wasser
Felsboden / Kalk	✓ Ideal	⚠ Möglich, aber Humus hilfreich
Bewässerung nötig	✓ Nein (nach Jahr 1)	⚠ Gelegentlich
Blütezeit	✓ Juni–Oktober (länger als Lavendel)	Mai–August