Pittosporum tobira

Chinesischer Klebsame — Pflanzenanalyse für Casa Tortuga, Deià, Mallorca

Botanische Grunddaten

Eigenschaft	Wert
Wissenschaftlicher Name	*Pittosporum tobira* (Thunb.) W.T.Aiton
Familie	Pittosporaceae
Herkunft	Ostasien (China, Japan, Korea)
Wuchsform	Immergrüner Strauch, dicht verzweigt
Wuchshöhe	1–4 m (in Kübeln 0,8–2 m)
Wuchsbreite	1–3 m

Blütezeit	April–Juni
Blütenduft	Intensiv süßlich (Orangenblüten-ähnlich)
Blätter	Ledrig, glänzend dunkelgrün, wirtelig angeordnet

Verhalten auf Mallorca

Pittosporum tobira ist auf Mallorca seit Jahrzehnten eingebürgert und gilt als eine der zuverlässigsten mediterranen Zierpflanzen der Insel. In Gärten von Deià, Valldemossa und Sóller findet man ihn häufig als Hecken- und Solitärpflanze.

> **Klimaeignung Mallorca (Zone 10a–10b):** Pittosporum tobira verträgt kurze Fröste bis ca. –8 °C problemlos. Das milde Küstenklima der Tramuntana — mit Deià als einem der feuchtesten Orte der Insel — schafft ideale Bedingungen: ausreichend Winterfeuchtigkeit, heiße trockene Sommer.

Verhalten im felsigen Terrain (Tramuntana)

Pittosporum tobira ist bekannt für seine Toleranz gegenüber steinigen, kalkreichen Böden — typisch für die Tramuntana-Bergzone. Seine Stärken im felsigen Gelände:

- **Tiefgehende Bewurzelung:** Findet in Felsspalten Halt und Wasser, auch in scheinbar trockenen Schotterhängen.
- **Kalk-Toleranz:** Mallorcas Kalkstein-Untergrund (Jurakalk) wird gut vertragen — keine Chlorose wie bei kalkempfindlichen Arten.
- **Windhärte:** Ledrige Blätter reduzieren Transpiration und Windschäden — wichtig in den exponierten Hanglagen der Tramuntana.
- **Trockenresistenz:** Nach Etablierung (1–2 Jahre) weitgehend ohne Bewässerung ausgekommen. Tiefes Wurzelsystem erschließt Felsspaltenfeuchte.
- **Salztoleranz:** Gut geeignet für Küstennähe (Deià liegt ~200–300m ü.M., Seewind).

Ziegenresistenz

> ✅ **Ziegensicher:** Das aromatisch-harzige Laub von Pittosporum tobira ist für Ziegen unattraktiv. Die glänzende, leicht klebrige Blattoberfläche (namensgebend: *pitta* = Pech,

> *sporum* = Samen) wird gemieden. Feldbeobachtungen auf Mallorca bestätigen: Ziegen weichen dem Strauch aus, selbst wenn andere Vegetation abgefressen ist.

Eignung für Areas 5 & 6 — Casa Tortuga

Kriterium	Area 5 (Zaun/Nachbar)	Area 6 (Berg/Funkmast)
Boden	Felskies, kalkhaltig ✅	Fels, steinig ✅
Exposition	Halbschatten möglich ✅	Vollsonne–Halbschatten ✅
Windexposition	Mittel	Hoch — Windresistenz wichtig ✅
Bewässerung	Minimal nach Etablierung ✅	Keine nötig ✅
Funktion	Sichtschutz Zaun, dichte Hecke	Strukturpflanze, Erosionsschutz
Ziegenresistenz	✅ Sicher	✅ Sicher

Pflegehinweise

Maßnahme	Zeitpunkt	Aufwand
Rückschnitt (Form)	Nach Blüte, Mai–Juni	Gering
Bewässerung (Einpflanzjahr)	Wöchentlich, Apr–Sep	Mittel
Bewässerung (ab Jahr 2)	Nur in Extremdürre	Minimal
Düngung	Frühling, 1× jährlich	Gering
Schädlinge	Schildläuse (selten)	Gering

Empfehlung

Pittosporum tobira ist für die exponierten, felsigen Hangbereiche von Casa Tortuga (Areas 5 und 6) eine der zuverlässigsten Optionen: robust, selbstständig, duftend, ziegensicher und an das mallorquinische Klima seit Generationen angepasst. Als Heckenpflanze (Area 5) oder Strukturelement im Felshang (Area 6) empfohlen.

✅ Ziegensicher ✅ Kalk-tolerant ✅ Trockenresistent ✅ Windhart ✅ Mallorca-erprobt

⚠️ Erste 2 Jahre bewässern