Semantic Becoming

可改写认知的跨模型计算

前沿机制提案 / 无模型实测

概念
可计算区分


问题
答案关系

学习
更新规则

世界
可执行动力学

本轮再向前一层

通信可以改变表达空间本身



原有表示空间

新增可计算区分

新变量

新类型

新操作

结构变化须给出定义与迁移，不能只添一根装饰性坐标轴

48 项机制的全景

基础 24 ＋新增 24 ，不是 48 项已证成果

基础对象	H01	H02	H03	H04	H05	H06	H07	H08	H09	H10	H11	H12
	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24
认知结构	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45	H46	H47	H48
远期架构	X01	X02	X03	X04	X05	X06	X07	X08	X09	X10	X11	X12

20 条组合路线连接机制；图谱表达研究覆盖，不是性能排名

第一条主线：概念出生

分歧可以产生一个之前没有的可计算区分



K_1：形状匹配，授权有效

可以开门



K_2：形状匹配，授权过期

不能开门

下一步：定义“授权有效期”，使新概念改变可执行判断

H40： 语言也能学会新指令

反复使用的结构被编译为可扩展操作

重复结构

检查授权

检查时间范围

执行动作



宏： authorized_action

可扩展指令，带类型与前置条件




lower： 还原到旧 ISA 的同一语义

宏可以压缩程序，不能隐藏无法解释的“万能函数”

第二条主线：传递怎样学习

知识之外，还能交换改进方向与规则



共同可观察行为是桥梁；参数空间无需相同

C13： 可塑性网络

行为锚＋方向运输＋更新规则

共同有限行为锚
规定可比较的变化

→

方向运输 H37
可实现部分与残差

→

规则协议 H38
生成受限局部更新

研究入口锁定：模型初始化、前向、训练、评测均 NOT_RUN

C13 的远期目标：交流形成能力的方法，而非直接叠加参数

第三条主线：共同制造世界

消息可以是一小块可行动的动力学




消息的对象：一小块可执行动力学

合成世界能提出新问题，不能自行制造现实证据

C16： 从梦境到研究生态

核组合→问题→语言变异→归档




synthetic / real： 命名空间和证据边界始终分离

C16 研究能生产问题空间的生态，而非自动生成现实“事实”

H33 与 H34：思想可能在轨迹里

终点不是唯一的读出对象



相位 / 顺序 / 事件读出



双端约束，不偷用未来信息

有界非收敛轨迹可有意义；数值发散仍是失败，而非更深的智能

完整程序怎样组织

48 机制＋ 20 组合＋ 12 世界＋ 13 学习阶段




研究计算图 ≠ 产物生产任务图

源码准备与静态检查不推出模型研究结果

最终问题：交流能否创造新的认知可能

从交换已有知识，走向产生新的表达与学习方式

可操作的认知对象



研究命题：交流能否扩展系统能够表达、提问和学习的对象集合？