阅读说明

已闭合证据与待补材料

本PDF将平台兼容、真实界面、访问证据、实验数据、工程接入调查及上游贡献准备合并为一个匿名开发稿。所有数字固定到2026-10-17 12:50:41.317 UTC；之后的新周期和新实验不进入本稿。

开发稿状态
正式平台当前只有应用、数据库、验证三个旧参与域的兼容及两个健康巡检周期。七新版身份显示审核通过，但证书按用户安排暂缓，新七角色未运行。平台后台曲线、公开Issue/PR、访谈和独立用户反馈均待补。

材料类别	本稿位置	证据性质
平台兼容与新镜像	02	正式三旧域通信 / 镜像离线验证
真实UI与原意图未决	03	本地两域stdio与冷容器
访问、AMP与转发	04	本地对账与stdout路由
模型与接续数据	05-06	历史组合数据 / 本地E1
MCP与资源域守卫	07	真实工具与后续离线scope
上游贡献与接入调查	08-09	未发布草稿 / 工程观察
原件定位与SHA	10-12	原开发项目相对定位，不搬原日志

来源编号E01-E25用于回到原件。附录SHA标识指定时点的原文件字节，不能据此推定团队副本同路径存在。正文只展示匿名投影，不附身份、证书、环境文件或原始消息。

本稿对齐方案T93“单个佐证PDF”。缺项以待补状态呈现，不补造平台截图、访问曲线、受访者或外部链接。

平台兼容

三旧域通信与两次健康巡检

已闭合事实	摘要	限制
发现与通信	真实ADP、describe及accepted / working / awaiting-completion / completed完成	旧身份承载新契约
真实数据库观察	上游Postgres MCP返回read_only=false	不是平台高风险恢复
回执乱序复验	初次accepted后awaiting再working造成回退；修复后正式复验成功	原失败与复验分开保存

两个健康巡检周期

周期	观察秒	请求 / 完整流程	结果
首次	30.003	30 / 10	健康
自然周期2	30.002	30 / 10	健康，无修复/审批

周期2由30分钟调度自然触发，复用原群组，四个任务的生命周期完整。两次均无资源修复、高风险审批或未知业务请求。独立业务验证会创建并取消测试订单，因此这是健康业务巡检，不是只读HTTP探测。

新版镜像与身份分别记账

新版镜像build及临时probe均exit0，断网、只读、无env与挂载，验证三类导入、官方ACS schema及12项固定源码SHA。它未启动新版域进程或Inbox，不能计为新七角色上线。

来源E01、E02、E13、E24。指定工作台启动及该次摘要中的资源凭据计数为0。平台后台身份截图尚未匿名纳入；本页是字段投影，不伪装成平台页面。两个周期不证明24小时或7天连续在线。

真实界面

服务健康，原订单仍待核对

真实浏览器勾选“存在结果未知的原请求”，未提供原键。独立新业务验证健康，但原请求保持未决，工作台继续显示需要处理。



既有真实UI验收截图，原图字节保留。可放大查看勾选项、人工核对提示与服务状态。

分支	服务验证	原请求结果
未知且缺键	30.016秒 / 10个完整流程	未决，needs_attention / manual
提供不存在原键	30.000秒 / 10个完整流程	回执仍404，未造替代原键

两分支均为本地AIP stdio与同机隔离冷容器。修改任务与高风险审批为0，指定启动范围资源凭据为0。service_recovered=true不能单独使business_recovered成立，原意图必须已解析。

来源E03、E24。原字段cases.0.duration_seconds=30.016、completed_workflows=10；第二分支为30/10，final_missing_original_receipt_http_status=404。此图不是正式平台全域恢复截图。

访问与可观测证据

本地对账与平台后台分开

逐任务access对账

真实Start	预期双端access	实际	缺失 / 额外
33	66	66	0 / 0

33个真实本地Start任务，对应66条双端access，缺失0、额外0。完整生命周期也参与对账。该检查验证项目采集语义，不等于梧桐后台累计访问数。

另一采集窗口的六类AMP聚合

日志类型	唯一本地记录
access	84
audit	15
heartbeat	356
message	378
metrics	181
system	37

该聚合窗口包含1051条唯一记录，无效0。它与上方33任务的精确对账集合不同，84条access不能直接替换66条。access发送/接收差不能当任务往返时延。

平台后台材料待补

Fluent Bit真实可执行文件已在本地synthetic fixture观察六类stdout路由，并保留log_id。Kafka连接与Monitor入库均未验证。后台访问曲线、排名、连续在线率和24小时稳定性不填数字。

来源E14-E16。六类计数仅为本地文件聚合，不能与平台去重后的访问量等同。本文没有把本地测试数据画成平台增长曲线。

实验原始数据摘要 1/2

历史组合数据与M1负面记录

以下M1仅自由选择观察；四场景v2加F06-v3组成45主格，各场景每方法3次。不是一次同源码冻结45格，原F06-v2九失败另存。单位为1 rps采样恢复估计秒。

场景	M0三次 / 秒	旧M1三次 / 秒	M2三次 / 秒
F01	7.844 / 7.359 / 8.110	5.687 / 7.031 / 6.109	10.656 / 10.469 / 10.172
F02	5.672 / 5.156 / 5.156	6.547 / 6.250 / 6.250	16.828 / 15.265 / 15.156
F06	5.703 / 5.328 / 5.188	6.672 / 7.250 / 7.125	25.766 / 23.641 / 29.172
F07	5.547 / 5.406 / 5.312	7.547 / 7.234 / 9.188	23.796 / 25.485 / 25.218
F10	9.782 / 7.359 / 8.985	9.562 / 9.359 / 11.235	30.047 / 41.609 / 33.515

方法	探测总数	实际模型token
M0	108	0
M1	99	57335
M2	99	122372

同一小模型部署下，M2探测比M0少8.3%，但五场景恢复中位数均更高。实际模型调用M0/M1/M2为0/99/114。这里只保留该条件下的负面结果，不泛化为方法优劣。

完整工具M1的F01小样本开发验收

版本	持续恢复	M1实证
首批，三方法各一次	M0通过 / M1失败 / M2通过	观察到应用退出后选错路由，真实修改型MCP调用1次，效果unknown后停止
共享guard修复后，各一次	三方法均恢复	保留不必要的db.restore_writes高权限动作，没有从记录删除

来源E04-E06、E24-E25。完整工具M1不复用上表历史数据；新版正式平台45格未运行。modifications=0只表示无成功动作回执，不代表没有修改尝试。

实验原始数据摘要 2/2

E1接续与实际交接负载

检查项	已闭合结果	边界
最终与独立验证	18 / 18	本地AIP stdio及进程目录
连续性	17连续加1控制器中断后续验	A8连续加1续验，B9连续
DB MCP修改	18次，重复0	三策略共用资源账本
旧令牌与模型	旧fence拒绝18次，模型调用/token均0	不代表正式平台ADP接管

E1-b各策略3次中位数

策略	完整IFC字节	信息字节	额外应用观察
从头	1084	325	1
完整历史	4594	3835	0
恢复包	5223	2388	0

恢复包的信息字节比完整历史少37.7%，实际IFC却因兼容字段重复编码大13.7%。它不证明wire或模型token节省。额外应用观察中位数为1/0/0。三策略共享账本，所以零重复不归因于交接包独有优势。

计时和续验不隐藏

后续流程中位数30.531/30.390/30.375秒，包含验证、旧令牌probe及局部取证，排除检测和接管。接管选择/fence/resume为0.406/0.219/0.219秒，也不含故障检测。中断例仅续验，不重复注入；缺失的原HTTP基线未补造。

来源E07-E08、E24-E25。continuation消费实际发送文本并核对接收域SHA，再按原观察时间和共同TTL取有效事实。此为确定性后续流程，不证明模型理解任意任务图。

工具与资源域

真实工具验收与后续scope适配

证据	真实检查	范围
Postgres MCP 0.3.0	观察、模板化恢复写入、共享账本重放	官方MCP stdio，真实PostgreSQL
阻塞根会话守卫	无审批/非阻塞目标拒绝，受控终止解除等待，重放跳过	限定实验应用根会话
Docker MCP 0.3.0	观察/日志，审批stop-start，重放与未标签拒绝	本地MCP，早于新scope补丁
新Docker精确scope	project/service/name齐配，all=true，固定target与immutable ID，未知状态不制造exited	50项离线检查，未做新平台真实动作

拒绝/动作	实际结果
无审批	rejected
非阻塞目标	rejected
受控终止 / 等待解除	applied / true
同操作重放	skipped_already_applied

共享路由前置条件只在策略显式配置时传入。路由已v2的多余回退在修改前拒绝；M0/M1/M2共用约束，不把错误选择重写成正确动作。unknown仍保守停止，未放宽为自动成功或盲重试。

版本边界
历史真实Docker验收与当前精确scope离线版本分列。镜像断网probe证明导入和固定源码匹配，不能证明新版身份已在线、资源恢复或目标preflight已通过。

来源E09-E13、E24。本文仅摘录状态，不带数据库URI、管理令牌、PID明细、容器环境或审批签名。

上游贡献准备

四条Issue草稿与SDK PR说明

草稿	类型	事实与建议
TaskResult乱序	已复现Bug	正式回执旧working覆盖较新状态；单调合并修复，保留初次失败和复验
MQ端点说明	文档改进	公开示例localhost与正式Group API用途难辨；协议字段不同层值不直接定性为Bug
群组access	增量功能建议	每首次Start计一次访问、双端关联、失败状态及重放语义
ADP alive筛选	文档与诊断改进	成对查询0与2，建议明确默认筛选及体检路径，不指控Registry丢失

SDK PR说明的实际范围

已整理持久任务记录、协调任期、操作账本、ResumePackage与TakeoverManager，以及群组访问/消息注入和状态单调合并的审阅说明。相关补丁、回归记录与本地接续证据供最终审阅。

发布状态
四条Issue与PR均为本地可审阅草稿。没有公开Issue号、PR号、合并记录或社区采纳证据，不能把准备工作计为外部贡献已完成。

待补项	当前材料
公开Issue/PR链接	待正式审阅与授权后发布，当前无链接
维护者反馈与采纳	待真实反馈，不造评论或结论
标准建议	群组接续语义、受控MCP能力映射、任务级AMP对账

来源E17-E21。四份草稿按Bug、文档改进和功能建议区分，不把项目层适配错误或未证实推断报作上游缺陷。

接入调查与反馈

工程观察与用户调研分列

已有工程接入调查记录

问题	可复核观察	本稿结论
MQ地址与协议字段	公开构建中存在localhost示例；正式Broker与独立Group API组合曾完成双向生命周期	建议澄清用途与部署地址，不将不同层协议字符串当冲突
已批准身份查询为空	04:20:47.014555默认extFilter查询HTTP200、0项；04:20:47.848885加全存活状态HTTP200、2项	两响应都未提供aliveMap，不能断言具体默认状态或服务端Bug

这两项来自项目接入过程中的请求、响应与官方源码排查，是工程调查记录。它们不等于运维团队访谈，也不证明市场需求或真实生产收益。

人类调研与独立反馈待补

材料	当前状态	最终应提供
用户/运维访谈	未找到可引用的已完成访谈	知情同意后的匿名角色、问题、时间及原始记录
真实用户试用反馈	未有独立反馈证据	实际任务、受试者反馈、失败和改进
平台后台截图与曲线	未有本稿可用匿名原件	确切采集时间、真实指标定义与后台截图
新机器部署	同机冷部署不替代T96	另一机器按文档部署与F10验收记录

来源E18、E20、E22-E24。缺项是本次可用素材范围的结果，不是断言所有地方都不存在。后续新增证据应另版追加，不能回填到本稿截止之前。

附录 / 原件定位与SHA

证据索引 1 / 3

以下定位相对于原开发项目根目录，SHA标识该次捕获的原件。它们不保证团队副本同路径存在；正文只含匿名派生值。

E01 正式三旧域兼容复验

eval/results/platform/container-postgres-mcp-20261017-order-fix-v2/results.json

SHA256 4c2c49633c673b5e147e28da88b9de7372cd16e3e13ab83e09521561a1a7709b

E02 T07自然周期2

eval/results/platform/T07-scheduled-partial3-cycle2-20261017/summary.json

SHA256 f875fb6338e7928e1c4390fc8757f872a969b50e9a18e1dd0d6bcde0332c061c

E03 F12真实工作台两分支

output/playwright/f12-cold-ui-20261017/results.json

SHA256 c50a56e1289e5ec0d6f19ec17d8c1aa72ffd425a19571a70b2b63cb4ec129c6c

E04 历史45主格原始摘要

eval/results/local/model-fairness-comparison-20261017/primary-rows.json

SHA256 f804f3fb73db98d7d77b19aada3ea75ebacfbfa8b56ac2f3c0152599948ab998

E05 完整工具M1首次F01验收

eval/results/local/M1-full-tools-pilot-20261017/report.md

SHA256 6d91715d4352416a48b1f82c15bf00c7f992854e2e891fe8e64e66b306c59b4c

E06 共享guard修复后的F01复验

eval/results/local/M1-full-tools-pilot-v2-20261017/report.md

SHA256 ffe436a5d872e9b5901c349183f38f7938b66e3b5a5de59f3b4e5183616044fd

E07 本地E1最终与独立核验

eval/results/local/E1-native-20261017/analysis/summary.json

SHA256 2db84da8fc20dc205fe3b069c55b6498f983951b71280e9a9baa602ecf25a030

E08 E1控制器中断与续验边界

eval/results/local/E1-native-20261017/analysis/segmentation.json

SHA256 2fa1e1eee67d444ccdc916a95c78e2aa4205e5f2be26d0b4ba37d364735f8b4a

E09 真实Postgres MCP

output/database-bridge-20261017T085554Z/results.json

SHA256 162367a8ee340805030da32981ea0133815ae487313ed84fe7415adefc1eecd8

附录 / 原件定位与SHA

证据索引 2 / 3

以下定位相对于原开发项目根目录，SHA标识该次捕获的原件。它们不保证团队副本同路径存在；正文只含匿名派生值。

E10 真实阻塞会话守卫

output/database-blocker-bridge-20261017T091119Z/results.json

SHA256 383361a146bc10e9038de9ec0baf1e33c4dddd31f8ae504227103bd484401e96

E11 真实Docker MCP

output/docker-mcp-bridge-20261017T094625Z/results.json

SHA256 3fb3fe71026078e4f2ab869fea26cd6e9c1f8b43eb8e4dcae237cff254fcfedb

E12 Docker精确scope离线验证

output/docker-scope-offline-20261017/results.json

SHA256 a1e0a104554c9bafaa1923e72fc9f1e239c29b7846885fd3b003be7b359e5e59

E13 新版镜像断网临时验证

artifacts/new7-image-build-20261017/image-proof.json

SHA256 b281ec888968faef6d12a9e251b01f7f55a62e0ccc5d5ab5f4e0d81b32208fab

E14 33任务66双端access对账

eval/results/local/scheduling-native-20261017/access-reconciliation.json

SHA256 e8ae28ddd26e16be5faaccb60f0b96c4582672833e5b3457a7539840eb55728e

E15 本地六类AMP聚合

eval/results/local/local-amp-report.json

SHA256 2d52a4e44be7a1b892872c32d4f33e85c3535bbaa37287a831564de5cb658f6d

E16 Fluent Bit六类路由

output/fluent-bit-local-20261017T093249Z/results.json

SHA256 08b5e1687d1c9b99aea0d6a0348a9605a6b510a111ad520c61d53f482a8ff05b

E17 任务回执乱序Bug草稿

docs/contributions/01-task-result-order.md

SHA256 ce90a61f22adfceb69d3a58b3d26dc8859e6165aecfaa048b16da34309e4a10d

E18 MQ端点文档改进草稿

docs/contributions/02-mq-endpoint-docs.md

SHA256 ac4f3660f3575fc6d0aaca4d6cea8a96d541f8315b21fd9c4db3c31c961f2a3f

附录 / 原件定位与SHA

证据索引 3 / 3

以下定位相对于原开发项目根目录，SHA标识该次捕获的原件。它们不保证团队副本同路径存在；正文只含匿名派生值。

E19 群组统计功能建议草稿

docs/contributions/03-group-access.md

SHA256 34f6ef788b1673dd00a13773195bebfd29763adc6c90608347a3fbbadbb4f413

E20 ADP筛选文档改进草稿

docs/contributions/04-discovery-alive.md

SHA256 546e11b739905b4dd284e2a1d63a632fcb11ff03a5b63c453ead00182a3cbca8

E21 SDK PR审阅说明

docs/contributions/PR-sdk-resumable.md

SHA256 11703e640916d791646347dad7352adaa86d112d30ebc2e1af90536f7e1cfa7c

E22 T93材料要求及数据口径

docs/高分方案_需求架构创新与任务_20261017.md

SHA256 12168f9a7cdb13d6bd4fd37de907229b94ad3beb1e6cc2bc5b0da5d117af5c2a

E23 28组历史素材盘点

artifacts/report-preparation-20261017/inventory.json

SHA256 3c6e64bdf3a6aed6a55b258d8721033b3f26942a50f34d34b32fab0ed9806adf

E24 冻结匿名聚合输入

artifacts/defense-development-20261017/evidence.json

SHA256 2180f3cbafc73c71077a9859364923b0ed3df2f57cb427681ceedadcb4d77eb4

E25 历史逐次数据的匿名聚合输入

artifacts/technical-report-draft-20261017/evidence.json

SHA256 a3a6438381498aeccd9df2933e6502c18fb176a5e126feb2446bfc657cad7aef