

# HAT022

## HAT-022 터치 피아노

### 인스턴스 선언

HAT-          터치 피아노(HAT          ) 블록을 작업 영역에 추가하면, Python 코드에는 다음과 같은 인스턴스 선언이 자동으로 삽입됩니다:

```
cheesestick = CheeseStick(0)
hat022 = cheesestick.HAT022()
```

### 매개변수

| 이름    | 구분      | 설명                  | 범위 / 종류 | 기본 값 |
|-------|---------|---------------------|---------|------|
| index | 드롭다운 옵션 | 인스턴스 번호 (    부터 시작) | 이상 정수   |      |

## 블록 <-> 파이썬 변환 규칙

### 터치 피아노 시작하기

x          매트릭스를 사용합니다.



HAT-022 터치 피아노 : 시작하기

## 매개변수

(없음)

## Python

```
cheesestick = CheeseStick(0)
hat022 = cheesestick.HAT022()

hat022.start()
```

## 건반 입력 값

선택한 건반의 입력 상태

건반이 눌러있으면 , 건반이 눌러있지 않으면 을 출력합니다.



## 매개변수

| 이름   | 구분             | 설명          | 범위 / 종류                                                                                                   | 기본 값 |
|------|----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| unit | 드롭<br>다운<br>옵션 | 음<br>계<br>키 | 도(C), 도 (C ), 레(D), 레 (D ), 미(E), 파(F), 파 (F ), 솔(G), 솔 (G ), 라(A), 라 (A ), 시(B), (left), (right), fn(fn) | -    |

## Python

```
cheesestick = CheeseStick(0)
hat022 = cheesestick.HAT022()

hat022.key_input('C')
```

## 건반이 눌렸는가?

선택한 건반의 클릭 여부

 HAT-022 터치 피아노 : 건반 **도** (이)가 눌러있는가?

### 매개변수

| 이름   | 구분             | 설명          | 범위 / 종류                                                                                                   | 기본값 |
|------|----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| unit | 드롭<br>다운<br>옵션 | 음<br>계<br>키 | 도(C), 도 (C ), 레(D), 레 (D ), 미(E), 파(F), 파 (F ), 솔(G), 솔 (G ), 라(A), 라 (A ), 시(B), (left), (right), fn(fn) | -   |

### Python

```
cheesestick = CheeseStick(0)
hat022 = cheesestick.HAT022()

hat022.key_pressed('C')
```