

FaceExpression

나이, 성별, 표정

인스턴스 선언

나이, 성별, 표정(FaceExpression) 블록을 작업 영역에 추가하면, Python 코드에는 다음과 같은 인스턴스 선언이 자동으로 삽입됩니다:

```
face_expression = FaceExpression(0)
# 여러 인스턴스가 있는 경우
face_expression_1 = FaceExpression(1)
```

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
index	드롭다운 옵션	인스턴스 번호 (부터 시작)	이상 정수	

블록 <-> 파이썬 변환 규칙

카메라 장치 선택하기

나이, 성별, 표정 인식을 위한 카메라를 설정합니다.

 나이, 성별, 표정 : 카메라를 (으)로 정하기

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
unit	드롭다운 옵션	카메라 장치 이름	시스템 카메라 라벨	-

Python

```
face_expression = FaceExpression(0)
```

```
face_expression.device('')
```

모델 로드하기

학습된 나이, 성별, 표정 모델을 불러옵니다. '나이, 성별, 표정' 모듈의 기능들을 사용하기 위해서는 이 작업이 반드시 필요합니다.



나이, 성별, 표정 0 : 나이, 성별, 표정 모델 불러오기 | 기다리기 ✓

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
wait	체크박스	로드 완료 대기 여부	TRUE / FALSE	TRUE

Python

```
face_expression = FaceExpression(0)
```

```
face_expression.load_model(wait=True)
```

한 번 인식하기

현재 화면에 있는 얼굴을 분석하여 예측한 나이, 성별, 표정을 딱 한번 표시합니다.



나이, 성별, 표정 0 : 나이, 성별, 표정을 한 번 인식하기

매개변수

(없음)

Python

```
face_expression = FaceExpression(0)
```

```
face_expression.detect_once()
```

연속 인식 시작 / 중지

현재 화면에 있는 얼굴을 계속해서 분석하여 예측한 나이, 성별, 표정을 화면 상에 표시합니다.



✓ 시작하기

중지하기

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
unit	드롭다운 옵션	동작	시작(start), 중지(stop)	-

Python

```
face_expression = FaceExpression(0)
```

```
# unit = "start"
```

```
face_expression.detect_continuous()
```

```
# unit = "stop"
```

```
face_expression.stop()
```

인식 화면 표시하기

카메라 화면에 나이, 성별, 표정 인식 결과를 표시할지 말지를 결정합니다.



✓ 보이기
숨기기

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
on	드롭다운 옵션	표시 ON / OFF	표시(on=True), 숨기기(off=False)	TRUE

Python

```
face_expression = FaceExpression(0)
```

```
face_expression.display(True)
```

```
face_expression.display(False)
```

나이

나이



매개변수

(없음)

Python

```
face_expression = FaceExpression(0)
```

```
face_expression.age()
```

성별

성별



매개변수

(없음)


Python

```
face_expression = FaceExpression(0)
```

```
face_expression.gender()
```

표정

표정



매개변수

(없음)

Python

```
face_expression = FaceExpression(0)
```

```
face_expression.expression()
```

성별 감지 여부

성별 인식 여부



매개변수

(없음)

Python

```
face_expression = FaceExpression(0)
```

```
face_expression.gender_detected()
```

특정 성별인가?

인식된 성별이 지정한 값과 일치하는지 여부를 참(True) / 거짓(False) 으로 반환합니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
unit	드롭다운 옵션	성별	남성(male), 여성(female)	-

Python

```
face_expression = FaceExpression(0)

face_expression.is_gender('male')
face_expression.is_gender('female')
```

성별 신뢰도

선택한 성별일 확률(신뢰도)

 나이, 성별, 표정 0 : 성별이 남성 일 확률(신뢰도)

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
unit	드롭다운 옵션	성별	남성(male), 여성(female)	-

Python

```
face_expression = FaceExpression(0)

face_expression.gender_confidence('male')
face_expression.gender_confidence('female')
```

표정 감지 여부

표정 인식 여부

 나이, 성별, 표정 0 : 표정이 인식되었는가?

매개변수

(없음)

Python

```
face_expression = FaceExpression(0)
```

```
face_expression.expression_detected()
```

특정 표정인가?

인식된 표정이 지정한 값과 일치하는지 여부를 참(True) / 거짓(False) 으로 반환합니다.

 나이, 성별, 표정 0 ▼ : 표정이 행복 ▼ 인가?

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
unit	드롭다운 옵션	표정	화남(angry), 역겨움(disgusted), 두려움(fearful), 행복(happy), 무표정(neutral), 슬픔(sad), 놀람(surprised)	-

Python

```
face_expression = FaceExpression(0)
```

```
face_expression.is_expression('happy')
```

```
face_expression.is_expression('sad')
```

표정 신뢰도

선택한 표정일 확률(신뢰도)

 나이, 성별, 표정 0 ▼ : 표정이 행복 ▼ 일 확률(신뢰도)

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
unit	드롭다운 옵션	표정	angry, disgusted, fearful, happy, neutral, sad, surprised	-

Python

```
face_expression = FaceExpression(0)
```

```
face_expression.expression_confidence('happy')
```

```
face_expression.expression_confidence('angry')
```

모델 상태

나이, 성별, 표정 모델 로딩 상태를 반환합니다.

아직 불러오지 않았으면 , 불러오는 중이면 , 불러오기를 완료했으면 를 반환합니다.

 나이, 성별, 표정 0 : 나이, 성별, 표정 모델 로딩 상태

매개변수

(없음)

Python

```
face_expression = FaceExpression(0)
```

```
face_expression.model_state()
```