

DetailedFaceDetection

상세하게 얼굴 찾기

인스턴스 선언

상세하게 얼굴 찾기(DetailedFaceDetection) 블록을 작업 영역에 추가하면, Python 코드에는 다음과 같은 인스턴스 선언이 자동으로 삽입됩니다:

```

detailed_face_detection = DetailedFaceDetection(0)
# 여러 인스턴스가 있는 경우
detailed_face_detection_1 = DetailedFaceDetection(1)

```

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
index	드롭다운 옵션	인스턴스 번호 (부터 시작)	이상 정수	

블록 <-> 파이썬 변환 규칙

카메라 장치 선택하기

상세하게 얼굴 찾기를 위한 카메라를 설정합니다.

 상세하게 얼굴 찾기 0 : 카메라를 (으)로 정하기

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
unit	드롭다운 옵션	카메라 장치 이름	시스템 카메라 라벨	-

Python

```
detailed_face_detection = DetailedFaceDetection(0)
```

```
detailed_face_detection.device('')
```

모델 로드하기

학습된 얼굴 모델을 불러옵니다. '상세하게 얼굴 찾기' 모듈의 기능들을 사용하기 위해서는 이 작업이 반드시 필요합니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
wait	체크박스	로드 완료 대기 여부	TRUE / FALSE	TRUE


Python

```
detailed_face_detection = DetailedFaceDetection(0)
```

```
detailed_face_detection.load_model(wait=True)
```

한 번 인식하기

현재 화면에 있는 얼굴을 찾아 딱 한번 표시합니다.



매개변수

(없음)


Python

```
detailed_face_detection = DetailedFaceDetection(0)
```

```
detailed_face_detection.detect_once()
```

연속 인식 시작 / 중지

현재 화면에 있는 얼굴을 계속해서 따라가며 화면 상에 표시합니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
unit	드롭다운 옵션	동작	시작(start), 중지(stop)	-

Python

```
detailed_face_detection = DetailedFaceDetection(0)
```

```
# unit = "start"
```

```
detailed_face_detection.detect_continuous()
```

```
# unit = "stop"
```

```
detailed_face_detection.stop()
```

인식 화면 표시하기

카메라 화면에 얼굴 찾기 결과를 표시할지 말지를 결정합니다.

상세하게 얼굴 찾기 : 결과 **보이기** ▼

✓ 보이기
숨기기

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
on	드롭다운 옵션	표시 ON / OFF	표시(on=True), 숨기기(off=False)	TRUE

Python

```
detailed_face_detection = DetailedFaceDetection(0)
```

```
detailed_face_detection.display(True)
```

```
detailed_face_detection.display(False)
```

얼굴 부위 좌표

얼굴 부위별 좌표를 반환합니다.

상세하게 얼굴 찾기 : **얼굴** ▼ **x** ▼ 좌표

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
unit	드롭다운 옵션	얼굴	얼굴(face), 왼쪽 눈(left eye), 오른쪽 눈(right eye), 입(mouth), 코(nose), 윗입술(upper lip), 아랫입술(lower lip), 왼쪽 입꼬리(left lip), 오른쪽 입꼬리	-

이름	구분	설 명	범위 / 종류	기 본 값
		부 위	(right lip), 왼쪽 눈동자(left pupil), 오른쪽 눈동자(right pupil)	
pos	드롭 다운 옵션	좌 표	x, y	-

Python

```

detailed_face_detection = DetailedFaceDetection(0)

```


```

detailed_face_detection.face('x')
detailed_face_detection.left_eye('y')
detailed_face_detection.upper_lip('x')
detailed_face_detection.right_pupil('y')

```

얼굴 부위 사각형 정보

얼굴 부위별 영역 사각형의 위치/크기 값을 반환합니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기 본 값
unit	드롭다 운 옵 션	얼굴 부위	얼굴(face), 왼쪽 눈(left eye), 오른쪽 눈(right eye), 입(mouth)	-
pos	드롭다 운 옵 션	사각 형 정 보	최소 x(min_x), 최대 x(max_x), 최소 y(min_y), 최대 y(max_y), 폭(width), 높이(height), 넓이(area)	-


Python

```
detailed_face_detection = DetailedFaceDetection(0)
```

```
detailed_face_detection.face('min_x')
detailed_face_detection.left_eye('area')
```

두 부위 사이 거리

얼굴 부위 두 곳 사이의 거리를 반환합니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
unit	드롭다운 옵션	첫 번째 부위	얼굴 부위 이름	-
unit	드롭다운 옵션	두 번째 부위	얼굴 부위 이름	-
type	드롭다운 옵션	거리 종류	거리(생략 또는 None), 가로 거리(horizontal), 세로 거리(vertical)	None

Python

```
detailed_face_detection = DetailedFaceDetection(0)
```

```
detailed_face_detection.get_distance('left_eye', 'right_eye') # 거리
detailed_face_detection.get_distance('left_pupil', 'right_pupil', 'horizontal')
# 가로 거리
```

```
detailed_face_detection.get_distance('upper_lip', 'lower_lip', 'vertical') # 세로 거리
```

모델 상태

얼굴 모델 로딩 상태를 반환합니다.

아직 불러오지 않았으면 , 불러오는 중이면 , 불러오기를 완료했으면 를 반환합니다.

  상세하게 얼굴 찾기 0 : 얼굴 모델 로딩 상태

매개변수

(없음)

Python

```
detailed_face_detection = DetailedFaceDetection(0)
```

```
detailed_face_detection.model_state()
```

얼굴 감지 여부

얼굴을 찾았는지 여부

  상세하게 얼굴 찾기 0 : 얼굴을 찾았는가?

매개변수

(없음)

Python

```
detailed_face_detection = DetailedFaceDetection(0)
```

```
detailed_face_detection.detected()
```