

PID26

PID-26 환경 센서

인스턴스 선언

PID- 환경 센서(PID) 블록을 작업 영역에 추가하면, Python 코드에는 다음과 같은 인스턴스 선언이 자동으로 삽입됩니다:

```
cheesestick = CheeseStick(0)
pid26 = cheesestick.PID26()
```

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
index	드롭다운 옵션	인스턴스 번호 (부터 시작)	이상 정 수	

블록 <-> 파이썬 변환 규칙

환경 센서 시작하기

PID- 환경 센서를 사용합니다.



매개변수

(없음)

Python


```
cheesestick = CheeseStick(0)
pid26 = cheesestick.PID26()

pid26.start()
```

23

온도

PID 환경 센서로 측정한 온도 값을 반환합니다.



매개변수

(없음)

Python

```
cheesestick = CheeseStick(0)
pid26 = cheesestick.PID26()

pid26.temperature()
```

24

습도

PID 환경 센서로 측정한 습도 값을 반환합니다.



매개변수

(없음)


Python

```
cheesestick = CheeseStick(0)
pid26 = cheesestick.PID26()

pid26.humidity()
```

기압

PID 환경 센서로 측정한 기압 값을 반환합니다.



매개변수

(없음)

Python

```
cheesestick = CheeseStick(0)
pid26 = cheesestick.PID26()

pid26.pressure()
```