

BASE ARMADA MECANUM — Plano de referencia

Vista superior




Vista isométrica (referencia)




Lista de piezas

Cant.	Pieza	Medida (cm)
2	Motor Makeblock 37 mm DC 12 V, 200 RPM, 1:30	—
2	Motor Makeblock 37 mm DC 12 V, 50 RPM	—
4	Rueda mecanum (2 izq. + 2 der.)	Ø8 × 4
4	Soporte de motor 37 mm (espesor 1 cm)	7 × 3.2
2	Larguero plano 2.5×1, 2 columnas de hoyos	43.5
3	Travesaño ranurado 2.5×2.5, 2 filas de hoyos	36.8
2	Placa de unión ranurada (izq. 9 tornillos, der. 4)	7.6
4	Acople de eje	—

Corte travesaño




Corte larguero




BASE ARMADA MECANUM — Plano de referencia

Vista frontal




Vista lateral (izquierda)




BASE ARMADA MECANUM — Plano de referencia

Detalle de rueda mecanum Ø8 × 4 cm




Cara lateral



Banda (rodillos a 45°)

Acomodo mecanum en “X” (vista superior)



Vistos desde arriba, los rodillos apuntan al centro y forman una X.

Características

- 10 rodillos de hule negro por rueda, cada uno con dos anillos blancos.
- Los rodillos van inclinados a 45° respecto al eje de la rueda.
- Placas laterales negras con 10 puntas facetadas que sujetan los rodillos.
- Tapa central de aluminio plateado con 7 aspas curvas y anillo de tornillos.
- Hay dos tipos de rueda (A y B), con los rodillos inclinados al revés.
- Tipo A: delantera izquierda y trasera derecha.
- Tipo B: delantera derecha y trasera izquierda.

Cómo gira cada rueda para cada movimiento

Movimiento	Del. izq.	Del. der.	Tras. izq.	Tras. der.
Avanzar	▲ adelante	▲ adelante	▲ adelante	▲ adelante
Retroceder	▼ atrás	▼ atrás	▼ atrás	▼ atrás
Lateral a la derecha	▲ adelante	▼ atrás	▼ atrás	▲ adelante
Lateral a la izquierda	▼ atrás	▲ adelante	▲ adelante	▼ atrás
Girar a la derecha	▲ adelante	▼ atrás	▲ adelante	▼ atrás
Girar a la izquierda	▼ atrás	▲ adelante	▼ atrás	▲ adelante


Nota sobre los motores

Hoy hay 2 motores de 200 RPM y 2 de 50 RPM. El diseño admite dos opciones:

- Cuatro motores de 50 RPM (recomendado: igual velocidad y fuerza en las 4 ruedas).
- Dos y dos: 2 de 200 RPM + 2 de 50 RPM, limitando por PWM los de 200 RPM.

BASE ARMADA MECANUM — Plano de referencia

Larguero izquierdo (vista superior, frente a la izquierda)



Larguero derecho (vista superior, frente a la izquierda)

