AI 原生軟體開發：從一個試點開始

一頁看懂：從一個試點開始，把 AI 用進整個開發流程，交付更快、每一步都查得到

建議

我們的主張：協助保險公司把 AI 用進整個系統開發流程：交付更快、每一步可稽核，並把做法留在貴公司的團隊裡。

1 面向誰
Who we serve

有自建或駐點開發團隊的壽險、產險公司； IT 主管付費，法遵與風控把關，業務單位提出需求。

2 解決什麼問題
Problems we solve

AI 讓寫程式變快，但需求、審查、上線還是人工速度；新制上路與 AI 法規責任同時到來。

3 帶來什麼價值
Value we deliver

交接靠檔案、規範自動執行、關卡有人簽：更快上線、紀錄可查；成效以雙方先講好的指標證明。

4 可擴充、可複製
Scalable and repeatable

流程、範本、規範規則與關卡可以沿用；從一個試點推到其他系統、團隊與新制相關專案。

1 現場示範
用貴公司一個需求示範

2 準備度診斷
挑試點、訂成功標準

3 試點陪跑
達標才擴大

議程

01	面向誰	優先服務誰、誰決策與付費、為什麼是現在、問題的根源	4–7
02	解決什麼問題	框架怎麼運作、四個面向如何組成方案、具體賣什麼、為什麼選我們、我們自己已在用	8–15
03	帶來什麼價值	價值鏈、導入前後對比情境、怎麼衡量	16–19
04	可擴充、可複製	可重用與需客製的部分、延伸例子、前提與限制	20–23
05	如何開始	路線圖、成功標準與擴展方式、下一步	24–27
附錄	附錄	研究整合、競爭參考來源、法規檢查清單、 AI 任務分類、資料來源	28–33

右側數字為頁碼。頁面右上方標示「建議」「示意」「假設」「待確認」；未標示者為有來源的事實或既有設計。

01

面向誰
Who we serve

優先服務有自建開發團隊的壽險與產險公司： IT 主管付費，法遵與風控握有否決權

假設

角色	採購中的角色	他們的問題	我們給的答案
IT ／數位主管	決策與付費	交付跟不上業務與新制需求； AI 工具用了，整體卻沒變快	流程改造 + 一個可量測的試點
業務單位主管（理賠、核保、商品）	提出需求、共同贊助	需求來回多輪、上線時間難預期	業務人員和 AI 一起寫需求說明，每階段交出檔案
法遵、風控、資安	否決權	委外、個資與 AI 責任；稽核時要拿得出紀錄	法規檢查清單、人工關卡、完整核准紀錄
管理層	核准預算	AI 投資看不到回報	小範圍試點，先講好成功標準

優先客群的條件：有自建或駐點開發團隊；已有版本控制與 CI ；近期有新制相關或核心系統周邊的開發需求。

決策鏈為依經驗的假設，需在診斷訪談中與客戶確認。

為什麼是現在：新制上路、 AI 投資要看到回報、法規責任落在保險公司身上，三件事同時發生

新制上路

2026-01-01

IFRS 17 與 TW-ICS 接軌，財務、精算與報表相關系統都要跟著調整。

來源：金管會保險局

AI 投資要看到回報

57%

保險高階主管把生成式與代理型 AI 列為 2026 年首要科技投資；跨產業則有 95% 投資 AI 的企業尚未看到可衡量回報。

來源： PwC 調查（Claims Journal ， 2025-11 ）； Bain 引述 MIT 2025

法規責任到位

2025-12-31

保險業作業委外新辦法施行； AI 自律規範要求保險公司對 AI 結果負最終責任。

來源：理律法律事務所；壽險／產險公會

意涵：開發需求變多、 AI 預算要交代成果、監理要求留下紀錄。單靠買 AI 工具解決不了，流程要跟著改。

完整來源與連結見附錄 E 。

問題的根源：寫程式變快了，但需求、審查、上線還是人工速度，品質與合規仍靠個人

寫程式只是六個階段中的一段

需求分析	仍是人工速度：開會、等待、交接
SA&D	仍是人工速度：開會、等待、交接
開發	**AI 已大幅加速**
測試	仍是人工速度：開會、等待、交接
上版／交付	仍是人工速度：開會、等待、交接
維運	仍是人工速度：開會、等待、交接

1 瓶頸移位

寫程式變快後，等待時間移到需求、審查與上線核准；程式量變多，審查反而排得更長。

2 交接靠開會與文件

每一段做完交給下一組人，退回一次就要重來。

3 規則靠個人

AI 產出的品質取決於每個人的 Prompt 寫得好不好；公司規範有沒有被遵守，要靠人記得。

整理自兩份研究：瓶頸移位見 Anthropic 《The AI-Native SDLC Playbook》；「規則靠個人」見 FSC1 〈AI 協作開發流程與產出範本〉 v3 的 Prompt 撰寫原則。

02

解決什麼問題
Problems we solve

我們的做法：五個開發階段加上維運串成循環， AI 參與每一步，關鍵決定由指定的人做

以前：一條直線

需求分析

SA&D

開發


測試

上版／交付

維運

做完一段才交棒，退回一次就要重來

現在：一個循環



五個由人把關的關卡	
① 接受需求	產品負責人
② 確認規格	產品負責人（高風險加技術主管）
③ 核准計畫	工程師（高風險找架構師）
④ 核准合併	程式負責人
⑤ 授權上線	發布經理

原則： AI 可以一路做到正式環境的門口，但不能自己開門；寫程式的 AI 沒有核准權限。

階段名稱沿用台灣保險業 IT 熟悉的用語，再加上維運形成循環。本方法不綁特定 AI 工具，依貴公司政策與合約選定。

三個機制讓循環守得住：交接靠檔案、規則自動執行、關卡有人簽

機制	怎麼運作	解決的問題	交付的元件
交接靠檔案	需求說明 → 規格 → 實作計畫 → 測試結果 → 核准紀錄，下一步直接讀上一步的檔案	需求反覆、交接失真	三份範本（需求說明、規格、實作計畫）
規則自動執行	資安、個資、委外規範寫成 AI 自動套用的規則；必守的事由自動關卡擋下違規	合規與品質靠個人	規範規則庫、自動關卡設定、 Review Checklist
關卡有人簽	五個關鍵決定由指定的人做，每次核准都有時間紀錄	怕失控、稽核查不到	關卡設計、核准紀錄格式

控制從「靠個人」走向「靠制度」的四層

1 Prompt 撰寫原則
因人而異

→

2 範本與團隊說明檔
格式一致

→

3 規範規則
讓違規變少

→

4 自動關卡
讓違規做不到

第 1 層出自 FSC1 〈AI 協作開發流程與產出範本〉 v3 ；第 2–4 層依 Anthropic 《The AI-Native SDLC Playbook》 的技能、鉤子與集中管理設定。

四個面向環環相扣：找對人、解對問題，用先講好的指標證明價值，再推到更多系統與團隊

1　面向誰　Who we serve

有自建開發團隊的壽險、產險公司； IT 付費、法遵把關

第 4–7 頁

2　解決什麼問題　Problems we solve

循環流程 + 三個機制；三個服務套組

第 8–15 頁

我們的主張

AI 加快交付
每一步可稽核
能力留在
貴公司

3　帶來什麼價值　Value we deliver

更快上線、規範自動執行、紀錄可查；以試點成功標準證明

第 16–19 頁

4　可擴充、可複製　Scalable and repeatable

流程、範本、規則與關卡沿用；延伸到其他系統、團隊與新制專案

第 20–23 頁

循環：每擴展到一個新系統或團隊，範本與規範規則就更完整，下一次導入更快。

具體賣什麼：三個服務套組，從診斷、試點到擴大，每一步都有明確交付與客戶配合事項

建議　示意

套組	適合誰	交付成果	期程（示意）	客戶需配合	商業模式（建議）
A　準備度診斷	想評估是否導入、從哪裡開始	瓶頸地圖、法規檢查結果、試點建議與成功標準、導入藍圖	約 4–6 週	IT 與業務窗口；現行流程與工具說明；候選需求清單	固定範圍、固定價
B　試點陪跑	想先看到成效	完成的試點；三份範本；規範規則與關卡設定；各角色教材；成效報告	約 6–8 週	一個真實需求與團隊；測試環境；AI 工具合約或內部核准	每個試點固定價，可設里程碑
C　擴大與內化	試點達標，要推到更多團隊	擴大路線圖；規範規則庫；集中管理設定；各團隊教學	依範圍	管理層核准；各團隊窗口與核准人	按團隊或階段計價
加購	有特定需求時	工具包授權；駐點支援	依需求	—	授權費；人月（駐點需先確認獨立性）

套組對應研究二的四個服務模組： A ＝現況診斷； B ＝規範與控制設計＋試點陪跑與教學； C ＝量測與擴大。期程依範圍確認，金額另行報價；按任務或成果計價的思路參考 MIT Sloan Management Review ， 2024 。

市場參考：同業多以「預建資產＋顧問導入」包裝，我們借鏡其包裝方式，以在地落地區隔

包裝型態	代表產品（附錄 B）	包裝與交付方式	值得借鏡	我們的差異
加速器＋顧問導入	保險業代理型 AI 導入藍圖與預建代理 [B1] ； IFRS 17 加速器 [B2][B3]	預建資產；評估 → 設計 → 試點 → 規模化；IFRS 17 加速器宣稱 90 天內產出	固定範圍與期程，降低客戶疑慮	預建的是台灣保險法規規則與關卡
核心系統＋ AI 工具組	核心系統 AI 工具組 [B4]	圍繞特定核心系統產品的加速器	鎖定明確情境	不綁特定核心系統或 AI 工具
軟體／數據產品	定價與核保軟體 [B5] ；保險市場資料庫訂閱 [B6]	授權或訂閱	標準化程度高	先不做軟體，以試點累積可重用資產
方法論與藍圖	代理型 AI 核心現代化方法 [B7] ； AI-First 產險藍圖 [B8]	顧問專案	清楚的成熟度階段	直接落地到可量測的試點

代表產品的公司名稱與來源連結見附錄 B ；資料為業者公開資訊，未經獨立驗證，「宣稱」為業者自述。

為什麼選我們：三個差異都有對應的證據；尚缺的實作成果，以第一步的現場示範補上

待確認

差異	貴公司得到什麼	證據	狀態
台灣保險法規內建	委外、雲端、 AI 自律規範與金管會指引對應到開發的每一步	法規檢查清單（附錄 C）	草稿完成，待法遵確認
懂保險業務與在地系統	試點直接用理賠、核保、核心系統等真實流程，不必從頭解釋業務	FSC1 已建立的 AI 協作開發流程與產出範本	流程已建立；實作成果待補
可稽核的人工關卡	誰核准、何時核准都查得到；寫程式的 AI 不能核准自己的程式	關卡設計（第 9 頁）	設計完成，試點驗證
現場示範	用貴公司一個需求，示範從需求說明到實作計畫	FSC1 IT 團隊	待安排

和同業的根本差別：國際方案以預建代理與藍圖為主；我們把在地法規、在地系統與可稽核關卡綁在一起，從貴公司的真實需求開始。

「國際方案套到台灣客製化舊核心與在地法規需大量調整」為依公開資料的推論。

我們先用在自己身上： FSC1 已建立 AI 協作開發流程，產出、分工與檢查點都已定義

待確認

階段	主要產出	AI 協作	IT Review 重點
需求分析	Prototype 、欄位清單、業務流程圖／ BPMN	依需求產出 Prototype 、整理欄位、繪製流程圖	畫面、欄位、流程與需求一致
SA&D	Use Case 、 ERD 、 API 設計文件、架構圖、 Test Plan	產出 Use Case 、 ERD 、 OpenAPI 初稿，檢查資料結構	技術可行性、資料關聯、需求可追溯
開發	程式、 API 實作、 SQL ／ Migration 、版本紀錄	依規格產生程式與 Unit Test ，協助 Code Review	正確性、影響範圍、安全性、可維護性
測試	Test Case 、 Test Data 、 Test Report 、 Bug List 、 UAT 紀錄	產生正向、反向、邊界案例與測試資料，分析失敗原因	覆蓋率、預期結果、缺陷原因
上版／交付	Deploy Guide 、 Release Note 、 User Guide 、 Log 監控	整理 Release Note 與 Deploy Guide ，分析 Log	與實際版本一致、包含 rollback

已具備：五階段流程、各階段產出清單、 IT 與 AI 分工、 Review Checklist 、 Prompt 撰寫原則與範例。

待補：各階段的實際案例畫面與量到的成效，提案前由 IT 團隊提供，或以現場示範呈現。

來源：研究一 FSC1 〈 AI 協作開發流程與產出範本〉 v3 。

03

帶來什麼價值
Value we deliver

價值鏈：每個痛點都對應一項交付成果、一個商業效益和一個可以量測的指標

建議

痛點	→ 解決方式	→ 交付成果	→ 商業效益	→ 衡量指標
需求來回多輪	業務和 AI 一起寫需求說明	需求說明範本	新功能更快上線	從第一次討論到需求定稿的時間
審查排隊、品質看人	AI 先審、人判斷風險	審查規則、 Review Checklist	工程師時間花在需要判斷的工作	第一次審查的等待時間、返工次數
上線出錯	AI 每次改動自行測試	測試做法與合併條件	上線事故減少	上線失敗率、上線後才發現的缺陷
法規與稽核壓力	規範規則 + 自動關卡 + 紀錄	規範規則庫、法規檢查清單	金檢與內稽時拿得出佐證	有完整核准紀錄的改動比例
知識只在個人腦中	範本、團隊說明檔與教學	教材、團隊說明檔	人員異動不影響交付	新成員獨立交付第一個改動的時間

商業效益以試點前後同一套指標比較，不預先承諾數字。

導入前後對比：以「理賠進度自助查詢」為例，每一步都有人負責、有檔案交接、有紀錄可查

示意

階段	導入前（常見做法）	導入後	誰決定
需求分析	多次會議，再由專人寫成文件	理賠同仁和 AI 一起整理需求說明，AI 追問範圍與限制	產品負責人接受
SA&D	分析與設計分開做，規範靠人記得	AI 起草規格，自動套用「入口網站不新增個資」等規範，衝突處標出	產品負責人確認
開發	讀完設計就寫，做法只在個人腦中	AI 先寫實作計畫（含核心系統流量限制與快取），核准後才動手	工程師核准
測試	階段末才測，問題晚發現	AI 每次改動自己跑測試，各種理賠狀態都正確才交人	AI 自行驗證
上版／交付	逐行人工審查，排隊等待核准	AI 先審並排嚴重度，人判斷風險；沒有授權不能上線	程式負責人、發布經理
維運	事件常被擱置	錯誤率異常時 AI 先診斷，必要時退回上一版，寫成新需求	服務負責人

為什麼選這個情境：客服天天被問、業務看得懂、範圍小風險低、成果可量測。

示範情境取自 Anthropic 《The AI-Native SDLC Playbook》 的公開範例，非客戶案例；「導入前」為常見做法的示意。

怎麼衡量：每個階段一個指標，數據大多已在版本紀錄與 CI 系統中，不需要另外填表

示意

階段	指標	基準	期望方向
需求分析	從第一次討論到需求說明定稿的時間	試點前量測	縮短
SA&D	開發開始後還要改規格的次數	試點前量測	減少
開發	第一次實作就能合併的比例	試點前量測	提高
測試	AI 改動第一次就通過 CI 的比例	試點前量測	提高
上版／交付	第一次審查的等待時間、上線失敗率	試點前量測	縮短、降低
維運	同類事件重複發生的次數	試點前量測	減少

原則

對外只引用自己試點量到的數字。

手冊所述「數週縮短到數小時」僅為預期，不作承諾。

指標定義依 Anthropic 《The AI-Native SDLC Playbook》各階段「How to measure it」，可搭配 DORA 指標。

04

可擴充、可複製
Scalable and repeatable

可複製的關鍵：模組、資產與流程可以沿用，客製只集中在貴公司自己的規範、系統與核准人

建議

可重用模組	可重用資產	可重用流程	需要客製
✓ 五階段加維運的循環流程 ✓ 五個人工關卡 ✓ 三份範本 ✓ Review Checklist 九項	✓ 保險業規範規則（個資、委外、AI 責任） ✓ 法規檢查清單 ✓ 指標定義與教材 ✓ AI 任務分類（附錄 D）	✓ 診斷方法 ✓ 試點陪跑步驟 ✓ 成功標準設定 ✓ 擴大決策規則	● 貴公司的資安、命名規範 ● 核心系統與 Jira 、變更管理串接 ● 資料分級與各關卡核准人 ● 試點題目、基準與委外安排

好處：標準部分讓交付快、品質一致；客製部分讓方案符合貴公司規範。每個新系統都從更完整的資產開始，導入更快。

延伸方式：同一套資產，依序延伸到其他系統、新制專案、其他客戶與產業，各有前提

建議

延伸方向	例子	沿用什麼	要新增什麼	前提／限制
同一客戶的其他系統	理賠 → 核保規則調整、保單服務	流程、範本、關卡、規範規則	該系統的規範與核准人	前一個試點達標
新制相關專案	IFRS 17 ／ TW-ICS 報表與資料調整	流程、關卡、法規清單	財會與精算規範、資料品質檢查	財會、精算參與；高風險變更加審
AI 治理	AI 清冊與模型驗證流程	紀錄與關卡、自律規範對應	模型驗證規則	屬治理服務範疇，另行界定
其他保險公司	另一家壽險或產險	全部標準模組與資產	該公司規範與系統串接	審計客戶需先確認獨立性
其他金融業	銀行、證券	流程、關卡、指標	該產業法規規則	法規清單需重做；以金管會 AI 指引為共同基礎

前提與限制：先確認五個前提，並清楚說明這個方法做不到的地方

建議

導入前提

1. 有版本控制與 CI ，或願意在試點中建立
2. 試點範圍有自動測試，或先補上
3. 可使用的 AI 工具與合約，並完成資料分級
4. 各關卡有指定的核准人
5. 管理層支持一個小範圍試點

限制

- 缺文件或高度客製的舊系統， AI 產出準確度要在試點中驗證
- 是否屬委外、是否需申報，依個案判斷，需貴公司法遵確認
- AI 工具的使用依貴公司與所內政策決定
- 效益依試點實測，不預先承諾數字

做法：前提不足的部分列入診斷範圍，先補齊再進試點，避免讓沒把關的東西更快上線。

05

如何開始

路線圖：從準備度診斷到全公司內化，每一階段結束由貴公司決定是否往下走

示意

0　準備度診斷 約 4–6 週	1　試點陪跑 約 6–8 週	2　擴大 依範圍	3　全公司內化 持續
做什麼 盤點現況與卡點、法規檢查、挑選試點	**做什麼** 用一個真實需求走完循環，同步教學	**做什麼** 推到更多團隊，加入貴公司規範規則	**做什麼** 集中管理設定、統一關卡與紀錄，逐步自動化
交付 瓶頸地圖、導入藍圖	**交付** 完成的試點、成效報告	**交付** 規範規則庫、擴大路線圖	**交付** 持續運作的流程
進下一階段的條件 選定試點與成功標準	**進下一階段的條件** 指標達到合格線	**進下一階段的條件** 管理層核准擴大	**進下一階段的條件** —

期程為建議，依範圍確認。自動化在關卡都到位後才進行。

成功標準：試點前雙方講好三個指標和合格線，達標才擴大，未達標一起檢討

建議

指標（可依痛點替換）	怎麼量	基準	合格線
需求定稿時間	從第一次討論到需求說明定稿	試點前量測	雙方約定
第一次審查等待時間	從提交程式到收到第一次審查意見	試點前量測	雙方約定
有完整核准紀錄的改動比例	比對版本紀錄與核准紀錄	試點前量測	雙方約定

結果怎麼用

達標：擴大到下一個系統或團隊。

未達標：一起檢討原因，調整後再試或停止，不擴大。

擴展方式

達標後依第 22 頁的延伸順序推進：先同一客戶的其他系統，再到新制相關專案；每次擴展都沿用同一套指標，持續比較。

合格線於診斷階段與貴公司共同訂定。

下一步：三件事，從一場現場示範開始

1

現場示範
用貴公司提供的一個需求，示範從需求說明到實作計畫。

2

對齊工作坊
對齊目標，從需求清單挑 1–2 個候選試點，確認前提與限制。

3

啟動準備度診斷
確認範圍與雙方窗口，開始盤點現況與法規檢查。

請貴公司提供

- IT 主管與業務單位窗口
- 現有開發流程與工具（Jira 、 CI 、變更管理）
- 候選需求清單（示範與試點用）
- 資安、個資與法遵規範

一句話： AI 幫你把每一步做得更快，每一步都留下紀錄；要不要做、能不能上線，永遠由你的人決定。

示範與診斷均不使用貴公司真實客戶資料。

A

附錄

附錄 A ｜研究整合：兩份研究互補，衝突處的取捨與原因

主題	研究一： FSC1 開發流程 v3	研究二： AI 原生 SDLC 說明	本提案的取捨與原因
流程階段	五階段：需求分析、 SA&D 、開發、測試、上版／交付	六階段：規劃、設計、開發、測試、上線、維運	採研究一的名稱，加上維運：保險業 IT 熟悉這些用語；維運讓流程形成循環
控制方式	Prompt 撰寫原則＋ IT 人工 Review	技能、鉤子、集中管理設定	兩者分層： Prompt 為第一層，往規則與自動關卡加強；受監理行業需要可強制的控制
關卡	每階段文件確認後進下一階段	五個關鍵決定由指定的人核准	保留研究一的檢查點，補上研究二的指定核准人與紀錄
效益說法	未提數字	手冊預期「數週到數小時」	不承諾數字，以試點前後實測；手冊數字僅作背景
實作證據	各階段案例頁待補	實績頁待 IT 團隊填寫	兩份都缺，列為待確認；以現場示範作為第一步
服務內容	未涵蓋	四個服務模組	整合為三個服務套組（第 12 頁）

互補：研究一提供各階段的輸入、產出與 IT 動作；研究二提供治理、法規、成效衡量與服務模組。

附錄 B ｜競爭參考：具體產品與來源（業者公開資訊）

編號	公司	產品／方案	來源（可點擊）
B1	**Deloitte**	Agentic AI Blueprint for Insurance	www.deloitte.com 原文
B2	**Deloitte**	IFRS 17 Regulatory Assist （與 SAS 合作）	sas.com 原文
B3	**KPMG**	IFRS 17 Express, powered by SAS	sas.com 原文
B4	**Capgemini**	Guidewire 生成式 AI ／代理工具組	www.capgemini.com 原文
B5	**WTW**	Radar 5 （保險定價與核保軟體）	www.wtwco.com 原文
B6	**McKinsey**	Global Insurance Pools （訂閱資料庫）	www.mckinsey.com 原文
B7	**McKinsey**	代理型 AI 核心現代化	www.mckinsey.com 原文
B8	**BCG**	AI-First 產險公司藍圖	www.bcg.com 原文

對客戶提案時是否保留本頁公司名稱，由提案合夥人決定；規模與期程數字為業者自述。

附錄 C ｜保險業 AI 開發法規檢查清單（草稿）

檢查項目	依據	開發流程中怎麼落實	在哪一步檢查
是否屬作業委外、是否需依規定辦理	保險業作業委託他人處理內部作業制度及程序辦法（2025-12-31 施行）	導入前判斷並留下紀錄； AI 工具納入委外管理	診斷
雲端資料存放、雲端業者管理與查核	保險業作業委外使用雲端服務自律規範	使用公司核准的雲端合約；保留查核所需紀錄	診斷
AI 工具登錄 AI 清冊並做風險評估	保險業運用人工智慧系統自律規範（2025-04-10 備查）	每個 AI 工具與用途登錄；高風險用途加審	診斷
關鍵決定由人做，保險公司負最終責任	同上；金管會 AI 指引「治理及問責」	五個人工關卡，各有指定核准人	①–⑤
個資與客戶資料不進入 AI 可讀範圍	個人資料保護法；金管會 AI 指引「隱私及客戶權益」	資料分級；集中設定禁止讀取機密檔與金鑰	規格、開發
程式經資安審查，出事可退回上一版	金管會 AI 指引「系統穩健性與安全性」	AI 資安初審＋人工審查；退版流程事先演練	④ 合併、⑤ 上線
誰要求、 AI 產出什麼、誰核准，查得到	金管會 AI 指引「透明性與可解釋性」	需求說明、規格、計畫與核准紀錄版本化保存	全程

導入規劃工具，非法律意見；條文以主管機關公告為準；草稿待法遵確認。

附錄 D ｜ AI 任務分類：用「多常發生 × 需要判斷」決定哪些工作先交給 AI 、先標準化

常發生	常發生 × 判斷少 **AI 先做，人確認** 欄位清單、 Test Case 、 Test Data 、 Unit Test 、註解與文件、 Release Note	常發生 × 判斷多 **AI 起草，人逐項審查** 程式碼、 API 規格、 ERD 、 Code Review 風險檢查、測試失敗原因分析
少發生	少發生 × 判斷少 **做成範本，重複使用** Deploy Guide 、 User Guide 、 Migration Script 、部署腳本	少發生 × 判斷多 **人決定， AI 只提供資料** 接受需求、架構選型、核准合併、授權上線、事件處置

需要判斷：少 ⟶ 多

怎麼用

- 左上角最先交給 AI ，也最先做成標準範本與規則。
- 右上角由 AI 起草，人逐項審查。
- 右下角永遠由人決定，對應五個人工關卡。

依據：任務取自研究一各階段「 AI 可以做什麼」；方法參考 MIT Sloan Management Review ， 2024 。

分類為初步判斷，診斷時依貴公司實際專案調整。

附錄 E ｜資料來源與標示說明

標示：建議＝我們的提案；示意＝說明用，非實測或報價；假設＝需訪談確認；待確認＝需內部或客戶提供。未標示者為有來源的事實或既有設計。

1. 研究一： FSC1 〈AI 協作開發流程與產出範本〉 v3 （19 頁）
2. 研究二： AI 原生 SDLC 白話說明（25 頁），整理自 Louis Claxton ， Anthropic 《The AI-Native SDLC Playbook》 ， 2026
3. 金管會保險局， IFRS 17 ／ TW-ICS 專區
4. Claims Journal，PwC 保險高階主管調查（57%），2025-11-17
5. Bain，Reimagining Insurance for the AI Era（引述 MIT 2025：95%）
6. 理律法律事務所，保險業作業委外新辦法（2025-12-31 施行）
7. 壽險／產險公會，保險業運用人工智慧系統自律規範（2025-04-10 備查）
8. 壽險／產險公會，保險業作業委外使用雲端服務自律規範
9. 金管會，金融業運用人工智慧（AI）指引，2024-06
10. Mohanbir Sawhney ， How to Turn Professional Services Into Products ， MIT Sloan Management Review ， 2024