



O Guia do Viajante no Tempo para Git e GitHub

Dominando clones, viagens temporais (commits) e envios para o seu próprio repositório.




O Mapa da Nossa Jornada



Passo 1: Trazendo o projeto do professor para a sua máquina

O comando `git clone` faz o download exato do repositório remoto para o seu computador.



```
> git clone https://github.com/professor/projeto-aula.git  
> cd projeto-aula
```



Atenção! O clone cria uma nova pasta. Não esqueça de usar o comando **cd (Change Directory)** para entrar nela antes de começar a trabalhar!

Passo 2: Editando e salvando a história do seu projeto

Após modificar seus arquivos no VS Code, você precisa empacotá-los e criar um ponto seguro na história.



Editar: Você trabalha normalmente nos arquivos HTML/CSS.



```
> git add .
```

Preparar (Staging):
Coloca todas as suas mudanças na caixa.




```
> git commit -m "Adiciona layout da página principal"
```

Comitar: Fecha a caixa e anota o que foi feito.



Visualizando a sua linha do tempo com o histórico

Cada commit recebe um Hash (um código único de letras e números). É como se fosse a placa de identificação daquele momento no tempo.



```
> git log --oneline
```


```
a1b2c3d Adiciona layout da página principal
```

```
f9e8d7c Cria estrutura inicial do HTML
```

```
b5a4r3q Commit inicial do professor
```

Passo 3: Viajando para o passado para investigar erros

Se algo quebrou ou você quer ver como o código era ontem, use a sua máquina do tempo: o comando checkout seguido do Hash.




```
...  
> git checkout f9e8d7c
```



Aviso Temporal: Seu código no editor mudará magicamente para o passado! Você está apenas olhando. **Não faça novos commits aqui ainda.**

De volta para o futuro: retornando à última atualização

Terminou de investigar o passado? Voltar ao presente é tão fácil quanto pedir ao Git para retornar à linha principal.



```
...  
> git checkout main
```




Segurança: Nenhuma alteração foi perdida. O seu presente estava seguro esperando por você no branch **main**.


E se eu quiser desfazer um erro definitivamente?

Nunca tente apagar a história apagando commits antigos. Em vez disso, crie um anti-commit que anula a alteração errada.

O Jeito Errado ❌



O Jeito Git ✅



```
> git revert f9e8d7c
```

Passo 4: O problema do acesso negado ao tentar enviar (Push)

Você terminou o trabalho e tentou enviar. Mas o Git ainda acha que a nuvem (origin) é o repositório do seu professor!




```
> git remote -v  
origin https://github.com/professor/projeto.git (fetch)  
origin https://github.com/professor/projeto.git (push)
```

O comando `remote -v` revela para onde os trilhos do seu projeto estão apontando atualmente.

Criando o seu próprio espaço na nuvem

Antes de mudar a rota do Git, você precisa ir ao site do GitHub e criar um repositório vazio na sua conta.



Create a new repository

Owner * / Repository name *

Creat repository name on ave a new repository, that ccreate a create a new repository?

Description (options)




Regra de Ouro: Não adicione README, .gitignore ou licença neste momento. Deixe o repositório 100% em branco!

Depois, copie a URL gerada (HTTPS).




- ☐ **Add a README file**
This costs prowme wouln anet on a README file in any.
- ☐ **Add .gitignore**
This costs precides that airectors, add .gitignore.
- ☐ **Choose a license**
Choose a license in capable on your institution. [Learn more.](#)



<https://github.com/your-username/new-repo.git>

Mudando os trilhos: Trocando o Origin

Agora, vamos dizer ao seu projeto local para esquecer o endereço do professor e apontar o destino para o seu novo repositório.



```
> git remote set-url origin https://github.com/SEU-USUARIO/SEU-PROJETO.git  
> git remote -v
```

Execute `remote -v` novamente para confirmar que os trilhos mudaram com sucesso!

Passo 5: O envio final do seu projeto

Com os trilhos ajustados, você finalmente pode enviar todo o histórico de trabalho para a sua conta do GitHub.

```
> git push -u origin main
```



O parâmetro `-u` cria um **vínculo permanente** entre o seu computador e a nuvem. Nas próximas vezes que você trabalhar, basta digitar apenas `git push`!

Matriz de Síntese: O Canivete Suíço do Git


Intent	Command	Explanation
Obter Código	<pre>> git clone [url]</pre>	Faz o download exato de um projeto remoto.
Salvar História	<pre>> git add . > git commit -m</pre>	Empacota e registra uma versão local.
Máquina do Tempo	<pre>> git checkout [hash]</pre>	Vai ao passado ou volta ao presente (main).
Desfazer Erro	<pre>> git revert [hash]</pre>	Cria um anti-commit seguro.
Mudar a Rota	<pre>> git remote set-url</pre>	Troca o destino do envio (origin).
Enviar para Nuvem	<pre>> git push -u origin main</pre>	Sobe o código para o seu GitHub.

Checklist de Entrega Perfeita

Antes de enviar o link da sua atividade no Classroom, confirme:



O comando git status diz que não há arquivos pendentes para comitar?



Você usou git push após o seu último commit local?



Você conferiu no navegador se o repositório está na sua conta do GitHub?



O repositório está configurado como Público para o professor conseguir ler?



Tudo certo? Parabéns, você dominou o fluxo avançado de controle de versão!



Missão Cumprida, Viajante.

O histórico do seu código agora é indestrutível.



Referências:

- Guia Prático de Git e GitHub (Material do Professor).
- Documentos oficiais do GitHub - Clonando um Repositório e Resolução de Problemas.
- Git SCM - Trabalhando com Repositórios Remotos.