Introduction à jQuery

Par Robert DIASSÉ

Introduction à jQuery, Sélecteurs, Manipulation du DOM, et Événements

1. Introduction à jQuery

Qu'est-ce que jQuery ?

jQuery est une bibliothèque JavaScript rapide, légère et concise, créée pour faciliter :

- La manipulation du DOM (ajout/suppression/modification des éléments HTML),
- La gestion des événements (clics, survols, saisie clavier, etc.),
- Les animations,
- Les appels Ajax.

Pourquoi utiliser jQuery ?

- Écrit moins, fais plus : jQuery simplifie les actions complexes en JavaScript pur.
- Large compatibilité entre navigateurs.
- Excellente documentation et communauté.

Intégration de jQuery

Méthode 1 : CDN (recommandée pour les débuts)

```
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>
```

Méthode 2 : Fichier local

```
<script src="js/jquery.min.js"></script>
```

---

2. Structure de base et syntaxe de jQuery

Syntaxe générale :

```
$(selector).action();
```

- `$` : appel de jQuery
- `selector` : cible un ou plusieurs éléments HTML
- `action()` : action à exécuter (masquer, changer du texte, ajouter une classe, etc.)

Exemple simple :

```
$(document).ready(function(){
    $("p").hide();
});
```

Explication:

- `$(document).ready(...)` : attend que le DOM soit entièrement chargé.
- `$("p")` : sélectionne tous les éléments `<p>` de la page.
- `.hide()` : les masque (display: none).

---

3. Les Sélecteurs jQuery

Quelques sélecteurs utiles :

Sélecteur jQuery	Cible
`$("div")`	Tous les `<div>`
`$(".maClasse")`	Tous les éléments avec la classe `maClasse`
`$("#monId")`	L'élément avec l'ID `monId`
`$("p:first")`	Le premier paragraphe
`$("input[type='text']")`	Tous les champs de texte

Exemple :

```
$(".important").css("color", "red");
```

- Sélectionne tous les éléments ayant la classe `important` et leur applique un style rouge.

---

4. Manipulation du DOM

Modifier le texte et le HTML :

```
$("#titre").text("Bonjour !");
$("#contenu").html("<strong>Texte important</strong>");
```

Ajouter ou supprimer un élément :

```
$("#maListe").append("<li>Nouvel élément</li>");
$("#maListe").prepend("<li>Premier élément</li>");
$("#aSupprimer").remove();
```

Modifier des attributs :

```
$("img").attr("src", "nouvelle-image.jpg");
```

Ajouter/Retirer une classe :

```
$("#carte").addClass("active");
$("#carte").removeClass("active");
```

---

5. Gestion des événements

Syntaxe de base :

```
$(selector).on("event", function(){
   // code à exécuter
});
```

Principaux événements :

Événement	Déclenché lorsque...
`click`	Un clic de souris
`dblclick`	Double clic
`mouseover` / `mouseout`	Survol ou sortie de la souris
`keydown` / `keyup`	Appui ou relâchement d'une touche

Événement	Déclenché lorsque...
`change`	Modification d'un champ
`submit`	Envoi d'un formulaire

Exemple complet :

```
$("#btn").on("click", function(){
    $("#message").text("Vous avez cliqué !");
});
```

Explication:

- `$("#btn")` sélectionne le bouton avec l'ID `btn`.
- `.on("click", ...)` attache une fonction au clic.
- `$("#message").text(...)` remplace le texte de l'élément ayant l'ID `message`.