

Arrocería Yerga — Definición de producto: web pública y panel de gestión

Oct 8, 2026 · @Roby

Un único producto con dos caras: una web pública que convierte visitas en reservas con una experiencia visual centrada en el arroz valenciano, y un panel interno donde la sala gestiona reservas y mesas en tiempo real. La disponibilidad que ve el cliente sale siempre del mapa de mesas del restaurante: si no hay mesa, no hay reserva.

Supuestos y preguntas abiertas

No he encontrado información pública de Arrocería Yerga, así que la definición parte de estos supuestos. Cada uno es un valor configurable en el panel, no algo fijado en código.

Supuesto de partida	Valor asumido	Qué cambia si no es así
Tamaño del local	Un solo local, 60–90 comensales, sala y terraza	Varias salas o locales añaden un selector de zona
Servicios	Comida todos los días de apertura; cena fines de semana	Solo cambia la configuración de turnos
Duración de mesa	105 min hasta 4 personas, 135 min de 5 en adelante	Afecta directamente a cuántas reservas caben
Arroces	Por encargo, mínimo 2 personas, elegibles al reservar	Sin preencargo se elimina un paso del flujo
Idiomas	Castellano, valenciano e inglés	Menos idiomas reduce trabajo de contenidos
Teléfono	Se siguen aceptando reservas por teléfono, que el personal introduce en el panel	Ninguno: el panel es la única fuente de verdad

Preguntas que necesito cerrar con el restaurante:

- ☐ Dirección, horarios, días de cierre y vacaciones
- ☐ Número real de mesas, capacidades y cuáles se pueden juntar
- ☐ Carta actual, con precios y alérgenos
- ☐ ¿Hay fotos y vídeo profesionales, o hay que presupuestar una sesión?

- ☐ ¿Se quiere garantía con tarjeta para grupos o días señalados (Fallas, día de la madre)?
- ☐ ¿Tienen identidad de marca (logo, colores, tipografía) o hay que crearla?
- ☐ ¿Usan hoy algún sistema de reservas o TPV con el que haya que convivir?
- ☐ Dominio: ¿existe ya o hay que registrarlo?

Objetivos y métricas de éxito

El producto tiene éxito si llena mesas sin intermediarios y le quita trabajo a la sala. Los objetivos numéricos son propuestas a validar tras el primer mes de datos reales.

Objetivo	Métrica	Meta propuesta a 3 meses
Captar reservas directas	Visitas que completan una reserva	4-6 %
Reducir teléfono	Reservas hechas online sobre el total	60 % o más
Evitar sobreventa	Reservas confirmadas sin mesa asignable	0
Reducir plantones	Reservas no presentadas	Menos del 4 %
Reserva rápida	Tiempo medio para reservar desde el móvil	Menos de 60 segundos
Agilizar cocina	Reservas que llegan con el arroz ya elegido	50 % o más
Experiencia fluida	Carga de la portada en móvil 4G (LCP)	Menos de 2,5 s

Fuera de alcance en esta definición: pedidos para llevar o a domicilio, pago de la cuenta, TPV, gestión de personal y programa de fidelización.

Usuarios y roles

Hay dos públicos externos y tres roles internos; el diseño prioriza el móvil para el cliente y la tableta para la sala.

Quién	Qué necesita	Dispositivo principal
Cliente local	Reservar en segundos para el fin de semana, ver la carta, encargar el arroz	Móvil

Quién	Qué necesita	Dispositivo principal
Visitante o turista	Entender qué es un arroz valenciano auténtico y por qué comerlo aquí; reservar en su idioma	Móvil
Propietario (rol administrador)	Configurar horarios, salas, reglas y usuarios; ver informes	Ordenador
Jefe de sala (rol encargado)	Organizar el servicio, asignar y mover reservas, redistribuir la sala	Tableta
Camarero o recepción (rol sala)	Ver el día, sentar clientes, anotar reservas telefónicas y sin reserva	Tableta o móvil

Permisos: el rol sala no puede editar la distribución ni la configuración; el encargado puede todo salvo usuarios y datos legales; cada cambio sobre una reserva queda registrado con usuario y hora.

Web pública

Concepto: «Del fuego al socarrat»

La portada es una paella vista desde arriba que se cocina a medida que el visitante hace scroll. Es el efecto diferenciador: nadie lee sobre el arroz, lo ve hacerse, y al terminar tiene delante el botón de reservar.

1. **Fuego.** Pantalla oscura, brasas de leña de naranjo y el nombre Yerga apareciendo con el resplandor.
2. **Sofrito.** Entra la paella vacía; aceite, tomate y pimentón tiñen el fondo.
3. **Ingredientes.** Pollo, conejo, garrafó y bajoqueta caen y se colocan, cada uno con su nombre en valenciano.
4. **Caldo y arroz.** El caldo sube y el arroz se reparte en cruz, como manda la tradición.
5. **Socarrat.** El caldo se evapora, el borde se dora y aparece el mensaje principal con el botón «Reservar mesa».

La secuencia dura unas cuatro pantallas de scroll. En móvil se sirve una versión ligera en vídeo, y quien tenga activada la reducción de movimiento ve fotografías estáticas con el mismo relato.

Mensaje de captación

El mensaje vende autenticidad y urgencia a la vez: el arroz bueno se hace por encargo y las mesas son limitadas. Tres propuestas de titular para elegir con el restaurante:

Titular	Subtítulo	Tono
El arroz no espera. Tu mesa, sí.	Paellas a leña hechas al momento para tu mesa. Reserva y elige tu arroz.	Directo, con urgencia
Aquí el socarrat se rasca.	Arroces valencianos de verdad, a fuego de leña de naranjo.	Cercano, con carácter
Valencia cabe en una paella.	Garrafó, bajoqueta, arroz de la Albufera y el tiempo que haga falta.	Emocional, para el visitante

El botón «Reservar mesa» está siempre visible: fijo abajo en móvil y en la cabecera en escritorio. Debajo muestra disponibilidad real, por ejemplo «Quedan 3 mesas para el domingo a mediodía», solo cuando es cierto.

Estructura de la web

Sección	Contenido	Animación
Portada	Secuencia «Del fuego al socarrat» y titular	Scroll narrativo
Nuestros arroces	Paella valenciana, arròs a banda, del senyoret, arròs negre, fideuà, arròs al forn, meloso de bogavante	Carrusel de paellas cenitales que giran al pasar; cada una se abre con ingredientes, alérgenos y mínimo de comensales
Para empezar	Esgarraet, titaina, clóchinas en temporada, all i pebre, ensalada valenciana	Aparición escalonada de los platos
El producto	Arroz con D.O. Valencia, huerta, lonja y leña de naranjo	Mapa ilustrado de la Albufera y l'Horta que se dibuja al avanzar
La casa	Historia, equipo y sala	Fotografía con desplazamiento en profundidad suave
Carta completa	Carta con precios, alérgenos y menús de grupo	Sin animación: lectura rápida
Reservar	Flujo de reserva	Transiciones entre pasos

Sección	Contenido	Animación
Opiniones	Reseñas reales enlazadas a su origen	Ninguna destacable
Cómo llegar	Mapa, horarios, aparcamiento, teléfono y WhatsApp	Ninguna destacable

Detalles que suman

- Cursor en escritorio con forma de cuchara de madera sobre las paellas.
- Sonido opcional y desactivado por defecto: el chup-chup del caldo en la portada.
- Textos de platos en valenciano con traducción al pasar, para enseñar el vocabulario sin excluir a nadie.
- Páginas propias para «paella valenciana», «arrocería en [localidad]» y «comidas de grupo», pensadas para buscadores, con datos estructurados de restaurante, carta y reserva.

Reserva online

El cliente solo ve horas que el restaurante puede servir de verdad: cada hora ofrecida tiene detrás una mesa concreta libre durante toda la estancia. Si no existe esa mesa, la hora no aparece y no se puede reservar.

Flujo del cliente

1. **Comensales y fecha.** Selector de personas y calendario; los días cerrados o completos aparecen desactivados.
2. **Hora.** Horas disponibles agrupadas en comida y cena. Las completas se muestran tachadas, con la opción «Avísame si se libera».
3. **Zona, si aplica.** Sala o terraza, solo cuando ambas tienen hueco.
4. **Tu arroz, opcional.** Elegir el arroz por adelantado, con su mínimo de comensales. Se puede saltar y decidir en mesa.
5. **Datos.** Nombre, teléfono, correo, alergias, ocasión, trona o silla de ruedas. Casilla de privacidad obligatoria.
6. **Confirmación.** Pantalla y correo con el resumen, evento para el calendario y enlace personal para modificar o cancelar.

Después de reservar: recordatorio 24 horas antes con botón de confirmar o cancelar, y mensaje de agradecimiento al día siguiente con enlace para dejar una reseña.

Reglas de disponibilidad

Todas las reglas son valores que el restaurante ajusta desde el panel.

Regla	Valor inicial propuesto	Efecto
Intervalo entre horas ofrecidas	15 min	Reparte las llegadas y evita picos en cocina
Duración de la estancia	105 min hasta 4 personas; 135 min de 5 en adelante	Bloquea la mesa durante ese tiempo
Margen entre reservas de una mesa	15 min	Tiempo para recoger y montar
Encaje de capacidad	La mesa más pequeña que sirva; no se da una mesa de 6 a 2 personas si hay otra opción	Protege las mesas grandes
Mesas combinables	Solo las combinaciones que el restaurante haya definido en el mapa	Permite grupos sin sobrevender
Última hora reservable	15:30 en comida, 22:30 en cena	Respetar el cierre de cocina
Antelación	Mínimo 2 horas; máximo 60 días	Evita reservas imposibles de preparar
Tamaño máximo online	10 personas; por encima, solicitud que confirma el restaurante	Los grupos se gestionan a mano
Tope por franja	Máximo de comensales nuevos cada 15 min	Protege el ritmo de cocina aunque haya mesas
Cupo reservado a sin reserva	Mesas marcadas como «no reservables online»	El restaurante guarda sitio para la puerta
Bloqueos	Días, turnos, zonas o mesas concretas	Vacaciones, eventos privados, terraza con lluvia

Cómo se garantiza que no hay sobreventa

- La disponibilidad se calcula en el servidor con el estado real del momento: reservas futuras, mesas ocupadas ahora, mesas bloqueadas y distribución activa.
- Al elegir hora, la mesa queda retenida 5 minutos mientras el cliente escribe sus datos; si no termina, se libera sola.

- La confirmación es una única operación atómica en la base de datos, con una restricción que impide dos reservas solapadas sobre la misma mesa. Si dos clientes pulsan a la vez, uno confirma y al otro se le ofrecen las horas más cercanas.
- Si la sala sienta a alguien sin reserva o una mesa se alarga, la web deja de ofrecer esa mesa al instante.
- Lo que hace el restaurante siempre gana: el personal puede forzar una reserva por encima de las reglas, con aviso y registro.

Plantones y cancelaciones

- Cancelación libre desde el enlace personal hasta 3 horas antes; después, por teléfono.
- Sin respuesta al recordatorio, la reserva se marca «sin confirmar» para que la sala llame.
- 15 minutos de cortesía; pasado ese tiempo el panel propone liberar la mesa, y decide una persona.
- Lista de espera: al liberarse una mesa se avisa al primero de la lista, que tiene 15 minutos para aceptarla.
- Garantía con tarjeta para grupos y fechas señaladas: prevista para la fase 2, pendiente de decisión del restaurante.

Panel interno

El panel abre siempre en «Servicio de hoy», porque es lo que la sala mira cien veces al día; todo lo demás está a un toque. Se actualiza solo en todos los dispositivos, sin recargar.

Módulo	Qué permite hacer
Servicio de hoy	Mapa de mesas en vivo junto a la lista de reservas del turno; contadores de comensales esperados, sentados y mesas libres
Reservas	Buscar, crear, editar y cancelar; vista de lista y vista de línea de tiempo por mesa para ver huecos y solapes
Nueva reserva rápida	Alta en tres toques para teléfono o puerta: personas, hora y nombre; el sistema propone mesa
Mapa de mesas	Editor de distribución y asignación de reservas a mesas
Lista de espera	Clientes a la espera por turno, con aviso automático cuando se libera mesa

Módulo	Qué permite hacer
Clientes	Ficha con historial de visitas, alergias, preferencias, plantones y notas internas
Arroces del día	Resumen para cocina de los arroces encargados por hora y mesa; imprimible
Carta y contenidos	Editar platos, precios, alérgenos, fotos, avisos y textos de la web sin tocar código
Configuración	Horarios, turnos, reglas de disponibilidad, bloqueos, plantillas de mensajes, usuarios y roles
Informes	Ocupación por turno, origen de las reservas, plantones, arroces más pedidos, antelación media

Estados de una reserva

Estado	Cómo se llega	Efecto sobre la mesa
Pendiente	Solicitud de grupo grande que requiere aprobación	No bloquea hasta aprobarse
Confirmada	Reserva online completada o alta desde el panel	Bloquea la mesa en su franja
Reconfirmada	El cliente responde al recordatorio	Igual que confirmada; se muestra con marca
Sentada	La sala toca «Sentar» al llegar el cliente	Mesa ocupada; empieza a contar el tiempo real
Finalizada	La sala toca «Liberar»	Mesa libre de inmediato, aunque sobra tiempo previsto
Cancelada	Por el cliente o por el restaurante	Libera la mesa y avisa a la lista de espera
No presentada	Marcada por la sala pasada la cortesía	Libera la mesa y queda en la ficha del cliente

Los clientes sin reserva se registran como una reserva de origen «puerta» que nace ya sentada, para que la disponibilidad online cuente con ellos.

Avisos al personal

- Reserva nueva, modificada o cancelada: aviso en el panel con sonido opcional.
- Reserva con alergia grave o necesidad de accesibilidad: resaltada en lista y mapa.
- Mesa que supera su tiempo previsto con otra reserva detrás: aviso 15 minutos antes del conflicto.
- Cliente con retraso de más de 15 minutos: propuesta de llamar o liberar.

Mapa de mesas

El mapa tiene dos modos separados para que nadie descoloque la sala por accidente en pleno servicio: **Editar distribución** y **Servicio**.

Modo Editar distribución

- **Lienzo por zonas.** Una pestaña por zona (sala, terraza, reservado), con rejilla y ajuste automático a la rejilla y a otras mesas.
- **Mesas.** Añadir, arrastrar, girar, redimensionar, duplicar y borrar. Formas: redonda, cuadrada, rectangular. Cada mesa tiene nombre o número, capacidad mínima y máxima, y si es reservable online.
- **Sillas.** Se añaden y quitan por mesa con un botón de más y menos, o arrastrándolas; la capacidad máxima se actualiza sola. También tronas y plazas para silla de ruedas.
- **Juntar mesas.** Seleccionar dos o más y marcar «se pueden juntar», indicando la capacidad del conjunto. Solo esas combinaciones se ofrecen online.
- **Elementos fijos.** Paredes, barra, columnas, puertas, ventanas, paso a cocina y plantas, para que el plano se reconozca de un vistazo.
- **Distribuciones guardadas.** Varias plantillas con nombre: «Diario», «Fin de semana», «Terraza de verano», «Banquete». Cada una se puede programar por día de la semana, turno o fecha concreta.
- **Deshacer y rehacer,** y guardado como borrador hasta pulsar «Publicar».

Qué pasa con las reservas al cambiar la distribución

Antes de publicar un cambio, el sistema comprueba todas las reservas futuras afectadas y muestra el resultado.

Situación	Comportamiento
Todas las reservas siguen cabiendo	Se reasignan solas y se publica

Situación	Comportamiento
Alguna reserva pierde su mesa pero cabe en otra	Se propone la nueva mesa y el encargado acepta o cambia
Alguna reserva ya no cabe	No se publica hasta resolverla: mover, juntar mesas o contactar al cliente
Se reduce el aforo de un turno	La web deja de ofrecer las horas que ya no caben, desde ese momento

Modo Servicio

- **Color por estado.** Libre, reservada próximamente, ocupada, a punto de terminar, pasada de tiempo y bloqueada. Cada estado lleva también icono, para no depender solo del color.
- **Información en la mesa.** Nombre, comensales, hora y tiempo transcurrido; iconos de alergia, ocasión y arroz encargado.
- **Asignar mesa.** Arrastrar una reserva desde la lista hasta una mesa. Las mesas válidas se iluminan; las que no caben o tienen conflicto se atenúan y explican el motivo.
- **Mover una reserva.** Arrastrarla de una mesa a otra; si la mesa destino tiene una reserva posterior que choca, aviso antes de confirmar.
- **Asignación automática.** Las reservas online llegan con mesa propuesta según las reglas; el botón «Reorganizar turno» recoloca las no sentadas para aprovechar mejor la sala, con vista previa.
- **Acciones con un toque.** Sentar, liberar, bloquear mesa, juntar para este servicio, añadir cliente sin reserva.
- **Línea de tiempo.** Un deslizador mueve el mapa a cualquier hora del turno para ver cómo estará la sala a las 14:30 o a las 15:15.
- **Uso táctil.** Objetivos de al menos 44 px, zoom con dos dedos y funcionamiento en tableta en horizontal y vertical.

Modelo de datos

La reserva se guarda separada de su asignación a mesas; esa separación es la que permite mover reservas, juntar mesas y cambiar la distribución sin perder nada.

Entidad	Campos principales	Notas
Zona	nombre, orden, activa	Sala, terraza, reservado

Entidad	Campos principales	Notas
Distribución	nombre, zona, estado (borrador o publicada), programación	Varias por zona; una activa por turno
Mesa	distribución, nombre, forma, posición, giro, tamaño, capacidad mín. y máx., reservable online	Las sillas se guardan como parte de la mesa
Combinación	mesas que la forman, capacidad conjunta	Solo las definidas por el restaurante
Elemento fijo	distribución, tipo, posición, tamaño	Paredes, barra, puertas
Turno	día de la semana, inicio, fin, última hora reservable, tope por franja	Comida y cena
Bloqueo	ámbito (día, turno, zona o mesa), desde, hasta, motivo	Vacaciones, eventos, lluvia
Cliente	nombre, teléfono, correo, idioma, alergias, notas, consentimientos	Identificado por teléfono
Reserva	cliente, fecha y hora, comensales, duración, estado, origen, zona preferida, notas, código de gestión	Origen: web, teléfono, puerta
Asignación	reserva, mesa, intervalo de tiempo	Restricción: una mesa no admite dos intervalos solapados
Encargo de arroz	reserva, plato, raciones	Alimenta el resumen de cocina
Retención	mesa, intervalo, caducidad	Bloqueo temporal de 5 min durante la reserva online
Lista de espera	cliente, fecha, turno, comensales, estado	
Plato	categoría, nombre y descripción por idioma, precio, alérgenos, mínimo de comensales, foto, visible	Carta de la web
Usuario	nombre, correo, rol	Administrador, encargado, sala
Registro de cambios	usuario, acción, entidad, antes y después, fecha	Auditoría

Arquitectura y stack recomendado

Una sola aplicación con dos áreas, la web pública y el panel bajo `/panel`, sobre una única base de datos. Así la disponibilidad que ve el cliente y el mapa que ve la sala nunca pueden divergir.

Pieza	Propuesta	Por qué
Aplicación	Next.js con TypeScript	Web pública rápida y bien indexable, y panel interactivo en el mismo proyecto
Base de datos	PostgreSQL gestionado con Supabase	Restricción nativa contra solapes de reservas, permisos por rol y cambios en tiempo real
Acceso del personal	Autenticación de Supabase con correo y contraseña	Roles administrador, encargado y sala sin desarrollo propio
Tiempo real	Suscripciones de Supabase	El mapa y la lista se actualizan solos en todas las tabletas
Animaciones	GSAP con ScrollTrigger y desplazamiento suave con Lenis	Control fino de la secuencia de portada ligada al scroll
Editor de mesas	Lienzo con Konva (react-konva)	Arrastrar, girar y redimensionar con buen rendimiento táctil
Correo	Servicio transaccional como Resend	Confirmaciones y recordatorios con dominio propio
Anti-spam	Cloudflare Turnstile	Protege el formulario sin molestar al cliente
Alojamiento	Cloudflare Workers con el adaptador OpenNext	Plan gratuito apto para uso comercial; Vercel queda como alternativa de pago
Analítica	Herramienta sin cookies, por ejemplo Cloudflare Web Analytics	Mide la conversión sin banner intrusivo

Para un local de este tamaño, los planes gratuitos o de entrada de estos servicios suelen bastar para arrancar; los límites y precios vigentes hay que comprobarlos antes de contratar. Los recordatorios por SMS o WhatsApp tienen coste por mensaje y quedan para la fase 2.

Decisiones técnicas clave:

- La disponibilidad se calcula solo en el servidor; el navegador nunca decide si hay mesa.
- La confirmación de reserva es una función transaccional en la base de datos que comprueba, asigna y guarda en un solo paso.
- Todas las horas se guardan con zona horaria Europe/Madrid explícita, para que los cambios de hora no desplacen reservas.
- El contenido de la web (carta, textos, fotos) vive en la misma base de datos y se edita desde el panel.

Requisitos no funcionales

El efecto visual no puede costar reservas: si la portada tarda o marea, el cliente se va. Estos requisitos tienen la misma prioridad que las funciones.

Área	Requisito
Rendimiento	Portada visible en menos de 2,5 s en móvil 4G; animaciones a 60 fps; la secuencia pesada se carga después del primer pintado; imágenes en AVIF o WebP adaptadas al dispositivo
Degradación	Versión ligera automática en móviles modestos o con ahorro de datos; el botón de reservar funciona aunque falle la animación
Accesibilidad	WCAG 2.1 nivel AA; respeto a la preferencia de movimiento reducido; flujo de reserva completo con teclado y lector de pantalla; contraste mínimo 4,5:1
Idiomas	Castellano, valenciano e inglés en web, correos y flujo de reserva; el panel, en castellano
Privacidad (RGPD y LOPDGDD)	Solo los datos necesarios; consentimiento separado para comunicaciones comerciales; alergias tratadas como dato sensible con finalidad limitada a la reserva; borrado o anonimización de clientes inactivos a los 24 meses; derecho de acceso y supresión
Legal	Aviso legal, política de privacidad y cookies; alérgenos de la carta conforme al Reglamento (UE) 1169/2011. Textos a revisar por un asesor

Área	Requisito
Seguridad	Panel solo con sesión iniciada; permisos por rol aplicados en la base de datos; límite de intentos en reserva y acceso; copias de seguridad diarias
Fiabilidad	Si se cae la conexión en sala, el panel muestra la última situación conocida en modo lectura y avisa; hoja del turno imprimible como respaldo
Buscadores	Datos estructurados de restaurante y carta; ficha de Google Business enlazada a la reserva; mapa del sitio y metadatos por idioma

Alcance por fases

La primera versión incluye todo lo que has pedido: web con efecto de portada, reserva con disponibilidad real, panel y mapa de mesas editable. Las duraciones son estimaciones orientativas para un equipo pequeño y dependen de tener fotos, carta y respuestas del restaurante.

Fase	Incluye	Duración estimada
0. Descubrimiento	Respuestas a las preguntas abiertas, plano real de la sala, identidad visual, sesión de fotos y vídeo	1-2 semanas
1. Lanzamiento	Web pública completa con portada animada; reserva online con todas las reglas de disponibilidad; panel con servicio de hoy, reservas, editor de mesas, asignación y configuración; correos de confirmación y recordatorio; tres idiomas	6-8 semanas
2. Optimización	Lista de espera con avisos, fichas de cliente, resumen de arroces para cocina, informes, recordatorios por WhatsApp o SMS, garantía con tarjeta	3-4 semanas
3. Crecimiento	Reserva desde Google, bonos regalo, menús de grupo con presupuesto online, campañas a clientes con consentimiento	A decidir con datos

Criterios de aceptación de la fase 1

- ☐ Con todas las mesas de un turno ocupadas o reservadas, la web no ofrece ninguna hora de ese turno.
- ☐ Dos personas que intentan reservar la última mesa a la vez: solo una lo consigue y la otra recibe alternativas.
- ☐ Sentar a un cliente sin reserva en el panel retira esa mesa de la web en menos de 5 segundos.
- ☐ Una mesa de 6 no se ofrece a 2 personas mientras haya una mesa menor libre.
- ☐ El encargado crea una distribución nueva, mueve mesas, cambia sillas y la publica; las reservas futuras se reasignan o se listan los conflictos.
- ☐ Una reserva se asigna y se cambia de mesa arrastrando, en tableta, y el cambio aparece en el resto de dispositivos sin recargar.
- ☐ Un cliente completa una reserva desde el móvil en menos de 60 segundos y recibe el correo de confirmación.
- ☐ El cliente modifica y cancela su reserva desde el enlace del correo, y la mesa vuelve a ofrecerse.
- ☐ La portada cumple el objetivo de carga en móvil y tiene alternativa sin movimiento.
- ☐ El restaurante cambia un precio de la carta desde el panel y se ve en la web al momento.

Riesgos

El riesgo mayor no es técnico: es que la sala no mantenga el panel al día, porque entonces la disponibilidad online deja de ser cierta.

Riesgo	Consecuencia	Mitigación
El personal no registra a los clientes sin reserva ni libera mesas	La web ofrece mesas ocupadas o esconde mesas libres	Acciones de un solo toque, formación de una hora, avisos de mesas pasadas de tiempo y cupo de mesas no reservables online
La portada animada pesa demasiado	Abandono en móvil y peor posición en buscadores	Presupuesto de peso desde el diseño, versión ligera y pruebas en móviles modestos

Riesgo	Consecuencia	Mitigación
Sin fotos ni vídeo de calidad	El efecto de portada no impresiona	Sesión profesional en la fase 0; es la inversión de contenido más rentable
Duraciones de mesa mal calibradas	Solapes reales o mesas vacías	Empezar conservador y ajustar con el tiempo real medido por el panel
Plantones en días fuertes	Mesas perdidas	Recordatorio con confirmación, lista de espera y garantía con tarjeta en fechas señaladas
Caída de conexión en pleno servicio	La sala se queda sin información	Modo lectura con la última situación y hoja de turno imprimible
Convivencia con otro canal de reservas	Doble reserva entre sistemas	Un único sistema como fuente de verdad; cualquier otro canal se introduce en el panel

Las preguntas abiertas quedan aplazadas: la construcción arranca con los supuestos de partida y datos de ejemplo, todos editables después desde el panel.

Plan de construcción

Esta sección es el encargo de construcción: quien la reciba debe construir el producto completo de la fase 1 siguiendo las etapas en orden, con las herramientas indicadas y sin esperar respuestas del restaurante.

Instrucciones para quien construye

- Construye lo descrito en este documento; ante un vacío, aplica el supuesto de partida y déjalo como valor configurable en el panel.
- Sigue las etapas en orden. No empieces una etapa sin que la verificación de la anterior pase.
- Todo dato del restaurante que falte (dirección, horarios, carta, plano, fotos) se sustituye por datos de ejemplo cargados desde un único archivo de semilla, fácil de reemplazar.
- La portada animada se construye con ilustración vectorial y lienzo generados en código, sin depender de fotos ni vídeo. Las fotos reales se añadirán después.

- Textos de la web en castellano, valenciano e inglés desde el primer día; el panel, solo en castellano.
- Nunca guardes claves en el repositorio; usa variables de entorno.
- Al terminar cada etapa, haz commit con un mensaje descriptivo y actualiza el `README.md` con cómo ejecutar y probar.

Herramientas

Uso	Herramienta
Aplicación	Next.js (App Router) con TypeScript en modo estricto
Estilos	Tailwind CSS con variables de tema propias
Base de datos, acceso y tiempo real	Supabase: PostgreSQL, Auth, Realtime y migraciones SQL con la CLI de Supabase
Validación	Zod, compartido entre formularios y servidor
Idiomas	next-intl con rutas <code>/es</code> , <code>/va</code> y <code>/en</code>
Animaciones	GSAP con ScrollTrigger y Lenis
Editor de mesas	Konva con react-konva
Correo	Resend con plantillas en React Email
Anti-spam	Cloudflare Turnstile
Despliegue	Cloudflare Workers con <code>@opennextjs/cloudflare</code> y Wrangler
Tareas programadas	Cron Triggers de Cloudflare para recordatorios y caducidad de retenciones
Pruebas	Vitest para lógica y Playwright para flujos completos
Repositorio	GitHub, rama <code>main</code> protegida y despliegue automático desde ella

Qué debe preparar el propietario del proyecto

Son pasos manuales que quien construye no puede hacer por su cuenta. Hasta tenerlos, se trabaja en local con Supabase en Docker.

- ☐ Repositorio de GitHub vacío con acceso de escritura

- ☐ Proyecto de Supabase: URL, clave pública y clave de servicio
- ☐ Cuenta de Cloudflare: identificador de cuenta y token de API para Workers
- ☐ Claves de Turnstile: pública y secreta
- ☐ Clave de API de Resend y, cuando exista, dominio verificado
- ☐ Dominio definitivo, cuando se registre

Variables de entorno esperadas:

```

NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY
NEXT_PUBLIC_TURNSTILE_SITE_KEY
TURNSTILE_SECRET_KEY
RESEND_API_KEY
EMAIL_FROM
NEXT_PUBLIC_SITE_URL
CRON_SECRET

```

Estructura del repositorio

app/[locale]/(public)/ contacto	web pública: portada, arroces, carta, la casa,
app/[locale]/reservar/	flujo de reserva y gestión por código
app/panel/	panel interno, protegido por sesión
app/api/	acciones de servidor, cron y webhooks
components/hero/	secuencia «Del fuego al socarrat»
components/floorplan/	editor y vista de servicio del mapa
lib/availability/	motor de disponibilidad y sus pruebas
lib/supabase/	clientes de servidor y navegador, tipos generados
emails/	plantillas de correo por idioma
messages/	textos es, va y en
supabase/migrations/	esquema, restricciones, funciones y políticas
supabase/seed.sql	datos de ejemplo
tests/e2e/	pruebas de Playwright

Etapas

Etapas	Qué se construye	Verificación para darla por cerrada
1. Base	Proyecto Next.js, Tailwind, next-intl, clientes de Supabase, lint, pruebas y despliegue a Cloudflare con una página mínima	La página responde en la URL de Workers en los tres idiomas; el flujo de integración pasa
2. Datos	Migraciones con todas las entidades del modelo de datos, restricción contra solapes, políticas por rol y semilla	<code>supabase db reset</code> carga esquema y semilla sin errores; insertar dos asignaciones solapadas en una mesa falla
3. Motor de disponibilidad	Funciones de base de datos para consultar horas, retener mesa y confirmar reserva, con todas las reglas de la tabla de disponibilidad	Pruebas de Vitest de cada regla en verde; prueba de concurrencia con dos confirmaciones simultáneas: solo una gana
4. Reserva pública	Flujo de seis pasos, Turnstile, página de gestión por código, correos de confirmación	Playwright reserva, modifica y cancela de principio a fin en móvil; turno lleno no ofrece horas
5. Acceso y estructura del panel	Inicio de sesión, roles, navegación, registro de cambios	Cada rol ve y puede hacer solo lo que le corresponde, también llamando directamente a la base de datos
6. Reservas en el panel	Servicio de hoy, lista, línea de tiempo por mesa, alta rápida, estados, clientes sin reserva, tiempo real	Un cambio en una tableta aparece en otra sin recargar; sentar a alguien sin reserva retira la mesa de la web en menos de 5 s
7. Mapa de mesas: edición	Lienzo por zonas, mesas, sillas, combinaciones, elementos fijos, plantillas, borrador y publicar con comprobación de conflictos	Se crea y publica una distribución nueva; publicar con una reserva que no cabe queda bloqueado y lista el conflicto

Etapa	Qué se construye	Verificación para darla por cerrada
8. Mapa de mesas: servicio	Estados por color e icono, asignar y mover arrastrando, asignación automática, reorganizar turno, deslizador de hora	Playwright arrastra una reserva a otra mesa en tamaño tableta; una mesa no válida rechaza la reserva y explica por qué
9. Web pública	Portada animada, arroces, entrantes, producto, la casa, carta, contacto, botón fijo de reserva con disponibilidad real	Carga de portada en móvil por debajo de 2,5 s en Lighthouse; alternativa sin movimiento operativa
10. Contenidos y configuración	Edición de carta y textos, horarios, turnos, reglas, bloqueos, usuarios	Un cambio de precio y un bloqueo de día se reflejan en la web al momento
11. Recordatorios y cierre	Recordatorio a 24 h con confirmar o cancelar, caducidad de retenciones, textos legales de plantilla, datos estructurados, accesibilidad	Los diez criterios de aceptación de la fase 1 pasan como pruebas automatizadas; auditoría de accesibilidad sin errores graves

Pieza crítica: la restricción contra solapes

Esta restricción es la garantía última de que no hay sobreventa y debe existir desde la etapa 2. El intervalo de cada asignación incluye ya el margen de 15 minutos.

```
create extension if not exists btree_gist;

alter table asignacion
  add constraint asignacion_sin_solape
  exclude using gist (mesa_id with =, intervalo with &&)
  where (activa);
```

La función de confirmación hace en una sola transacción: validar las reglas, elegir la mesa o combinación más ajustada, insertar reserva y asignaciones, y borrar la retención. Si la restricción salta, devuelve las tres horas libres más cercanas.

Datos de ejemplo de la semilla

Dato	Valor de ejemplo
Zonas	Sala y terraza

Dato	Valor de ejemplo
Mesas de sala	14: seis de 2, seis de 4 y dos de 6; las de 4 contiguas se pueden juntar para 8
Mesas de terraza	8: cuatro de 2 y cuatro de 4; dos marcadas como no reservables online
Turnos	Comida de martes a domingo, 13:00–16:30; cena viernes y sábado, 20:30–23:30; lunes cerrado
Carta	Siete arroces, cinco entrantes y cuatro postres con precios ficticios marcados como «ejemplo»
Usuarios	Uno por rol, con contraseñas a cambiar en el primer acceso
Reservas	Unas 30 repartidas en la semana en curso, para ver el panel con vida

Definición de terminado

- ☐ Las once etapas tienen su verificación superada
- ☐ Los diez criterios de aceptación de la fase 1 están cubiertos por pruebas automatizadas
- ☐ El sitio está desplegado en Cloudflare con variables de entorno configuradas
- ☐ El `README.md` explica instalación, variables, semilla, pruebas y despliegue
- ☐ Existe una guía breve de uso del panel para el personal de sala
- ☐ Queda una lista de pendientes con los datos reales a sustituir: carta, plano, horarios, fotos, textos legales y dominio