





Dictionnaire des données

Nom de code	Signification	Type
t_user	Table personne	--
Id_user	ID de la table personne	Int
fistname_user	Nom de la personne	Varchar
lastname_user	Nom de famille de la personne	Varchar
Fk_stuff	Foreign key de stuff	Int
Fk_gender	Foreign key de gender	Int
t_stuff	Table du stuff	--
Id_stuff	Id de la table stuff	Int
Name_stuff	Nom du stuff	Varchar
Description_stuff	Description du stuff	Varchar
Price_stuff	Prix du stuff	Int
Type_stuff	Type du stuff	Varchar
Fk_state_stuff	Foreign key de state stuff	Int
Fk_payment	Foreign key de payment	Int
T_state_stuff	Table de state stuff	--
Id_state_stuff	Id de la table state stuff	Int
State_stuff	État du stuff	Varchar
T_payment	Table de payment	--
Id_payment	Id de la table payment	Int
Type_payment	Type de payment	Varchar
T_user_phone	Table user-phone	--
Id_user_phone	Id de la table user-phone	Int
Fk_user	Foreign key de user	Int
Fk_phone	Foreign key de phone	Int
T_phone	Table de phone	--
Id_phone	Id de phone	Int
Mobile_phone	Numéro mobile	Int
Phone	téléphone	Int
T_user_address	Table user-address	--
Id_user_address	Id de la table user-address	Int
Fk_user	Foreign key de user	Int
Fk_address	Foreign key de address	Int
T_address	Table address	--
Id_address	Id de la table address	Int
Address	Adresse	Varchar
Npa	Npa d'adresse	Int
City	city	Varchar
T_user_mail	Table user-mail	--
Id_user_mail	Id de la table user-mail	Int
Fk_user	Foreign key de user	Int
Fk_mail	Foreign key de mail	Int
T_mail	Table mail	--
Id_mail	Id de la table mail	Int
Mail	Mail de la personne	Varchar
T_gender	Table du genre	--
Id_gender	Id de la table genre	Int