
CLASE 7

UI




Mailén Brandao | Florencia Abadi


LAS ETAPAS DEL DESIGN THINKING

¿Dónde estamos?

1. **Empatizar**
   Entendemos a nuestros usuarios
2. **Definir**
   ¿Qué problema vamos a resolver?
3. **Idear**
   Generamos soluciones
4. **Prototipar**
   Construimos para aprender
5. **Testear**
   Validamos con usuarios reales


Empezamos a crear el producto


UI
UX


DISPOSITIVO
USUARIO
Ocurre en la pantalla
INTERFAZ
UI
User Interfaz
INTERACCIÓN
IxD
Diseño de Interacción
EXPERIENCIA
UX
User Experience
Ocurre delante de la pantalla

¿Qué es la usabilidad?

> "Usabilidad es la eficacia, eficiencia y satisfacción con la que un producto permite alcanzar objetivos específicos a usuarios específicos en un contexto de uso específico."


Personas
USABILIDAD
Contexto
Propósito

¿Cómo se mide?



Eficacia

Evalúa la **facilidad** de uso.

Mide el porcentaje de tareas exitosas realizadas por el usuario.



Eficiencia

Evalúa el **rendimiento** de uso.

Se mide el costo en la realización de (cantidad de pasos, tiempo utilizado, páginas visitadas, etc.)



Satisfacción

Evalúa las **emociones** involucradas en el uso.

Se mide el disfrute (o frustración) del usuario en la realización de la tarea.

Observando personas reales, haciendo una tarea real en un prototipo o sistema vamos a descubrir problemas de usabilidad y entender por qué ocurren.

Factores

Facilidad de aprendizaje

2

Eficiencia de uso

3

Frecuencia de error

4

Frecuencia de error

Satisfacción

Puntos clave sobre los usuarios



No me hagas pensar

Los usuarios esperan que las interfaces sean intuitivas y obvias, sin esfuerzo cognitivo.



No leemos, ojeamos

Los usuarios escanean el contenido en busca de palabras clave, no leen en detalle, están apurados.



No tomamos decisiones óptimas

Elegimos la primera opción razonablemente buena, no la mejor posible.



No averiguamos cómo funcionan las cosas

Improvisamos y usamos prueba y error en lugar de leer instrucciones.

Una interfaz es como un chiste: si te lo tengo que explicar, no es bueno.

Principios de Ben Shneiderman

Consistencia
Buscar la consistencia con patrones comunes de uso.

Reducir interacciones
Reducir el número de interacciones y aumentar el ritmo de uso.

Retroalimentación
Respuesta del sistema para cada acción del usuario.

Contenidos secuenciados
Organizar los contenidos de forma secuencial y lógica.

Prevención de errores
Menor número de errores posible y recuperación fácil.

Reversibilidad
Fácil revertir las acciones realizadas.

Control del usuario
Interfaz amigable que permita al usuario tener el control.


Reducir carga de memoria
Reducir la carga de memoria del usuario.


EPIC
FAIL

Mercado Pago



Snapchat




Ancien Snapchat

Nouveau Snapchat


Zara


ZARA
SEARCH
LOG IN
HELP
SHOPPING BAG [0]
THE NEW
ZARA WOMAN COLLECTION
FALL WINTER 2025

o2


Alex Colbeck
@AColbeck · Follow
Great work @O2 Why encourage me to start a live chat session then immediately stick me in a queue? #ux @uxepicfails
Advisor
CLOSE
Need help?
Chat with a Sales Support Advisor now
Chat now
End Chat
Sorry you're still waiting, we'll be as quick as we can.
info • 12:38 PM
We're really busy right now, sorry to keep you waiting.
info • 12:39 PM
Sorry we're busy right now, thanks for waiting.
info • 12:40 PM
Enter text here
9:44 AM · Jan 10, 2016


Workday


workday.
Search for Jobs
My Information
My Experience
Application Questions
Voluntary Disclosures
Self Identify
Review
My Experience
* Indicates a required field
Work Experience
Work Experience 1
Job Title *
Company *
Location *
I currently work here
From *
To *
MM/YYYY
MM/YYYY
Back
Save and Continue


Cámara de Iphone



Whatsapp


You deleted this message 11:23
You deleted this message 11:23
You deleted this message 11:23
You deleted this message 11:23
Type a message

Ryanair


Login
RYANAIR
HOME · F.A.Q. · FEES
FLIGHTS
SERVICES
CAR
HOTEL
PAYMENT
ITINERARY
Passenger(s)
All passenger names must match those in the passport/accepted travel document
Duplicate names must not be entered for passengers
Passenger 1
Title
First name
Last name
Harry
Brignull
Travel Insurance
INSURANCE
INSURANCE PLUS
Medical Expenses up to £2,500,000
Personal Belongings up to £1,500
VIEW POLICY
Please select a country of residence
United Kingdom
Ireland
Germany
Spain
France
Italy
Sweden
Austria
Belgium
Denmark
Don't Insure Me
Finland
Hungary
Latvia
Lithuania
Malta
BOOKING SUMMARY
Passenger(s)
London (Stansted) → Faro
Sun, 31 Aug 2014 20:55 - 23:45
1 Adult, 29.99 GBP
1 x Adult Fare
29.99 GBP
Discount Pay by debit card: 29.99 GBP
Pay by credit card: 30.59 GBP
TOTAL
29.99 GBP



“Los usuarios navegan a los tumbos, dándose golpes contra una y otra cosa, hasta que encuentran lo que quieren”

No me hagas pensar - Steve Krug

“Los usuarios no leen, sino que ojean, miran superficialmente, repasan las páginas con la mirada.”

Jakob Nielsen





Ley de Hick

Cuando los usuarios se enfrentan a **demasiadas opciones**, su proceso de decisión se vuelve más lento y difícil. Por eso, es mejor simplificar la cantidad de elecciones o ayudar a filtrarlas para que la decisión sea más rápida y cómoda.

El **tiempo para tomar una decisión** aumenta a medida que crecen las alternativas.

A mayor complejidad en la tarea, **menor aplicabilidad** de la ley.

Ley de Fitts

Relaciona la dificultad de seleccionar un objetivo con su tamaño y distancia.

Tamaño importa

Los botones o elementos más importantes deben ser grandes para que el usuario pueda acceder fácilmente sin esfuerzo.

Distancia importa

Objetivos más grandes y cercanos son más fáciles de alcanzar.



Ley de Jakob

> Los usuarios pasan la mayor parte de su tiempo en otros sitios web.

Diseñar siguiendo patrones comunes facilita que el usuario se sienta cómodo y no tenga que aprender a usar un sitio desde cero.

Patrones familiares

Los usuarios prefieren sitios con estructuras y patrones que ya conocen.



Ley de Proximidad

Agrupar elementos relacionados visualmente ayuda a que el usuario entienda la estructura de la información sin pensar demasiado.



Percepción de Grupo

Los objetos cercanos se perciben automáticamente como un conjunto, facilitando la comprensión de su relación.



Uso del Espacio

El uso estratégico de los espacios en blanco ayuda a diferenciar secciones, organizar el contenido y mejorar la legibilidad.

Ley de Miller

Cuando los usuarios se enfrentan a **demasiadas opciones** de una sola vez, su capacidad para procesar y recordar información se ve saturada. Es más efectivo presentar pocas opciones clave y permitir la exploración gradual, evitando la sobrecarga cognitiva.

1

Las personas pueden recordar y procesar eficazmente entre **5 y 9 elementos** (el "número mágico" es 7 ± 2) en su memoria de trabajo a corto plazo.

2

Para facilitar la comprensión, **evita menús o listas excesivamente largas** y utiliza agrupaciones lógicas para organizar el contenido.

Efecto de Posición en una Serie

En cualquier lista, menú o formulario, los usuarios prestan mayor atención a los extremos.



Puntos de Máxima Atención

Las acciones clave como "Inicio" o "Perfil" suelen ubicarse al principio o al final de una serie para maximizar su visibilidad y facilidad de acceso.



Mejor Retención

Los usuarios recuerdan con mayor facilidad el primer y el último elemento de cualquier lista o secuencia de información presentada.

Ley de Tesler

La Ley de Tesler, también conocida como la Ley de Conservación de la Complejidad, postula que toda aplicación o sistema tiene una complejidad inherente que no se puede eliminar. Esta complejidad debe ser gestionada: o bien es absorbida por el diseñador durante el proceso de desarrollo, simplificando la experiencia del usuario final, o se transfiere directamente al usuario.

Reducir la Carga Cognitiva

El diseñador debe tomar decisiones que simplifiquen las tareas complejas en pasos manejables, en lugar de transferir esa complejidad al usuario.

Complejidad Inevitable

Existe un punto de complejidad mínima que es intrínseco a cualquier sistema. Intentar eliminarlo por completo podría hacer que el sistema perdiera su funcionalidad o utilidad.

Efecto von Restorff

Si un elemento se destaca visualmente de un conjunto homogéneo, será recordado con mayor facilidad y rapidez. Este principio es clave para guiar la atención del usuario hacia información o acciones críticas.

Foco de atención

Los elementos distintivos atraen inmediatamente la mirada, dirigiéndola hacia donde más importa.

Mayor Retención

Lo que rompe el patrón se graba mejor en la memoria, facilitando que el usuario lo recuerde más tarde.

Priorizar acciones

Útil para resaltar llamadas a la acción, mensajes de error o información crucial, como el acceso a **soporte al cliente**.



Efecto Zeigarnik

Las tareas pendientes generan una tensión interna. Esto puede usarse a favor para motivar a los usuarios a completar procesos o acciones. Recordamos mejor las tareas incompletas que las completadas.

Tensión Interna

Las tareas incompletas crean un estado de tensión mental que impulsa a los usuarios a buscar su finalización.

Mejor Retención

Tendemos a recordar con mayor claridad las tareas inconclusas que aquellas que ya hemos completado.

Ley de Parkinson

> “El trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para hacerlo.”

Según la Ley de Parkinson, si se otorga un tiempo excesivo para completar una tarea que podría llevar menos, esa tarea se estirará para consumir todo el tiempo asignado. Esto sugiere que la **productividad mejora con la imposición de límites de tiempo** y pequeñas urgencias.

Tareas Elásticas

Las actividades tienden a ocupar el espacio temporal disponible, no su duración intrínseca.

Urgencia Controlada

Crear plazos autoimpuestos o más cortos incrementa la concentración y la eficiencia, simulando la presión necesaria para "trabajar bajo presión" de manera efectiva.

"Los usuarios pasan más tiempo en otros sitios que en el tuyo"

Jakob Nielsen




Entonces... ¿es necesario reinventar la rueda?



¿Qué es un patrón?

> Es una secuencia o disposición de elementos que se repiten de forma lógica y predecible

- Cada vez que nos encontramos con algo conocido, nos genera una descarga de dopamina



Patrones de Lectura

Cuando los usuarios llegan a un sitio, su objetivo principal es encontrar rápidamente lo que necesitan. No leen palabra por palabra, sino que:


- Hacen un vistazo rápido en busca de **palabras clave** y enlaces relevantes.
- Escanean la página, dejando gran parte del contenido sin leer.
- La lectura detallada ocurre **solo después** de haber encontrado información que les interesa.



Patrón de lectura F

1. Escanean información, presentando más atención a la **parte izquierda y a los primeros párrafos de la página.**
2. Luego la vista se desplaza **a la parte inmediatamente inferior**, haciendo un movimiento horizontal más corto.
3. Finalmente, escanean el **contenido de la izquierda en un movimiento vertical.**





¿Qué es un patrón en UX?

Son soluciones estudiadas, testeadas y validadas para problemas comunes.

Son reutilizables, por lo tanto, pueden resolver un mismo problema en diferentes circunstancias (plataformas) y nos ayudan a crear sin tener que pensar cada solución desde cero.

- Nos ayudan a aumentar la USABILIDAD de nuestro producto

¿Por qué usarlos?



Ahorran tiempo y esfuerzo

Se acelera el proceso al no crear cada elemento desde cero.



Minimizan la carga cognitiva

Los usuarios reconocen elementos que ya han visto antes (como un menú hamburguesa o una barra de búsqueda), lo que genera una experiencia fluida y predecible.



Aumentan la usabilidad

Han sido probados y perfeccionados a lo largo del tiempo, por lo que funcionan de manera efectiva.

Patrones

De navegación

Patrones para moverse entre pantallas de forma clara, predecible y sin desorientar al usuario.

De interacción

Patrones para operar elementos dentro de una pantalla, pensados para el cuerpo y los gestos del usuario.


PATRONES DE NAVEGACIÓN

Tab bar - Pestañas

Se puede utilizar para **filtrar** contenidos, o cambiar entre pantallas que tengan, de acuerdo a la arquitectura de información, el **mismo nivel de jerarquía.**

Sirve para mostrar la **navegación principal** de la app.





PATRONES DE NAVEGACIÓN

Listas

Esta forma de **mostrar tantos ítems como sea necesario** permite al usuario **tocar alguno de ellos para obtener información complementaria.**

Las listas pueden mostrar tanto textos como imágenes, pero es importante siempre jerarquizar su contenido.




PATRONES DE NAVEGACIÓN

Drawer o cajón lateral

Popularizado por Facebook, permite **cambiar rápidamente entre pantallas de la aplicación**.

Pulsando un botón, **se despliega de forma lateral una lista con los contenidos ocultos hasta ese momento**. Otra forma de llegar a esta lista es deslizando el dedo desde el lado izquierdo de la pantalla







PATRONES DE NAVEGACIÓN

Cards

Sirven para jerarquizar y agrupar datos de forma visual y fácil de escanear.






PATRONES DE NAVEGACIÓN

Galería de imágenes

La disposición de imágenes está regida por una **retícula**.


En caso de que excedan el área disponible, se realiza un **recorte** —generalmente cuadrado— de las imágenes a mostrar.



PATRONES DE NAVEGACIÓN

Navegación histórica

A medida que se va avanzando en profundidad de contenidos es necesario **contar con una forma de retroceder o volver a niveles superiores.**




PATRONES DE NAVEGACIÓN

Breadcrumbs

Los breadcrumbs o **migas de pan**, nos permiten **ver el recorrido** hasta el momento, siguiendo el camino desde el home, ofrece una visión de la estructura del sitio web y **ubica al usuario en un lugar dentro de esa estructura**, facilitando el acceso y la navegación a sus niveles superiores.






PATRONES DE NAVEGACIÓN

Barra de progreso


Este patrón, muestra **el recorrido a realizar y los pasos pendientes** para una operación. Es un patrón muy utilizado en registros o procesos de compra.



PATRONES DE NAVEGACIÓN

Paginado vs Scroll

Dependiendo de las **necesidades** de cada caso, uno o el otro pueden ser la mejor opción. Mientras que el **paginado** se utiliza más para recorrer grandes grupos de contenidos (por ejemplo, ecommerce o espacios similares), el **scroll infinito** es más fácil encontrarlo en redes sociales o cuando el contenido no es tanto.



PATRONES DE NAVEGACIÓN

Carruseles


Los **carruseles**, que han sido utilizados gran cantidad de sitios y aplicaciones en los últimos años, se han convertido en un patrón especialmente utilizado para mostrar **contenido visual;** permiten a los usuarios ver una **gran cantidad de información** fácilmente. Darle el control al usuario de **ir y volver.**



PATRONES DE NAVEGACIÓN

Menú acordeón

Permiten mostrar **información en secciones,** en especial en **listas** de ítems o elementos que contienen gran cantidad de información. Es normal encontrar este patrón en páginas de FAQ (preguntas frecuentes) o documentaciones.



Patrones

De navegación

Patrones para moverse entre pantallas de forma clara, predecible y sin desorientar al usuario.

De interacción

Patrones para operar elementos dentro de una pantalla, pensados para el cuerpo y los gestos del usuario.



¿Cómo sostienen los usarios el celular?

Una mano


El pulgar es el dedo principal de interacción. Las zonas de fácil alcance están en la parte inferior de la pantalla.

Cuna

El teléfono descansa en una mano y se opera con el pulgar de la otra. Mayor alcance en toda la pantalla.

Dos manos


Ambos pulgares interactúan con la pantalla. Ideal para tareas que requieren mayor precisión o velocidad.



PATRONES DE INTERACCIÓN

Barra de acciones

En todos los sistemas, la totalidad de acciones que se pueden realizar se representa por medio de **íconos**, por ello la correcta selección de estos recursos gráficos es fundamental.




PATRONES DE INTERACCIÓN

Desborde de acciones

Las **funciones extra y de uso poco frecuente** se descubren por medio de la **“revelación progresiva”**.


Básicamente, están ocultas la mayor parte del tiempo, hasta que el usuario las necesita.






PATRONES DE INTERACCIÓN

Accesos rápidos

Hay ciertas acciones que deben estar muy a mano para que los usuarios puedan **alcanzar sus objetivos rápidamente**, por ejemplo, acceder a las acciones asociadas a ítems en una lista o sin tener que navegar en profundidad para encontrarlas.




PATRONES DE INTERACCIÓN

Compartir

Probablemente sea una de las acciones más empleadas hoy en día: compartir contenidos con otros usuarios, en redes sociales, por mensaje de texto, etc.

PATRONES DE INTERACCIÓN

Buscar


Teniendo en cuenta que uno de los usos principales del celular es el **consumo de contenidos**, la herramienta buscar es una manera esencial de llegar a ellos.



PATRONES DE INTERACCIÓN

Edición de listas

Es posible que el usuario necesite modificar **varios elementos de una lista de forma simultánea.**




PATRONES DE INTERACCIÓN

Cuadro de diálogo

Hay casos puntuales en los que hay que **interrumpir al usuario** de forma temporal para que **tome una decisión** o para explicarle mejor **algo que ha sucedido** antes de continuar una tarea.

Mientras los diálogos están visibles en pantalla **no es posible hacer otra cosa en el resto de la aplicación.**

Es recomendable limitar su uso para mensajes que no pueden esperar.



PATRONES DE INTERACCIÓN

Notificaciones

Este tipo de mensajes se presentan en **pequeños avisos que desaparecen luego de unos segundos.**

A diferencia de los cuadros de diálogo, **las notificaciones no requieren la intervención del usuario ni tampoco interrumpen su flujo de trabajo.**

