CLASE 3

UX



Mailén Brandao | Florencia Abadi

Caso de estudio




SITUACIÓN:


Cartel de la calle en Los Ángeles. Son las 3:00 p. m. de un lunes

PREGUNTA:

¿Puedo estacionar aquí?


PARKING SCHEDULE
SUN
MON -FRI
SAT
7 AM
8 AM
8:30 AM
4 PM
7 PM
ANY
STAND
PARK
ANY
ANY
Is this* easier to understand?
Let me know below or online at #psr and nicole.sylvanteng+psr@gmail.com.
This is awesome. The Mayor should hire you!
COOL
*This is an experiment by a girl who has gotten too many parking tickets, and thinks there must be a better way.


PARKING SCHEDULE
SUN
MON –FRI
SAT
7 am
8 am
8:30 am
4 pm
7 pm
ANY
1 HR
ANY
v1
vs.
PARKING SCHEDULE
SUN
MON –FRI
SAT
7 a
8 a
830 a
4 p
7 p
1 HR
PARKING SCHEDULE
SUN
M-F
SAT
7 a
8 a
830 a
4 p
7 p
1 HR
PARKING SCHEDULE
SUN
M-F
SAT
7am
8am
830am
4pm
7pm
1 HR
vs.
PARKING SCHEDULE
SUN
M-F
SAT
7am
8am
830am
4pm
7pm
1 HR
PARKING SCHEDULE
SUN
M-F
SAT
7am
8am
830am
4pm
7pm
1 HR
v2
Optimized for colorblindness
PARKING SCHEDULE
SUN
M-F
SAT
7am
8am
830am
4pm
7pm
1 HR
v3
Toned down pattern for non-colorblind


PARKING SCHEDULE
M-F
SAT
SUN
7am
8am
8³⁰am
4pm
7pm
FREE
FREE
FREE
1 HR
1 HR
1 HR
FREE
FREE


NO PARKING
TOW ZONE
2
8:30 AM
4 PM
MON-FRI


NO PARKING
TOW ZONE
2
8:30 AM
4 PM
MON-FRI

LAS ETAPAS DEL DESIGN THINKING

¿Dónde estamos?

1. **Empatizar**
   Entendemos a nuestros usuarios
2. **Definir**
   ¿Qué problema vamos a resolver?
3. **Idear**
   Generamos soluciones
4. **Prototipar**
   Construimos para aprender
5. **Testear**
   Validamos con usuarios reales

Hasta acá: entendimos a nuestros usuarios. Ahora: necesitamos saber exactamente qué problema vamos a resolver y qué vamos a construir para resolverlo.



EMPATIZAR

UX Research

Antes de proponer cualquier solución, necesitamos entender profundamente a las personas para las que estamos diseñando: **sus necesidades, sus motivaciones, sus frustraciones y su contexto real.**

Primero se asume. Después se valida. Después se construye.

El proceso real tiene tres momentos. Los tres importan y el orden no es negociable:

1

Asumir

Creamos una hipótesis inicial sobre el usuario, sus necesidades y contexto. Es el punto de partida.

2

Validar

Investigamos a usuarios reales para confirmar o refutar nuestras hipótesis y descubrir insights.

3

Construir

Diseñamos y desarrollamos soluciones basadas en la evidencia y los insights validados.

¿Cómo iniciar el proceso?

1 — Arquetipo con hipótesis

2 — Entrevistas

3 — Mapa de empatía

4 — User Persona validado

5 — Customer Journey Map

ARQUETIPO CON HIPÓTESIS

Antes de hablar con alguien, ponemos en papel lo que ya creemos saber

El primer paso es volcar todo lo que el equipo cree que sabe sobre el usuario: quién es, qué necesita, qué le frustra, cómo toma decisiones y qué relación tiene con la tecnología.

Esto **no es** el user persona definitivo, sino una **hipótesis explícita**.

¿Cómo se construye?

- El equipo completo participa, no solo quien "conoce al usuario".
- Se escribe en primera persona del usuario cuando ayuda: **"Necesito que algo me obligue a hacer lo que ya decidí, porque solo, no lo cumplo."**
- Se marca explícitamente qué es dato y qué es suposición.
- Se busca honestidad sobre lo que se sabe y lo que no, no consenso.

Es el punto de partida. No es investigación, no es verdad, no es definitivo.

ENTREVISTAS

Las entrevistas buscan descubrir lo que no sabemos, no confirmar lo que ya creemos

Una vez que tenemos el arquetipo con hipótesis, sabemos exactamente qué necesitamos validar.

Las entrevistas son la herramienta clave para confrontar esas hipótesis con la realidad.

Algunas se van a confirmar, otras se refutarán. Y casi siempre emergerá algo inesperado, lo cual suele ser lo más valioso.

En cada entrevista, buscaremos: qué hipótesis se confirmó, cuál se cayó, y qué apareció que no esperabamos.

ENTREVISTAS

Cómo se hace una entrevista de UX

Antes de arrancar

- Definir qué hipótesis querés validar o refutar
- Preparar una guía de **temas**, no un listado de preguntas cerradas
- Buscar usuarios que encajen en el arquetipo — no cualquier persona

Al terminar

- Documentar **inmediatamente** — la memoria distorsiona
- Buscar patrones entre entrevistas, no casos aislados

Durante la entrevista

- Empezar con preguntas amplias sobre el contexto, todavía no sobre el producto
- Escuchar más de lo que hablás, el silencio incómodo a veces produce los mejores datos
- Seguir los desvíos: cuando el usuario se va por las ramas, ahí suele estar el insight
- Preguntar por **experiencias pasadas concretas**, no por opiniones generales

> Lo que el usuario dice y lo que hace a veces son dos cosas distintas. Prestá atención a las contradicciones.

ENTREVISTAS

La diferencia está en cómo preguntamos

Pregunta cerrada → Pregunta abierta

Mal: *"¿Usarías una app que bloquee tus redes si no cumplís tus tareas?"*. El usuario dice sí o no. No se aprende nada.

Bien: *"Contame la última vez que decidiste ponerte al día con tus pendientes. ¿Qué hiciste concretamente? ¿Hasta dónde llegaste y qué pasó después?"*. El usuario te cuenta una experiencia real con fricción, emociones y contexto.

Pregunta que lleva la respuesta → Pregunta neutral

Mal: *"¿Te parece que sería más efectivo que la app te bloquee las redes si no cumplís?"*. Le estamos sugiriendo la respuesta. Casi todos van a decir que sí.

Bien: *"Pensá en la última vez que no cumpliste algo que te habías propuesto. ¿Qué te hizo no hacerlo ese día? ¿Y qué pasó al día siguiente?"*. El usuario te dice qué le pasa realmente, no qué le parece atractivo.

Pregunta hipotética → Pregunta sobre el pasado

Mal: *"¿Cumplirías más tareas si la app te bloqueara el celular?"*. Las personas son muy malas prediciendo su comportamiento futuro.

Bien: *"¿Qué apps de organización instalaste en el último año? ¿Cuánto tiempo las usaste? ¿Qué pasó el día que dejaste de abrirlas?"*. Vemos comportamiento real, no imaginado.

MAPA DE EMPATÍA

Vamos a organizar lo que sabemos del usuario en cuatro dimensiones

Es una herramienta de síntesis que ayuda al equipo a ponerse en el lugar del usuario antes de diseñar. Se construye a partir de lo que **observamos en las entrevistas**, no de lo que imaginamos en las hipótesis.

MAPA DE EMPATÍA

Los cuatro cuadrantes



MAPA DE EMPATÍA

Se construye con evidencia, no con opiniones

Para qué sirve

- Alinear al equipo en una visión común del usuario antes de idear
- Identificar tensiones y contradicciones en la experiencia actual
- Detectar oportunidades que no estaban en el radar

Cuándo se usa: Después de las entrevistas y antes de construir el user persona. Es el puente entre la investigación cruda y la síntesis final.

USER PERSONA

El user persona es una síntesis de nuestros usuarios

Qué incluye

- **Quién es:** solo lo que es relevante para el producto
- **Objetivo principal:** qué quiere lograr. Una frase.
- **Motivaciones:** qué lo empuja hacia la solución
- **Frustraciones:** qué le duele del proceso actual
- **Comportamiento digital y Relación con la IA:** dispositivos, nivel de confianza en sistemas automatizados, contextos de uso
- **Cita representativa:** una frase que podría haber dicho en la entrevista

Qué NO incluye

- Hobbies irrelevantes para el producto
- Datos demográficos que no afectan el diseño
- Nada que el equipo no pueda usar para tomar una decisión

⚠ Si no podemos usar un dato del user persona para justificar una decisión de diseño, ese dato no debería estar ahí.

CUSTOMER JOURNEY MAP

Ahora visualizaremos la experiencia completa del usuario

El Customer Journey Map papea todo el recorrido del usuario con el producto: desde el primer contacto hasta el final de la tarea, incluyendo sus **emociones, fricciones y puntos de contacto** en cada etapa.

No es un diagrama de flujo técnico: es una representación de la experiencia humana de usar el producto.

CUSTOMER JOURNEY MAP

¿Para qué sirve?



Ver la experiencia completa

No solo la pantalla donde hay que diseñar. El contexto antes y después importa tanto como el momento central.



Encontrar momentos críticos

Los momentos que definen si el usuario confía o abandona. En salud digital, estos son especialmente delicados.



Identificar fricciones

Dónde el usuario siente ansiedad, confusión o alivio. Los picos negativos son las oportunidades más importantes.



Comunicar al equipo

Una herramienta visual que alinea diseñadores, desarrolladores y stakeholders en una visión compartida.

CUSTOMER JOURNEY MAP

¿Cómo se compone?

No hay un formato único, pero estos son los componentes esenciales:

Las etapas

Los grandes momentos del recorrido. Descubrir → Registrarse → Primer trámite → Resultado → Reuso.

Acciones y pensamientos

Qué hace el usuario en cada etapa. Qué se pregunta, qué duda, qué no entiende.

Emociones

Cómo se siente en cada momento. Se representa como una curva que sube y baja. Los picos negativos = oportunidades de diseño.

Puntos de contacto

Dónde interactúa con el producto: la app en sí, las notificaciones push, el bloqueo del sistema operativo del celular, las redes sociales que se bloquean.

Fricciones y oportunidades

Momentos donde algo falla o genera confusión — y qué puede mejorar el equipo de diseño en cada etapa.

Customer Journey Map vs. Happy Path

Happy Path

El flujo ideal cuando todo sale bien.

Customer Journey Map

Incluye las emociones, los desvíos, los momentos de duda y lo que pasa cuando algo falla.

Diseñar solo para el happy path es diseñar para el mejor caso. Diseñar para el journey es diseñar para la realidad.



CONCEPTO CLAVE

Un insight es una verdad revelada

Un insight es una comprensión profunda sobre el usuario que revela algo que no era obvio.

Dato vs. Insight

El dato

"El 60% de los usuarios desactiva el bloqueo de redes en la primera semana."

Te dice **qué pasa**. No te dice por qué. No te abre ninguna puerta.

El insight


"Los usuarios desactivan el bloqueo porque lo sienten como un castigo impuesto, no como algo que ellos eligieron: cuando pueden configurar ellos mismos qué tan estricto es, lo mantienen activo mucho más tiempo."

Te dice **por qué pasa** y te abre la puerta a diseñar una solución real.

El dato te dice qué. El insight te dice por qué. El diseño arranca desde el por qué.

¿De dónde vienen los insights?

Los insights emergen de la investigación: entrevistas, observación, análisis de comportamiento. **No se inventan.**



App de Organización de Tareas

Los 7 Factores en nuestra App

Antes de diseñar cualquier cosa, vale la pena preguntarse cómo está parado el sistema actual en cada factor. Estas preguntas suelen aparecer en el benchmark y en las entrevistas.

Factor	Estado
1. Útil	✅ Sí. Resuelve un problema real: ayuda a sostener hábitos de organización que el usuario ya decidió, pero no cumple solo.
2. Utilizable	⚠️ El bloqueo de apps es simple de entender, pero hay que validar si configurarlo (elegir apps, horarios, severidad) es igual de simple.
3. Deseable	⚠️ Depende mucho del arquetipo. Ian probablemente la rechace; Camila y Valentina podrían adoptarla. A validar en entrevistas.
4. Encontrable	❓ ¿Cómo llega un estudiante a esta app? ¿Búsqueda orgánica, recomendación de un amigo, redes?
5. Accesible	🔍 Pendiente de análisis — depende de la plataforma (iOS/Android) y de los permisos del sistema operativo que necesita para bloquear apps.
6. Creíble	⚠️ El factor más desafiante. Es una app que se mete con el control del propio celular del usuario. ¿Confía en que el algoritmo decide "bien" cuándo bloquear?
7. Valioso	✅ Para el usuario: menos culpa, más cumplimiento real. Para el negocio: alta retención si funciona, porque resuelve un dolor que las apps "blandas" (Calendar, listas) no resuelven.

PASO 1

Los arquetipos de nuestra app

Estos son los cuatro arquetipos con los que vamos a trabajar. Son hipótesis, el objetivo de las entrevistas es **validarlos o refutarlos**.

Todos se diferencian por su **relación con el control y la exigencia externa:** la que lo busca activamente, el que no distingue entre exigencia justa e injusta, el que lo rechaza de plano, y la que solo lo acepta si está envuelto en un juego.



Valentina — 19 a 23 años (el procrastinador consciente)

Perfil: Estudiante de los primeros años. Sabe que tiene que estudiar, entregar TPs y organizar su vida, pero constantemente lo deja todo para último momento. Probó Google Calendar, Notion, apps de listas — las abandona a la semana. Sabe que el problema no es no saber qué hacer, es no hacerlo.

Dispositivo principal: celular, siempre a mano y siempre la principal distracción. Alta tolerancia a instalar apps nuevas, tolerancia media a que la interrumpan si siente que la ayuda.

Lo que creemos saber:

- "Valentina no necesita otra lista de tareas. Necesita algo que la obligue a cumplir lo que ella misma decidió hacer."
- "Asumimos que su mayor barrera no es organizarse sino sostener la decisión una vez tomada: arranca bien el domingo y para el miércoles ya abandonó el plan."
- "Creemos que busca activamente algo estricto porque ya se decepcionó de sí misma varias veces con herramientas 'blandas' como el Calendar."
- "Suponemos que si el bloqueo es predecible y ella lo eligió, lo va a tolerar mejor que si se lo imponen sin explicación."

Lo que el equipo no sabe todavía:

- ¿Qué nivel de severidad elegiría si pudiera configurarlo ella misma?
- ¿Reacciona distinto si el bloqueo lo decide un algoritmo o si lo puede negociar (posponer, justificar)?
- ¿Qué pasa la primera vez que la bloquea injustamente (por ejemplo, por una tarea que sí hizo pero no marcó)? ¿Confía igual después?
- ¿Prefiere un castigo inmediato o una consecuencia acumulada (ej: si falla 3 veces en la semana)?

Bruno — 27 a 32 años (el sobrecargado / multirol)

Perfil: Trabaja full-time en un puesto de responsabilidad y además cursa una especialización o maestría fuera del horario laboral. Su problema no es la voluntad: literalmente no le entra todo en el día. Probó agendas corporativas y apps de productividad, pero apenas se le cruza una entrega del posgrado con una semana pesada de trabajo, todo se cae.

Dispositivo principal: celular y notebook de trabajo. En el celular usa la app fuera de horario laboral, sin tiempo para configurar nada complejo. Se frustra rápido con herramientas que le piden muchos pasos.

Lo que creemos saber:

- "Bruno no necesita que lo presionen más, ya vive con la agenda al límite entre el trabajo y el posgrado."
- "Asumimos que un castigo genérico le va a resultar injusto si además tuvo que resolver algo urgente del trabajo, no planeado."
- "Creemos que valoraría más una repriorización automática que un castigo cuando se le acumulan entregas del posgrado con el trabajo."
- "Suponemos que si el sistema lo castiga sin contexto, lo desinstala rápido — no tiene margen emocional para pelearse con una app después de una jornada laboral larga."

Lo que el equipo no sabe todavía:

- ¿Cómo distingue él mismo entre una tarea que no hizo por decisión y una que no pudo hacer por una urgencia laboral?
- ¿Qué tipo de ayuda preferiría antes que el castigo: repriorizar, avisar con anticipación, reducir la carga del día?
- ¿Alguna vez usó algo con consecuencias reales (multas, compromisos económicos) y cómo le fue?
- ¿El castigo le generaría más estrés del que ya tiene con el trabajo y el posgrado, o funcionaría como un límite necesario?





Ian — 18 a 22 años (el resistente al control)

Perfil: Viene de un secundario muy estructurado y busca autonomía. Sabe que procrastina, pero prefiere asumir la consecuencia (una nota más baja, una entrega tarde) antes que sentir que un sistema lo controla.

Dispositivo principal: celular, usuario avanzado, sabe cómo desactivar permisos y bordear restricciones cuando algo le molesta.

Lo que creemos saber:

- "Ian no va a tolerar que la app le bloquee algo sin su consentimiento explícito y reversible. Si siente que pierde el control, la desinstala en el momento."
- "Asumimos que probaría la app por curiosidad o presión social (todo el curso la usa), no por convicción propia."
- "Creemos que buscaría activamente la forma de hacerle trampa al sistema (marcar tareas como hechas sin hacerlas) antes que aceptar el castigo."
- "Suponemos que una versión sin castigo real, solo con seguimiento visible, le resultaría más aceptable que el hostigamiento."

Lo que el equipo no sabe todavía:

- ¿Hay alguna versión de consecuencia que sí toleraría (social, visual, sin bloqueo funcional)?
- ¿Qué necesitaría ver para confiar en que el sistema decide "bien" cuándo castigarlo?
- ¿Buscaría la app igual si no tuviera el componente de hostigamiento, o eso es justamente lo que lo aleja del producto?
- Es clave entrevistarlo para entender los límites de la propuesta: ¿para quién definitivamente NO es esta app?

Camila — 19 a 24 años (el competitivo / gamer)

Perfil: Le gustan los juegos, las apps con niveles, rachas y logros. No le molesta la presión si está dentro de una lógica de juego — de hecho la busca. Usa Duolingo hace dos años y nunca se le cortó la racha.


Dispositivo principal: celular y a veces PC. Cómoda con mecánicas de recompensa/pérdida, competencia con amigos, rankings.

Lo que creemos saber:

- "Camila no necesita que la castiguen, necesita que perder se sienta como perder en un juego, no como un fracaso personal."
- "Asumimos que el bloqueo de redes sin marco lúdico le resultaría arbitrario y aburrido, no motivador."
- "Creemos que respondería mejor a perder puntos, romper una racha o bajar de nivel que a perder acceso real a su celular."
- "Suponemos que competir con amigos (ranking de cumplimiento) la motivaría más que cualquier castigo individual."

Lo que el equipo no sabe todavía:

- ¿Prefiere competir contra otros o solo contra su propio historial?
- ¿Qué tan seguido necesita ver progreso para no perder el interés (diario, semanal)?
- ¿El bloqueo de redes le resultaría gracioso/motivador dentro de un marco de juego, o directamente lo rechaza igual que lan?
- ¿Cuánto dura su interés en una mecánica antes de necesitar algo nuevo?



PASO 2

Las entrevistas a nuestros arquetipos

La entrevista tiene dos fases.

Cada grupo tiene que armar una guía de entrevista para el arquetipo que le corresponda. La regla de oro: primero entender el problema, después mostrar el producto.

Cómo armar las preguntas de entrevista

El usuario no sabe todavía que van a mostrarle algo. El objetivo es entender cómo vive el problema hoy, sin que la solución contamine lo que cuenta.

1

Arranque — contexto general (5 min)

- Valentina: "¿Cómo es un día tuyo de semana, de la mañana a la noche? ¿En qué momentos te acordás de todo lo que tenés pendiente?"
- Bruno: "¿Cómo organizás tu semana entre el trabajo y el posgrado? ¿Dónde entra lo tuyo en el medio?"
- Ian: "¿Cómo te llevás con que te digan qué hacer y cuándo? Contame alguna vez que sentiste que algo te controlaba de más."
- Camila: "¿Qué apps con niveles, rachas o logros usás hoy? Contame cuál te enganchó más y por qué."

2

Cuerpo — el problema (15 min)

- Valentina: "Contame la última vez que te propusiste ponerte al día. ¿Qué hiciste concretamente ese día? ¿Hasta dónde llegaste y qué pasó después?"
- Bruno: ""Contame una semana en la que el trabajo y el posgrado se te superpusieron. ¿Qué dejaste de lado primero y por qué?"
- Ian: "Contame la última vez que usaste algo (una app, una regla) que sentiste que te limitaba. ¿Qué hiciste al respecto?"
- Camila: "Contame la racha más larga que sostuviste en algo. ¿Qué pasó el día que se cortó?"

3

Profundización — emociones (10 min)

- Valentina: "¿Qué sentís cuando no llegaste a hacer algo que te habías propuesto? ¿Se lo contás a alguien?"
- Bruno: "¿Qué sentís cuando tenés que elegir entre dos cosas urgentes al mismo tiempo?"
- Ian: "¿Qué sentís cuando una app o una persona te dice 'no podés hacer esto ahora'?"
- Camila: "¿Qué sentís cuando perdés una racha o bajás de nivel en algo? ¿Te motiva a volver o te desmotiva?"

4

Cierre — lo digital y la motivación (5 min)

- Valentina: "¿Qué te generaría que una app te bloquee algo si no cumpliste? ¿Te ayudaría o te generaría rechazo?"
- Bruno: "¿Qué necesitarías que entienda una app antes de aplicarte una consecuencia por no cumplir?"
- Ian: "¿Hay alguna forma de consecuencia que sí tolerarías? ¿Qué la haría aceptable?"
- Camila: "¿Qué tendría que tener una consecuencia para sentirse parte del juego y no un castigo real?"

PASO 3

Mapa de Empatía

Con las entrevistas hechas, el equipo se sienta con todo el material y sintetiza lo que encontró.

Descargar plantilla aquí

El mapa de empatía como entregable

Después de las entrevistas, cada grupo completa el mapa de empatía para su arquetipo con los datos reales que obtuvieron.

Piensa y siente

En relación a su capacidad de organizarse, a la disciplina y a lo que cree que puede o no sostener. Sus miedos reales (sentirse controlado, fracasar de nuevo, que lo juzguen por no cumplir) y sus motivaciones profundas.

Ve

Qué opciones tiene disponibles hoy para organizarse: el Calendar, notas del celular, alarmas, lo que ve que usan sus compañeros y en redes.

Dice y hace

Comportamiento observable y declarado. Si hay contradicción entre lo que dice que quiere cumplir y lo que efectivamente hizo esta semana, marcarlo.

Escucha

Las influencias del entorno que moldean su relación con la organización: familia, compañeros de facultad, profesores, discurso de "productividad" en redes.

Dolores

Frustraciones concretas del proceso actual de intentar organizarse sin una herramienta que realmente lo sostenga.

Ganancias

Qué ganaría con una solución mejor. Qué define el éxito para esta persona en este contexto específico: ¿llegar a las entregas a tiempo, dejar de sentir culpa, tener más tiempo libre real?

Si algo del arquetipo original resultó equivocado, el mapa tiene que reflejarlo. Eso no es un error, es el valor real del proceso.

PASO 4

User Persona

Con el mapa de empatía completo, cada grupo construye el user persona validado de su arquetipo: ya no es la hipótesis inicial, es la síntesis de lo que encontraron en las entrevistas.

Del mapa de empatía al user persona

Con el mapa completo, construyen el user persona validado. Ya no es el arquetipo inicial, es la **síntesis de lo que encontraron.**

Qué incluye el user persona

- Nombre y datos contextuales relevantes para el producto
- Objetivo principal con nuestra app: una frase
- Motivaciones: qué lo empuja a usar el sistema
- Frustraciones: qué le duele del proceso actual
- Comportamiento digital: dispositivos, contextos, nivel de confianza
- Relación con la gamificación y las notificaciones: qué lo motiva y qué lo hace sentir presionado
- Una cita representativa de la entrevista

Lo que cambió respecto al arquetipo

Dediquen un párrafo a explicar:

- Qué hipótesis se **confirmaron**
- Cuáles se **cayeron**
- Qué **apareció que no esperaban**

Un user persona que no cambió nada respecto al arquetipo probablemente no fue validado con suficiente profundidad.

User Persona - Valentina



Valentina Suárez

21 años

Estudiante universitaria

- Vive con sus padres
- CABA, Almagro
- Cursa 4 materias este cuatrimestre
- Prueba herramientas y las abandona

"No me falta saber qué tengo que hacer. Me falta algo que no me deje mentirme a mí misma."

Objetivo principal

Cumplir con lo que se propone sin sentir que fracasa cada semana.

Motivaciones

- Dejar de sentir culpa por no llegar a las entregas
- Tener la cabeza más despejada
- Que algo la "empuje" cuando ella sola no puede
- Demostrarse a sí misma que puede sostener algo

Frustraciones

- Empezar bien el domingo y abandonar para el miércoles
- Sentir que las apps "blandas" no le exigen nada
- Perder tiempo reorganizando la lista en vez de hacer las tareas
- Sentir que el problema es ella y no la herramienta

Comportamiento digital

Usuaria intensiva de celular. Instala apps de organización seguido, las prueba una semana y las abandona si no le exigen nada.

Relación con la gamificación y las notificaciones

El bloqueo de redes la ayuda mientras lo eligió ella. Si lo siente impuesto sin explicación, le genera rechazo y busca desactivarlo.

→ QUÉ CAMBIÓ

Se confirmó que el problema no es la falta de organización sino sostener la decisión una vez tomada. Pero apareció con más peso el tema del consentimiento: la hipótesis de que "cualquier hostigamiento funciona mientras sea firme" se cayó. Funciona solo si ella sintió que lo eligió. El problema de diseño no es castigar el incumplimiento, es diseñar el momento en que ella decide cuánta exigencia quiere.

PASO 5

Customer Journey Map

Con el user persona definido, mapean cómo vive ese usuario la experiencia completa de nuestra app: desde que descubre la app hasta que la usa por primera vez y decide si vuelve o no.

Descargar plantilla aquí

PRÓXIMOS PASOS

Para el 23/9

Tienen que subir al aula cuatro entregables. Cada uno es una etapa del proceso, no se puede saltar ninguna.

Entrevistas realizadas

Documentadas con notas inmediatamente después de cada una.

Mapa de empatía completo

Basado en los datos reales de las entrevistas, no en las hipótesis iniciales.

User persona validado

Con el análisis de qué hipótesis se confirmaron, cuáles se cayeron, y qué apareció de nuevo.

Customer Journey iniciado

Con el happy path de su flujo mapeado. Las 5 etapas cubiertas con acciones y emociones.

