

Plano de Transformação Corporal Completo

**Versão Iniciante — Adaptado ao Teu Perfil (Pernas Fortes /
Braços Fracos)**

Rocélio 20 anos 175 cm 95 kg

16 de março de 2026

“O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário.”

— Vidal Sassoon

Objetivo

- Reduzir o peso de **95 kg para 75 kg** em 6 meses.
- Desenvolver força muscular e capacidade cardiovascular.
- Adotar uma reeducação alimentar sustentável.

Frequência: 3–4 dias por semana (adaptada para iniciantes).

Duração das sessões: 45–60 minutos.

Observação pessoal: Completaste a São Silvestre de Luanda 2025 (10 km em 1:27:04). Tens boa resistência nas pernas, mas precisas de fortalecer a parte superior do corpo (menos de 5 flexões normais). Este plano foi ajustado para equilibrar essa diferença.

Índice

1	Calistenia — Guia Prático (Versão Iniciante)	5
1.1	Visão Geral	5
1.1.1	Análise do Teu Perfil	5
1.1.2	Filosofia para Iniciantes	5
1.1.3	Gráfico de Transformação Visual — 95 kg → 75 kg em 24 semanas	6
1.2	Estrutura Semanal (Versão Iniciante com Ênfase em Braços)	6
1.2.1	SEGUNDA — Full Body com Foco em Braços (45 min)	6
1.2.2	QUARTA — Cardio Leve / HIIT + Ênfase em Braços (45 min)	8
1.2.3	SEXTA — Full Body com Foco em Braços (45 min)	9
1.3	Índice de Exercícios — Quick Reference Cards	9
1.4	Progressão de Flexões — Meses 1–4 (Roadmap Visual)	9
1.5	Princípios Fundamentais para Iniciantes	10
2	Benchmark Físico — Protocolo de Testes (Versão Iniciante)	11
2.1	Equipamento Necessário	11
2.2	Pré-requisitos	11
2.3	Teste #1: Avaliação da Composição Corporal	11
2.4	Teste #2: Aptidão Cardiovascular Iniciante	12

2.5	Teste #3: Força Iniciante (Adaptado)	12
2.6	Estimativa de Gordura Corporal (Método da Marinha)	12
2.7	Cronograma de Reavaliação	13
3	Benchmarking Progress Tracker	13
3.1	Registo Mensal	13
4	Body Improvement Plan — Perfil Pessoal	13
4.1	Análise do Estado Atual	14
4.2	Áreas de Foco Prioritário	14
4.3	Metas de 6 Meses (Realistas para Iniciante)	14
4.4	Plano de Treino (Resumo)	15
4.5	Directrizes Nutricionais	15
5	Comprehensive Health Plan	15
5.1	Objectivos de Saúde	15
5.2	Estratégias de Regulação do Apetite	16
5.3	Exemplo de Dia Alimentar (1800–2000 kcal, 150g proteína)	16
5.4	Sono e Recuperação	17
5.5	Saúde Mental e Gestão do Stress	17
5.6	Monitorização	17
6	Metabolismo e Mecânica Corporal	18
6.1	O que é o Metabolismo?	18
6.2	Componentes do Gasto Energético Diário (TDEE)	18
6.3	Equilíbrio Energético	18
6.4	Como o Corpo Queima Gordura	18
6.5	Músculo e Metabolismo	19
6.6	Hormonas Chave	19
6.7	Adaptações ao Exercício	19
6.8	Mitos Comuns	20
7	Research Sources & Evidence Base	20
7.1	Eficácia do Treino Calisténico	20
7.2	Perda de Gordura Visceral (Prioridade)	20
7.3	Sono e Perda de Gordura	20
7.4	Sustentabilidade da Perda de Peso	21
7.5	Avaliação da Composição Corporal	21
7.6	Alinhamento do Teu Plano com a Evidência	21
7.7	Resultados Realistas (baseados na evidência)	21

8	Quick Start — Comece Esta Semana!	22
8.1	Primeira Semana: Checklist	22
8.2	Segunda-feira — Treino #1	22
8.3	Quarta-feira — Treino #2	22
8.4	Sexta-feira — Treino #3	23

1 Calistenia — Guia Prático (Versão Iniciante)

1.1 Visão Geral

- **Objetivo:** 95 kg → 75 kg em 6 meses, combinando força, cardio e alimentação.
- **Equipamento:** Nenhum necessário.
- **Frequência:** 3–4 dias/semana (Segunda, Quarta, Sexta).
- **Duração:** 45–60 minutos por sessão.
- **Progressão:** Aumentar repetições gradualmente, priorizando sempre a forma correta e a consistência.

1.1.1 Análise do Teu Perfil

Com base nos teus resultados da São Silvestre (31/12/2025):

- **Resistência cardiovascular:** Completaste 10 km em 1:27:04 (ritmo médio de 8:43/km). É um excelente ponto de partida; podemos evoluir para ritmos mais rápidos ao longo do tempo.
- **Força de pernas:** Já tens uma base sólida. O objetivo é manter e tonificar, sem volume excessivo.
- **Força de braços:** É o teu ponto fraco (menos de 5 flexões normais). Dedicaremos mais tempo e séries aos exercícios de peito, ombros e tríceps.
- **Mergulhos de tríceps:** Consegues executá-los, o que é um ótimo ponto de partida. Aumentaremos gradualmente as repetições.

1.1.2 Filosofia para Iniciantes

- **Não te compares** com vídeos do YouTube — cada corpo tem o seu ritmo.
- **Fracos hoje, fortes amanhã** — a única direção é para a frente.

- **Forma > Quantidade** — 8 repetições perfeitas valem mais que 15 tortas.
- **Consistência é o teu superpoder** — 3 treinos por semana durante 6 meses transformam qualquer corpo.

1.1.3 Gráfico de Transformação Visual — 95 kg → 75 kg em 24 semanas




Figura 1: Trajetória esperada da perda de peso.

1.2 Estrutura Semanal (Versão Iniciante com Ênfase em Braços)

1.2.1 SEGUNDA — Full Body com Foco em Braços (45 min)

Aquecimento (5 min):

- 2 min: Marcha no lugar (sem impacto).
- 2 min: Movimentos dinâmicos muito leves (5 círculos com os braços, 5 balanços de pernas baixos).
- 1 min: Respiração profunda.

1. PERNAS — Manutenção (10 min)

Agachamentos Apoiados

- **Execução:** De frente para uma cadeira, pés afastados na largura dos ombros. Coloca as mãos no apoio da cadeira. Desce o quadril até tocar levemente a cadeira, mantendo os joelhos alinhados com os pés. Sobe com força através dos calcanhares.
- **Séries × Repetições:** 2 × 10.
- **Dica:** Mantém os joelhos sempre atrás da linha dos dedos dos pés.

[Ilustração: Agachamento apoiado]

Elevação de Calcanhares

- **Execução:** De pé, pés afastados na largura dos quadris. Levanta lentamente os calcanhares, ficando na ponta dos pés. Segura por 1 segundo no topo e desce de forma controlada.
- **Séries × Repetições:** 2 × 15.
- **Nota:** Excelente para fortalecer as panturrilhas.

[Ilustração: Elevação de calcanhares]

2. PEITO E BRAÇOS — Ênfase (20 min)

Flexões na Parede

- **Execução:** De frente para a parede, afasta os pés à largura dos ombros. Coloca as mãos na parede à altura dos ombros. Desce o tronco em direção à parede, dobrando os cotovelos, e depois empurra de volta à posição inicial.
- **Séries × Repetições:** 4 × 8.
- **Progressão:** Aumente 1 repetição por série a cada semana.

[Ilustração: Flexão na parede]

Mergulhos de Tríceps (em cadeira)

- **Execução:** Sente-se na borda de uma cadeira firme, mãos ao lado do corpo, dedos apontados para a frente. Deslize o quadril para fora da cadeira e desça lentamente, dobrando os cotovelos até formar um ângulo de 90 graus. Volte à posição inicial empurrando com os braços.
- **Séries × Repetições:** 3 × 8.
- **Dica:** Mantenha os ombros relaxados e os cotovelos apontados para trás.

[Ilustração: Mergulho de tríceps]

Prancha

- **Execução:** Apoie os antebraços no chão, alinhados com os ombros. Estenda as pernas e mantenha o corpo reto, contraindo o abdômen e os glúteos. Mantenha a posição.
- **Séries × Tempo:** 3 × 20 segundos.
- **Progressão:** Aumente 5–10 segundos por semana.

[Ilustração: Prancha]

1.2.2 QUARTA — Cardio Leve / HIIT + Ênfase em Braços (45 min)

Aquecimento (5 min): Marcha no lugar, círculos com os braços, elevação de joelhos baixa.

Protocolo HIIT Iniciante: 20 segundos de esforço seguidos de 40 segundos de descanso. Repetir o circuito 3 a 4 vezes.

- **Polichinelos Lentos:** Executar de forma controlada; se necessário, substituir por afastamento lateral sem salto.

- **Mountain Climbers:** Em prancha, alternar as pernas lentamente; caso seja muito intenso, fazer marcha com joelhos altos no lugar.
- **Agachamento com Toque:** Realizar agachamento e, ao subir, tocar os dedos dos pés (ou o chão) com as mãos.

Após o HIIT, realizar:

- **Flexões na Parede:** 3 séries (repetições máximas controladas).
- **Mergulhos de Tríceps:** 3 séries (repetições máximas controladas).

Cool-down (5 min): Alongamentos suaves para braços, ombros e pernas.

1.2.3 SEXTA — Full Body com Foco em Braços (45 min)

Repetir o treino de Segunda-feira. Se os braços estiverem muito doridos, reduzir para 3 séries por exercício.

1.3 Índice de Exercícios — Quick Reference Cards

Exercício	Séries	Repetições/Tempo	Descanso
Flexão na parede	4	8–12	60 s
Mergulho de tríceps	3	8–12	60 s
Agachamento apoiado	2	10–15	60 s
Elevação de calcanhares	2	15–20	45 s
Prancha	3	20–40 s	60 s

Tabela 1: Progressão sugerida — Semana 1.

Como usar: Na primeira semana, comece com os valores indicados. A cada semana, adicione 1 repetição por série (ou 2–5 segundos na prancha). Se não conseguir progredir, mantenha o mesmo nível por mais uma semana.

1.4 Progressão de Flexões — Meses 1–4 (Roadmap Visual)

1. **Mês 1:** Flexão na parede ($4 \times 8 \rightarrow 4 \times 12$).

2. **Mês 2:** Flexão em superfície inclinada (mesa, cadeira) — $4 \times 10 \rightarrow 4 \times 15$.
3. **Mês 3:** Flexão nos joelhos (chão) — $3 \times 8 \rightarrow 3 \times 12$.
4. **Mês 4:** Flexão completa — iniciar com 3×3 e progredir.

Importante: Cada estágio deve durar no mínimo 4 semanas. Respeite o seu ritmo; a consistência é mais importante que a velocidade.

1.5 Princípios Fundamentais para Iniciantes

1. **Ouve o Teu Corpo:** Dor muscular (queimação) é normal. Dor articular (cotovelos, ombros) é um sinal de alerta. Reduza a amplitude, use versões mais fáceis ou descanse.
2. **Não Tenhas Vergonha de Versões Mais Fáceis:** A flexão na parede é um exercício legítimo e eficaz para construir força inicial.
3. **Consistência > Intensidade:** Três treinos por semana durante seis meses produzem transformação; um treino extenuante que cause dor por cinco dias gera frustração.
4. **Regista Tudo:** Anote repetições, percepção de esforço (fácil/médio/difícil) e quaisquer desconfortos. Isso permite um progresso mensurável.
5. **Forma > Quantidade — Sempre:** Oito repetições perfeitas valem mais que quinze com má execução. Controle o movimento (2 segundos na descida, 1 segundo na subida) e mantenha o corpo alinhado.

Dica

Se sentires dor nas articulações, não ignores. Volta a um nível mais fácil ou descansa. A tua segurança vem primeiro.

2 Benchmark Físico — Protocolo de Testes (Versão Iniciante)

2.1 Equipamento Necessário

Balança digital, fita métrica flexível (cm), cronómetro, espaço para caminhada, opcionalmente um smartphone para gravar a forma.

2.2 Pré-requisitos

- Sono adequado (7–9 horas).
- Refeição leve 2–3 horas antes.
- Hidratação adequada.
- Aquecimento leve de 5 minutos.
- Realizar as medições sempre nas mesmas condições (horário, estado alimentar).

2.3 Teste #1: Avaliação da Composição Corporal

Medidas de base (5 de março de 2026):

Medida	Valor
Peso	95 kg
Cintura (ponto mais estreito)	91,5 cm
Abdómen (ao nível do umbigo)	94,5 cm
Anca	117 cm
Coxa (direita)	74,3 cm
Coxa (esquerda)	74,5 cm
Peito	96,5 cm
Braço (esquerdo)	32,5 cm
Braço (direito)	31,5 cm
Pescoço	37,5 cm

2.4 Teste #2: Aptidão Cardiovascular Iniciante

Teste de 1 km caminhada rápida:

1. Aquecimento de 3 minutos.
2. Caminhar 1 km o mais rápido possível (sem correr).
3. Registrar o tempo e a frequência cardíaca imediatamente após o término.

Métrica	Baseline	Mês 3	Mês 6
Tempo 1 km caminhada	—	—	—
FC após 1 km	—	—	—
FC em repouso (manhã)	—	—	—

2.5 Teste #3: Força Iniciante (Adaptado)

- **Flexão na parede (máx repetições):** Meta aos 6 meses: 30+.
- **Mergulho de tríceps (máx repetições):** Meta aos 6 meses: 20+.
- **Agachamento apoiado (máx repetições):** Meta aos 6 meses: 30+.
- **Prancha (tempo máximo):** Meta aos 6 meses: 60+ segundos.

2.6 Estimativa de Gordura Corporal (Método da Marinha)

Fórmula para homens:

$$\%GC = 86,010 \times \log_{10}(\text{abdómen} - \text{pescoço}) - 70,041 \times \log_{10}(\text{altura}) + 36,76$$

Exemplo baseline: Abdómen 94,5 cm, pescoço 37,5 cm, altura 175 cm $\rightarrow \approx 31\%$.

Meta aos 6 meses: 15–20%.

Rácio cintura-altura: $\frac{\text{cintura}}{\text{altura}} < 0,5$ é considerado saudável. Baseline: 0,523; meta: $< 0,45$.

2.7 Cronograma de Reavaliação

- **Semanal:** Peso, FC em repouso, níveis de energia, adesão ao plano.
- **Mensal:** Todas as medidas antropométricas, testes de força, fotos de evolução.
- **Trimestral:** Reavaliação completa do plano e ajustes.

3 Benchmarking Progress Tracker

3.1 Registo Mensal

Mês 1 (Abril 2026): (Repetir para os meses 2 a 6.)

Métrica	Valor
Peso	__ kg
Cintura	__ cm
Abdómen	__ cm
Coxa média	__ cm
Flexões parede (máx)	__
Mergulhos tríceps (máx)	__
Agachamentos apoiados (máx)	__
Prancha	__ seg
FC repouso	__ bpm

4 Body Improvement Plan — Perfil Pessoal

- **Nome:** Rocélio
- **Nascimento:** 28/09/2005 (20 anos)
- **Nacionalidade:** Angolana
- **Altura:** 175 cm
- **Peso atual:** 95 kg

- **Desempenho recente:** São Silvestre de Luanda 2025 – 10 km em 1:27:04 (3725.^o lugar)

4.1 Análise do Estado Atual

- IMC: 31,02 (obesidade grau I).
- Gordura corporal estimada: 31% (elevada).
- Rácio cintura-altura: 0,523 (acima do recomendado).
- Circunferência abdominal: 94,5 cm (gordura visceral significativa).
- Força de pernas: razoável (capacidade de correr 10 km).
- Força de braços: fraca (menos de 5 flexões normais).

4.2 Áreas de Foco Prioritário

1. Redução da gordura visceral (barriga) — a mais metabolicamente danosa.
2. Fortalecimento de braços, peito e ombros (desequilíbrio atual).
3. Manutenção da força de pernas.
4. Melhoria da capacidade cardiovascular (ritmo de corrida).

4.3 Metas de 6 Meses (Realistas para Iniciante)

- **Peso:** 74–82 kg (perda de 13–21 kg).
- **Abdômen:** 82–86 cm (redução de 8–12 cm).
- **Gordura corporal:** 15–20%.
- **Força:** 30+ flexões na parede, 20+ mergulhos, 30+ agachamentos, 60+ segundos de prancha.

- **Cardio:** Melhorar o ritmo de corrida para 10 km em menos de 1:15:00.

4.4 Plano de Treino (Resumo)

3–4 dias por semana, com ênfase na parte superior do corpo (peito, ombros, braços) e manutenção das pernas, seguindo a progressão detalhada na Parte 1.

4.5 Directrizes Nutricionais

- **Calorias:** 1800–2000 kcal/dia.
- **Proteína:** 150–170 g/dia (1,6–1,8 g/kg de peso corporal).
- **Carboidratos:** 180–220 g/dia (priorizar fontes complexas).
- **Gorduras:** 50–60 g/dia (preferir gorduras insaturadas).
- **Fibra:** 35–40 g/dia.
- **Água:** 3–4 litros/dia.

5 Comprehensive Health Plan

5.1 Objectivos de Saúde

- Perda de peso sustentável (14–21 kg).
- Melhoria da composição corporal (redução da gordura visceral e ganho de massa muscular).
- Saúde cardiovascular (redução da FC de repouso, aumento do $\text{VO}_2\text{máx}$).
- Saúde mental (redução do stress, melhora do humor).
- Energia sustentada ao longo do dia.

- Criação de hábitos duradouros.

5.2 Estratégias de Regulação do Apetite

1. **Hidratação:** 3–4 L/dia (500 ml ao acordar, 250 ml antes das refeições).
2. **Frequência alimentar:** Refeições a cada 3–4 horas (4–5 refeições/dia).
3. **Proteína em todas as refeições:** 30–35 g por refeição.
4. **Fibra:** 30–40 g/dia, proveniente de feijão, vegetais, mandioca, milho.
5. **Estabilizar a glicemia:** Evitar açúcares refinados e alimentos ultraprocessados.
6. **Mastigação lenta:** Dedicar 20–30 minutos a cada refeição.
7. **Distinguir fome real de fome emocional.**
8. **Sono adequado:** 7–9 horas por noite.
9. **Gestão do stress:** Meditação, respiração consciente.

5.3 Exemplo de Dia Alimentar (1800–2000 kcal, 150g proteína)

- **Peq. almoço:** 3 ovos mexidos + 1 fatia de pão integral + 100 g de feijão.
- **Lanche:** 30 g de leite em pó + 1 banana.
- **Almoço:** 140 g de frango grelhado + 80 g de arroz integral + vegetais (folha de mandioca, quiabo) regados com azeite.
- **Lanche:** 25 g de leite em pó + 1 banana.
- **Jantar:** 150 g de carne magra + 120 g de mandioca cozida + vegetais com 15 ml de óleo de palma (ou azeite).

5.4 Sono e Recuperação

- Duração: 7–9 horas por noite, com horários regulares.
- Higiene do sono: evitar ecrãs 1 hora antes de dormir, manter o quarto escuro e fresco.
- **Evidência:** Um estudo de 2010 no *Annals of Internal Medicine* mostrou que indivíduos em dieta que dormiram 8,5 horas perderam mais de duas vezes mais gordura do que aqueles que dormiram apenas 5,5 horas, com a mesma dieta e exercício.

5.5 Saúde Mental e Gestão do Stress

- Meditação diária (5–10 minutos).
- Técnica de respiração 4-7-8 (inspirar 4 s, segurar 7 s, expirar 8 s).
- Diário de gratidão (registar 3 coisas positivas por dia).
- Manter actividades sociais e momentos de lazer.

5.6 Monitorização

- **Semanal:** Peso, energia, qualidade do sono, adesão ao plano.
- **Mensal:** Medidas antropométricas, fotos, testes de força.
- **Trimestral:** Reavaliação completa dos objectivos e ajustes no plano.

6 Metabolismo e Mecânica Corporal

6.1 O que é o Metabolismo?

Conjunto de processos químicos que convertem os alimentos em energia e constroem/reparam tecidos.

6.2 Componentes do Gasto Energético Diário (TDEE)

1. **Taxa Metabólica Basal (BMR):** 60–75% do TDEE. Aos 95 kg, estima-se cerca de 2050 kcal/dia.
2. **Efeito Térmico dos Alimentos (TEF):** 8–15%. A proteína tem o maior custo energético (20–30%).
3. **Gasto com Actividade (AEE):** 15–30%, incluindo exercício físico e NEAT (actividade não programada).

6.3 Equilíbrio Energético

Variação de peso = Calorias ingeridas – Calorias gastas.

1 kg de gordura corporal $\approx$ 7700 kcal. Para perder 15 kg em 6 meses, é necessário um défice diário médio de aproximadamente 640 kcal.

6.4 Como o Corpo Queima Gordura

1. Mobilização: hormonas libertam ácidos gordos dos adipócitos.
2. Transporte para as células.
3. Oxidação nas mitocôndrias, produzindo ATP.
4. Eliminação: CO₂ expirado e água excretada.

A gordura visceral é a primeira a ser mobilizada com défice calórico e exercício aeróbio.

6.5 Músculo e Metabolismo

O tecido muscular é metabolicamente activo: 1 kg de músculo queima cerca de 6 kcal/dia em repouso (contra 2 kcal do tecido adiposo). Preservar a massa muscular durante o défice calórico é crucial para manter o metabolismo elevado.

6.6 Hormonas Chave

- **Grelina:** hormona da fome; aumenta com falta de sono e stress.
- **Leptina:** hormona da saciedade; diminui em défices prolongados.
- **Insulina:** regula a glicemia; picos elevados dificultam o acesso às reservas de gordura.
- **Cortisol:** hormona do stress; em excesso promove acumulação de gordura abdominal.
- **Testosterona:** hormona anabólica; favorece a queima de gordura e é apoiada por treino de força, sono adequado e ingestão de gorduras saudáveis.

6.7 Adaptações ao Exercício

- **Curto prazo:** melhoria neuromuscular, ganhos de força sem hipertrofia significativa.
- **Médio prazo (4–12 semanas):** hipertrofia, aumento da densidade mitocondrial.
- **Longo prazo (3–6 meses):** transformação visível, aumento da taxa metabólica de repouso.

6.8 Mitos Comuns

- **Cardio queima mais gordura que musculação?** Ambos são importantes; a combinação é ideal.
- **Comer gordura engorda?** O que engorda é o excesso calórico, independentemente da fonte.
- **Carboidratos à noite viram gordura?** O balanço calórico total é o que determina o ganho ou perda de gordura.
- **É possível perder gordura localizada?** Não. A perda de gordura é sistêmica; exercícios específicos tonificam a musculatura local.

7 Research Sources & Evidence Base

7.1 Eficácia do Treino Calistênico

Isokinetics and Exercise Science (2017): o treino calistênico melhora a postura, a força e a composição corporal sem necessidade de equipamento.

7.2 Perda de Gordura Visceral (Prioridade)

- Exercício aeróbico mínimo de 10 MET-horas/semana reduz a gordura visceral. O plano (caminhadas + HIIT suave) atinge esse patamar.
- Dieta hipocalórica combinada com exercício promove mobilização preferencial da gordura visceral.

7.3 Sono e Perda de Gordura

Annals of Internal Medicine (2010): indivíduos em dieta que dormiram 8,5 horas perderam mais de duas vezes mais gordura do que os que dormiram 5,5 horas, com a mesma dieta e exercício.

7.4 Sustentabilidade da Perda de Peso

A perda de peso permanente requer mudanças duradouras no estilo de vida. Dieta isolada produz resultados, mas dieta + exercício é superior. Dietas ricas em proteína aumentam a saciedade e o efeito térmico.

7.5 Avaliação da Composição Corporal

Medidas de circunferência (especialmente abdominal) predizem a gordura visceral melhor do que o IMC ou o peso isolado.

7.6 Alinhamento do Teu Plano com a Evidência

- Treino calistênico validado (versões mais fáceis também eficazes).
- Défice calórico agressivo mas seguro (1800–2000 kcal).
- Elevada ingestão proteica ($\geq 1,6$ g/kg).
- Foco na gordura visceral (caminhada + HIIT suave).
- Sono priorizado (7–9 horas).
- Combinação de dieta e exercício.
- Monitorização por circunferências e testes funcionais.

7.7 Resultados Realistas (baseados na evidência)

- Perda de peso: 1,5–2,5 kg/mês (iniciantes podem ter perdas mais rápidas nas primeiras semanas).
- Redução abdominal: 1–2 cm/mês.
- Meta de 74–82 kg em 6 meses é plausível com adesão consistente.

8 Quick Start — Comece Esta Semana!

8.1 Primeira Semana: Checklist

- ✓ Ler o perfil pessoal (Secção 4).
- ✓ Guardar este PDF no telemóvel.
- ✓ Escolher um caderno ou app para anotar os treinos.
- ✓ Tirar uma foto de frente e de lado (para comparação futura).

8.2 Segunda-feira — Treino #1

Aquecimento: 5 min

Agachamentos Apoiados: 2×10

Elevação de Calcanhares: 2×15

Flexões na Parede: 4×8

Mergulhos de Tríceps: 3×8

Prancha: 3×20 seg

Cool-down: 5 min (alongamentos)

8.3 Quarta-feira — Treino #2

Aquecimento: 5 min

HIIT Circuito (3 rondas):

- 20 seg Polichinelos Lentos + 40 seg descanso
- 20 seg Mountain Climbers + 40 seg descanso
- 20 seg Agachamento com Toque + 40 seg descanso

Flexões na Parede: 3 séries (repetições máximas controladas)

Mergulhos de Tríceps: 3 séries (repetições máximas controladas)

Cool-down: 5 min

8.4 Sexta-feira — Treino #3

Repetir o treino de Segunda-feira. Se estiver muito dorido, reduzir para 3 séries por exercício.

Conclusão

Este plano foi desenhado especialmente para ti, Rocélio, respeitando o teu ponto de partida e o teu desequilíbrio natural (pernas mais fortes que braços). Lembra-te:

- **Não precisas de ser forte para começar. Precisas de começar para ser forte.**
- A tua participação na São Silvestre prova que tens determinação. Agora é canalizar essa energia para fortalecer os braços.
- Cada repetição de flexão é um passo para equilibrar o teu corpo.
- Confia no processo. Os resultados aparecem para quem aparece.

Todos os fortes já foram fracos. Todos os que correm já ofegaram. Todos os que levantam peso já tremeram.

O teu único trabalho hoje é aparecer e tentar. O resto é consequência.

“O melhor momento para começar foi ontem. O segundo melhor é hoje.”

“A transformação não acontece quando esperas, mas quando decides.”