

Tutorial para instalação do Token Dexon

1 REQUISITOS

1.1 Assinador COMAER

Disponível para download em: <https://www.sigadaer.intraer/index.php/ajuda-atu/sigadaer-6/assinador-digital-do-comaer-add-on>

1.2 Token Dexon

Disponível para download em: <https://serprodrive.serpro.gov.br/s/tGE6A5LY2XAqadf>

Senha: Usuário (PIN)

Senha: Administrador (PUK)

2 PASSO A PASSO

1º passo: Faça o download dos Requisitos Iniciais e certifique-se que o item 1.1 Assinador COMAER e o 1.1 Token Dexon estão instalados no usuário local.

2º passo: Conecte o token à máquina e abra *DXSafe Administrador*. Na sequência, faça o login como Administrador utilizando a senha de *Administrador (PUK)*.



Figura 1 - Acessando o token como Administrador

3º passo: Após fazer o acesso, observe a disposição dos arquivos:




Figura 2 - Disposição inicial dos arquivos após acessar como Administrador

Na sequência, exporte os quatro arquivos para uma pasta local na máquina.

Recomendável salvar em um diretório confiável, pois, esses arquivos serão utilizados nos passos seguintes.




Figura 3 - Arquivos armazenados dentro da pasta token-dexon-copia-seguranca

4º passo: Após fazer a exportação dos arquivos, apague os dois arquivos destacados na Figura 4.




Figura 4 - Visualização dos arquivos que serão apagados

Na sequência, logo após deletar os arquivos o token conterá apenas:

- Certificado Público – NOME DO MILITAR 0123456789
- Chave RSA Pública
- Chave RSA Privada



Figura 5 - Visualização do token logo após deletar os dois arquivos da Figura 4

5º passo: Importe os dois arquivos novamente, na seguinte ordem:

- arquivo 1 - Autoridade Certificadora de Defesa
- arquivo 2 - Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5



Figura 6 – Visualização do token após reinserir os arquivos deletados

Logo após realizar esse procedimento os arquivos terão uma nova disposição diferente da inicial *Figura 2*, finalize o modo Administrador e remova o token.

6º passo: Logo após finalizar os procedimentos do token, será necessário alterar o arquivo: (*config.properties*) dentro do Assinador COMAER:

Para isto, navegue até o diretório do Assinador COMAER:

(C:\Users\nome-do-usuario\Assinador Digital COMAER)

Adicione a seguinte linha:

token.dxtoken01=C:\\Windows\\System32\\DXSafePKCS11.dll




Figura 7 - arquivo que deverá ser atualizado dentro do Assinador COMAER

Logo após inserir a linha no arquivo (config.properties), salve e feche o arquivo.

Na sequência, realize o teste de assinatura dentro do Sigadaer 6.