

GUIA DE INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO

Instale a sua rede **com toda a simplicidade**

O guia ilustrado completo para colocar, esticar e manter a sua rede de camuflagem — passo a passo.

✓ Bordo reforçado Ø 6 mm

✓ Tratamento anti-UV

✓ Malha 70x70 mm

✓ Garantia de 2 anos

Guia incluído com a sua encomenda



Obrigado pela sua confiança

Acabou de receber a sua rede de camuflagem e agradecemos-lhe por isso. Este guia foi pensado para o acompanhar desde o desembalar até à instalação final, seja qual for a sua configuração. Reserve alguns minutos para o consultar antes de começar: uma instalação bem preparada significa uma rede que dura anos e um terraço transformado num verdadeiro espaço de frescura.



Uma sombra que respira

A malha deixa o ar circular e reduz a resistência ao vento, ao contrário de uma vela fechada.



Uma luz suave

Um jogo de sombra e luz natural que muda ao longo do dia.



Uma instalação acessível

Não é necessária nenhuma competência especial: basta seguir os passos deste guia.

O que contém este guia

1

Antes de começar

Desembalar, verificação e boas práticas

p.3

2

Conheça bem a sua rede

Características técnicas e sentido de colocação

p.4

3

Escolher o método certo e medir

Pérgola ou vela esticada: como decidir

p.5

4

Método A — Sobre pérgola ou estrutura

Instalação passo a passo em 3 etapas

p.6

5

Método B — Em vela esticada

Instalação passo a passo em 4 etapas

p.8

6

Manutenção e conselhos de durabilidade

Manter a rede impecável estação após estação

p.10

7

Perguntas frequentes e contacto

Respondemos às suas últimas dúvidas

p.11

Antes de começar

Alguns minutos de preparação poupam-lhe várias idas e vindas. Eis os bons reflexos a adotar assim que receber a sua encomenda.

1. Verifique a encomenda

Na receção, verifique se a encomenda não foi danificada durante o transporte e se a rede corresponde à sua encomenda (cor e dimensões). Em caso de problema visível, anote-o na guia de remessa e guarde a embalagem.

2. Desenrole e inspecione

Estenda a rede sobre uma superfície limpa. Localize as alças (laços) nos 4 cantos e a corda de bordadura que percorre todo o contorno: são os seus pontos de fixação.

3. Prepare as suas ferramentas

Consoante o método: uma fita métrica, um escadote estável, eventualmente um berbequim e buchas adequadas à sua parede, além dos acessórios de fixação escolhidos.

4. Escolha o momento certo

Instale a sua rede com tempo calmo e seco. Evite dias de vento forte: a instalação torna-se mais difícil e menos segura. A dois, é ainda mais simples!

💡 **A reter.** Uma rede de camuflagem não é elástica. Não vale a pena tentar esticá-la para ganhar alguns centímetros: o método certo é escolher o tamanho adequado e instalá-la sem tensão excessiva.

📌 **Bom saber.** As dimensões indicadas na sua rede correspondem apenas à rede. Cada canto tem uma alça de cerca de 40 cm que se soma para a fixação.

Conheça bem a sua rede

A sua rede de camuflagem reforçada foi concebida para durar. Eis, de relance, o que faz a sua qualidade.



Malha 70x70 mm

Estrutura de tecido reforçada



Bordo reforçado Ø 6 mm

Corda de poliéster nos 4 lados



Alças e cliques

Cantos reforçados, acabamento cuidado



Tratamento anti-UV

Também resistente à água e ao bolor



≈180–210 g/m²

Consoante o tecido, ver etiqueta



Tecido respirável

Deixa passar o ar, sem efeito de vela ao vento



Sentido de colocação. Numa rede reforçada, o lado “folhagem” coloca-se normalmente virado para o chão e o lado onde se vê o cordame virado para o céu. A rede também pode ser instalada na vertical se servir de decoração ou de resguardo ao longo de uma parede.

Escolher o método certo

Tudo depende do seu suporte. Identifique o seu caso para saber que parte do guia seguir.



Método A — Sobre pérgola ou estrutura

Tem uma pérgola, um abrigo, um toldo ou qualquer estrutura com 4 lados. A rede fixa-se diretamente às travessas. É a configuração mais simples.

→ [Vá para a página 6.](#)



Método B — Em vela esticada

Sem estrutura existente. A rede é esticada entre 4 pontos de ancoragem (parede, poste, árvore, mastro telescópico).

→ [Vá para a página 8.](#)

Como tirar as suas medidas

O seu caso	Como medir
Sobre pérgola / estrutura	Meça simplesmente o comprimento x largura da sua estrutura e escolha uma rede correspondente a essas dimensões. Não é necessária nenhuma margem especial.
Em vela esticada	Meça a distância entre os pontos de fixação. Preveja 45 a 50 cm de margem em cada diagonal para a tensão, e escolha uma rede ligeiramente mais pequena do que a superfície a cobrir.




Dica de medição. Em caso de dúvida entre dois tamanhos em vela esticada, escolha sempre o tamanho abaixo: uma rede demasiado grande é muito mais difícil de esticar corretamente.

Uma dimensão fora do padrão?

Também fazemos redes à medida, ao centímetro. Contacte-nos e ajudamo-lo a encontrar o tamanho certo.

Instalação sobre pérgola ou estrutura

A configuração mais direta: estende a rede sobre (ou sob) a sua estrutura e depois fixa-a nos pontos de fixação disponíveis.



1 ETAPA 1/3

Meça o espaço a sombrear

Tire as dimensões interiores da sua pérgola, comprimento x largura, à altura das vigas ou dos pontos de fixação previstos. Escolha depois o tamanho de rede mais próximo dessa área.

- ✓ Meça à altura das vigas ou dos pontos de fixação.
- ✓ Se o seu formato não corresponder exatamente a um tamanho padrão, a rede pode ser ligeiramente dobrada sobre si mesma na instalação.
- ✓ Para uma dimensão fora do padrão, considere o nosso serviço de medida.




2 ETAPA 2/3

Estenda a rede sobre a pérgola

Desenrole a rede sobre a estrutura (ou por baixo, consoante o efeito pretendido) e centre-a na pérgola.

- ✓ Localize as alças (laços) nos 4 cantos: servem para as fixações principais.
- ✓ A corda de bordadura que forma o perímetro é o ponto de fixação das fixações intermédias.
- ✓ Se a rede ultrapassar ligeiramente a área, basta dobrar a parte excedente.



3 ETAPA 3/3

Fixe a rede à sua estrutura

Escolha o acessório adequado ao seu suporte e ao efeito pretendido: abraçadeiras, corda de poliéster entrançada, ou corda de fibra de coco para pérgolas de madeira.

- ✓ Comece por fixar os 4 cantos através das alças, sem apertar definitivamente.
- ✓ Adicione pontos intermédios passando a fixação à volta da corda de bordadura e da sua viga.
- ✓ Depois de validar a posição, aperte definitivamente e corte os excessos para um acabamento limpo.



Importante. Evite a instalação com vento forte ou sobre um suporte instável. A rede não deve ser esticada ao máximo: uma ligeira folga permite-lhe acompanhar o vento e reduz a tensão nas fixações.



Quantos pontos de fixação? O número de pontos depende do tamanho da rede, da estrutura e da exposição ao vento. Regra geral: os 4 cantos, depois um ponto a cada 50 cm a 1 m ao longo do perímetro nas zonas expostas.

Pronto, está instalada!

Já pode desfrutar de um canto banhado por uma luz suave e filtrada, perfeitamente integrado no seu exterior. Verifique a tensão nos primeiros dias: a rede “acomoda-se” e pode precisar de um pequeno reajuste.



Respira

A malha deixa passar o ar e reduz a resistência ao vento.



Filtra

Uma sombra suave que muda ao longo do dia.



Integra-se

Um efeito natural que se funde na decoração.

Instalação em **vela esticada**

Sem pérgola? Estica a sua rede entre 4 pontos de ancoragem. Na maioria dos casos: dois pontos na parede da casa, outros dois em frente (poste, árvore, mastro).



1 ETAPA 1/4

Identifique os pontos de ancoragem

Localize os 4 suportes sólidos entre os quais a sua rede vai ser esticada.

- ✓ Parede ou fachada da casa — geralmente para os 2 pontos do lado do terraço.
- ✓ Poste, árvore robusta ou parapeito — para os pontos opostos.
- ✓ Mastro telescópico — se não houver nenhum suporte natural disponível em frente.




2 ETAPA 2/4

Meça e escolha um tamanho um pouco mais pequeno

Tire a distância entre os seus 4 pontos de ancoragem e escolha depois uma rede ligeiramente mais pequena do que a zona. A margem restante permite a tensão com cordas ou cabos.

- ✓ Meça as diagonais entre os pontos de ancoragem.
- ✓ Preveja 45 a 50 cm de margem por diagonal.
- ✓ Em caso de dúvida entre dois tamanhos, escolha o mais pequeno.



3 ETAPA 3/4

Prepare os pontos de ancoragem

Instale os seus 4 suportes antes de fixar a rede. Cada ponto deve conseguir suportar a tração da rede depois de esticada.

- ✓ Para mastros telescópicos, certifique-se de que estão bem fixos através da sua base de ancoragem.
- ✓ Para fixações na parede, verifique a solidez da parede e use buchas adequadas.
- ✓ Para uma árvore, poste ou parapeito, verifique a robustez antes de utilizar.

Dica. Quanto mais estáveis forem os seus suportes, melhor a sua rede se vai aguentar ao longo do tempo — sobretudo com vento forte.



4 ETAPA 4/4

Fixe a rede pelas alças dos 4 cantos

Ligue cada alça ao respetivo ponto de ancoragem com uma corda, um mosquetão ou um cabo de aço. Estique progressivamente e de forma equilibrada.

- ✓ Comece com uma tensão ligeira nos 4 cantos e depois vá ajustando pouco a pouco.
- ✓ Para uma rede grande, adicione pontos intermédios através da corda de bordadura.
- ✓ A rede deve ficar firme sem ser puxada ao máximo.

⚠ Evitar. Uma tensão excessiva pode fragilizar os pontos de fixação, sobretudo com vento forte. Adapte sempre a instalação à exposição do local.

Manutenção e conselhos

Bem cuidada, a sua rede vai acompanhá-lo durante muitas estações. Eis as nossas recomendações.



Limpeza

Um simples jato de água limpa basta para retirar poeira e pólen. Para as manchas, use uma esponja macia com água e sabão, depois enxague. Evite lavadoras de alta pressão e produtos abrasivos.



Com vento forte

A rede deixa passar o ar, o que reduz a resistência ao vento. Em caso de vento muito forte anunciado, verifique as fixações ou retire temporariamente a rede se tiver dúvidas quanto à sua resistência.



Guardar no inverno

Recomendamos vivamente retirar a rede durante o inverno. Ao abrigo do gelo, das intempéries e dos raios UV da má estação, conservará as suas qualidades por muito mais tempo. Guarde-a sempre limpa, completamente seca e dobrada, num local seco.



Verificações regulares

No início da estação, verifique o estado das fixações e a tensão geral. Reaperte, se necessário, os pontos que tenham ficado mais folgados ao longo dos meses.



O gesto que prolonga a vida da rede. Desmonte a sua rede quando se aproxima o inverno e guarde-a num local seco: é de longe a melhor forma de a manter bonita e resistente, estação após estação. E durante todo o ano, nunca a estique ao extremo — uma ligeira folga preserva a malha e as fixações.

Perguntas frequentes e contacto

A minha rede é um pouco maior do que o meu espaço, é grave?

Nada disso. Sobre uma estrutura, basta dobrar a parte excedente. Em vela esticada, pelo contrário, opte por um tamanho ligeiramente mais pequeno para facilitar a tensão.

Posso instalá-la sozinho?

Sim, para tamanhos pequenos e médios. Para formatos grandes ou uma instalação em altura, uma segunda pessoa facilita bastante o desdobramento e a tensão.

A rede protege da chuva?

Não: é uma rede de sombreamento respirável, concebida para filtrar a luz e deixar circular o ar, não para impedir a chuva.

Tem dúvidas sobre o tamanho antes de instalar?

O nosso serviço de apoio ao cliente pode aconselhá-lo. E se as suas dimensões saírem dos padrões, a medida está disponível mediante pedido.



Uma pergunta? Estamos aqui.



contact@zephyrosc.com



5 rue Fénelon, 33000 Bordeaux, France



Digitalize o código QR para nos escrever diretamente

Aproveite o seu novo espaço de frescura

♡ **Obrigado pela sua confiança.**