

Gratis bij uw bestelling

## Installatie handleiding

De complete handleiding om uw schaduwdoek van kokosvezel stap voor stap te installeren — op een structuur of als strak gespannen doek.

98% natuurlijke vezel

80% schaduw

Kousen inbegrepen



WELKOM

# Bedankt voor uw vertrouwen

U heeft een schaduwdoek van natuurlijke kokosvezel in handen. Goed geïnstalleerd biedt het u vele seizoenen lang een zachte en luchtige schaduw. Deze handleiding begeleidt u van de eerste meting tot de uiteindelijke spanning — ongeacht uw configuratie.

IN DEZE HANDLEIDING

|    |                                      |      |
|----|--------------------------------------|------|
| 01 | Uw doek in detail                    | p.3  |
| 02 | Kousen, verstevigingen & maten       | p.4  |
| 03 | Voordat u begint                     | p.5  |
| 04 | Methode A — Op een structuur         | p.6  |
| 05 | Methode B — Als strak gespannen doek | p.9  |
| 06 | Uw doek goed spannen                 | p.12 |
| 07 | Onderhoud & levensduur               | p.13 |
| 08 | Veelgestelde vragen                  | p.14 |
| 09 | Hulp nodig?                          | p.15 |

INBEGREPEN BIJ UW DOEK

**Vastgezette kousen**

Een halfovale metalen lus op elke hoek en uiteinde — uw stevige bevestigingspunt.

**Ingenaaide verstevigingen**

Een versterkte naad op alle spanningszones, al in het doek verwerkt.

**Kokosvezelkoord — optioneel**

Het ideale accessoire om te bevestigen en te spannen met een 100% natuurlijke uitstraling.

## UW DOEK IN DETAIL

## Een natuurlijke vezel, een authentieke schaduw

**Natuurlijk**

Kokosvezel

**750 g/m<sup>2</sup>**

Dichtheid

**80%**

Schaduw

**Bestendig**

Tegen vocht &amp; water

**Tissage naturel**

Des fibres extraites du cocotier, tissées serrées pour un ombrage dense mais respirant — l'air circule, la chaleur ne stagne pas.

**Un rendu chaleureux**

Sa teinte miel et sa matière vivante habillent naturellement pergolas et terrasses, sans l'aspect synthétique d'une toile plastifiée.

**Natuurlijke weving**

Vezels uit de kokospalm, strak geweven voor een dichte maar luchtige schaduw — de lucht circuleert, de warmte blijft niet hangen.

**Een warme uitstraling**

De honingkleurige tint en het levendige materiaal geven pergola's en terrassen een natuurlijke uitstraling, zonder het synthetische aanzien van een geplastificeerd doek.

## KOUSSEN, VERSTEVIGINGEN &amp; MATEN

## De belangrijkste bevestigingspunten



## De kous

Halfovale metalen lus, vastgezet op elke hoek en uiteinde. Het koord loopt erdoorheen: het verdeelt de spanning en beschermt het doek. Bevestiging gebeurt altijd via de kousen.



## De versteviging van het doek

Versterkte naad op de spanningszones (diagonalen en rand). Deze verstevigt het doek en leidt de krachten naar de kousen. De versteviging wijst naar boven.

## KOUSSEN EN VERSTEVIGINGEN

Diameter van de kousen rechtsboven bij elk model vermeld

## KLEIN VIERKANT

2x2 m · 3x3 m

Ø5cm

## VIERKANT

3,5x3,5 m

Ø9cm

## GROOT VIERKANT

4x4 m

Ø9cm

## KLEINE RECHTHOEK

2x3 m

Ø5cm

## RECHTHOEK

2x4 · 2x5 · 2x6 · 3x4 · 3x5 · 3x6 m

Ø9cm

## GROTE RECHTHOEK

4x5 m · 4x6 m

Ø9cm

## LANGE RECHTHOEK

3x7 m

Ø9cm

Natuurlijke vezel

Rotbestendig

750 g/m<sup>2</sup>

80% schaduw

**AFHANKELIJK VAN UW FORMAAT.** Het aantal kousen varieert. Kleine formaten hebben 4 kousen (één per hoek); grote formaten en rechthoeken hebben er 6 tot 8, met extra tussenliggende verstevigingen. De diameter van de kous (Ø5 of 9 cm) staat rechtsboven bij elk model vermeld.

## VOORDAT U BEGINT

## Enkele minuten voorbereiding

Een geslaagde installatie hangt vooral af van twee dingen: stevige bevestigingspunten en een goed georiënteerd doek. Neem de tijd voor deze stap, de rest volgt vanzelf.

## HANDIG GEREEDSCHAP

- ✓ Een meetlint om de zone en de diagonalen op te meten.
- ✓ Een stabiele trapladder voor bevestigingen op hoogte.
- ✓ Bevestigingsmateriaal geschikt voor uw ondergrond (pluggen voor een muur, haken of ringen voor hout, een mast voor een vrij punt).
- ✓ Het kokosvezelkoord (of spanners) om te verbinden en te spannen.

## KIES UW METHODE

**A — Op een structuur**

Pergola, houten structuur of muur die al aanwezig is.

→ [pagina 6](#)

**B — Als strak gespannen doek**

Tussen 4 bevestigingspunten (muur, paal, mast, stevige boom).

→ [pagina 9](#)

## DE GOUDEN REGEL

**Versteving naar boven**

Richt de verstevingsnaden altijd naar boven: zo functioneert het doek zoals bedoeld.

**Geleidelijke spanning**

Span elke hoek om de beurt een beetje aan, op een evenwichtige manier — nooit aan één kant.


**VEILIGHEID.** Controleer dat elk bevestigingspunt de spanning van het doek daadwerkelijk kan opvangen (vooral bij wind). Twijfelt u aan een ondergrond? Verstevig deze dan voordat u het doek installeert.

## Methode A — Op een structuur

## Pergola, houten structuur of muur

De meest directe configuratie: u meet, spreidt het doek uit en verbindt vervolgens de kousen met uw bevestigingspunten met het kokoskoord.

### 1 Meet uw locatie op




- 1 Meet de te beschaduwde zone op, lengte x breedte, ter hoogte van uw bevestigingspunten (balken, palen, muur).
- 2 Kies het doekformaat dat het dichtst bij uw zone aansluit, uit onze beschikbare maten.
- 3 Houd een marge aan tussen het doek en de dragers zodat u het kunt spannen.

TIP. Twijfelt u over de maat? Onze klantenservice adviseert u graag vóór uw bestelling:  
[contact@zephyrosc.com](mailto:contact@zephyrosc.com)

GOEDE GEWOONTE. Kies liever een doek dat iets kleiner is dan de zone: de marge helpt om het netjes te spannen.

## 2 Bereid het terrein en het doek voor

Spreid het doek plat uit om de richting en de oriëntatie van de verstevigingen te bepalen, en houd het vervolgens onder de structuur.



- 1 Vouw het doek op de grond uit om de hoeklussen en hun kousen te herkennen.
- 2 Zoek de verstevigingsnaden (diagonalen) die het doek structuur geven.
- 3 Houd het doek onder de structuur en controleer de richting voordat u het bevestigt.

**BELANGRIJK.** Richt de versteviging van het doek altijd naar boven. Zo kan het doek eenmaal gespannen goed functioneren.

**TE CONTROLEREN.** Elk bevestigingspunt moet de spanning kunnen opvangen — test de stevigheid ervan voordat u verdergaat.

### 3 Verbind de lussen en bevestig



- 1 Haal het kokoskoord door elke kous en knoop het vervolgens vast aan uw bevestigingspunt (balk, paal, muurring).
- 2 Verbind eerst de hoeken en span daarna geleidelijk en evenwichtig aan.
- 3 Controleer dat de verstevigingen naar boven blijven wijzen en dat het doek gelijkmatig gespannen is.

TIP. Hoe groter de afstand tussen het doek en het bevestigingspunt, hoe belangrijker de uitlijning van de versteviging.

KLAAR. Uw doek is geïnstalleerd. Geniet van de schaduw! Zie pagina 12 om de spanning te perfectioneren.

**☒ Methode B — Als strak gespannen doek**

## Tussen 4 bevestigingspunten

Geen structuur? Span uw doek tussen vier stevige dragers — muur, paal, mast of stevige boom. De kousen en het kokoskoord zorgen voor een veilige bevestiging.

### 1 Bepaal uw 4 bevestigingspunten



- 1 Muur of gevel — vaak 2 punten aan de terraszijde, met bevestigingsmateriaal geschikt voor de ondergrond.
- 2 Paal, mast, stevige boom of balustrade — voor de tegenoverliggende punten.

**TE CONTROLEREN.** Elk bevestigingspunt moet een sterke spanning kunnen opvangen. Een mast moet goed verankerd zijn, een boom voldoende stevig.

## 2 Meet op en voorzie een marge



- 1 Meet de afstand tussen uw 4 bevestigingspunten en de diagonalen op.
- 2 Kies een doek dat iets kleiner is dan de zone: de marge dient om te spannen.
- 3 Twijfelt u tussen twee maten? Kies dan de kleinere maat.

TIP. Een te groot doek is lastig correct te spannen en kan in het midden gaan doorzakken.

RICHTLIJN. Bereken hoeveel kokoskoord u per hoek nodig heeft om de kous met het bevestigingspunt te verbinden.

### 3 Span via de kousen



- 1 Verbind elke kous met het bijbehorende bevestigingspunt met het kokosvezelkoord.
- 2 Begin met een lichte spanning op alle hoeken en stel daarna geleidelijk bij.
- 3 Het doek moet stevig vastzitten zonder tot het uiterste te worden aangespannen, met de versteviging naar boven.

GOED OM TE WETEN. Kokosvezel reageert op vocht: span na de eerste regenbuien lichtjes bij, tot de vezel zich stabiliseert.

## UW DOEK GOED SPANNEN

# De handeling die het verschil maakt

Een goed gespannen doek is mooier, stabiel en gaat langer mee. Drie eenvoudige principes volstaan.

### 1. De versteviging altijd naar boven

De verstevigingsnaden (de diagonalen) moeten naar de hemel wijzen. Dit is de oriëntatie waarvoor het doek is ontworpen: het blijft vlak en vervormt niet.

### 2. Een evenwichtige spanning, hoek voor hoek

Span elke kous om de beurt een beetje aan, in plaats van eerst één kant volledig af te werken. Zo komt het doek gelijkmatig op zijn plaats, zonder plooiën of slappe zones.

### 3. Gespannen, maar niet tot het uiterste

Het doek moet stevig aanvoelen, zonder strakgetrokken te zijn als een koord. Een lichte speling zorgt ervoor dat vochtschommelingen en windstoten kunnen worden opgevangen.

**Bij HARDE WIND.** Een schaduwdoek is geen windscherm. Bij aangekondigde windstoten kunt u het doek beter losser maken of verwijderen, om de installatie en uw bevestigingspunten te sparen.

## ONDERHOUD &amp; LEVENSDUUR

## Een levendig materiaal, eenvoudig in gebruik

Kokosvezel is natuurlijk en bestand tegen vocht en water. Enkele eenvoudige handelingen houden het doek seizoen na seizoen mooi.

**Na de eerste regenbuien**

De vezel reageert op vocht: ze kan wat losser worden en zich daarna stabiliseren. Span de kousen de eerste weken voorzichtig bij.

**Bestand tegen vocht en water**

Kokosvezel rot niet: ze verdraagt vocht en weersomstandigheden zonder aan te tasten, zoals een kwetsbare vezel dat wel zou doen.

**Zachte reiniging**

Licht droog borstelen of afspoelen met schoon water volstaat. Vermijd hogedrukreinigers en agressieve chemische producten.

**Winterberging aanbevolen**

Wij raden dit sterk aan: haal het doek aan het einde van het seizoen naar binnen, laat het drogen en berg het op een beschutte plaats op. Zo behoudt u de vezel en verlengt u de levensduur aanzienlijk.

NATUURLIJK. Enkele uitstekende vezels, lichte kleurverschillen: dit zijn kenmerken van een 100% natuurlijk materiaal, geen gebrek.

## VEELGESTELDE VRAGEN

## Heeft u een vraag...

**Q. Mijn doek is na de regen wat losser geworden, is dat normaal?**

Ja. Kokosvezel reageert op vocht. Span het lichtjes bij via de kousen: na een paar cycli stabiliseert het doek.

**Q. Welke maat moet ik kiezen?**

Een doek dat iets kleiner is dan de te bedekken zone. De overblijvende marge maakt het mogelijk om het netjes te spannen tussen uw bevestigingspunten.

**Q. Kan ik het doek op maat knippen?**

Nee. Bij knippen verwijdert u de verstevigingen en kousen, die onmisbaar zijn voor de stevigheid. Kies liever het best passende formaat.

**Q. Hoeveel kousen zitten er op mijn doek?**

Van 4 (kleine formaten) tot 8 (grote formaten en rechthoeken). De details per model staan op pagina 4.

**Q. Hoe bevestig ik het doek aan een muur?**

Met bevestigingsmateriaal geschikt voor de ondergrond (pluggen en platen/ringen). Verbind vervolgens de kous met het bevestigingspunt met het kokoskoord.

**Q. Wordt het kokoskoord meegeleverd?**

Het wordt als accessoire aangeboden (zie pagina 15). U kunt ook spanners gebruiken die geschikt zijn voor uw bevestigingspunten.

**Q. Moet ik het doek in de winter weghalen?**

Ja, wij raden dit sterk aan. Het doek 's winters binnenhalen behoudt de vezel en verlengt de levensduur aanzienlijk.

**Q. En bij harde wind?**

Maak het doek losser of verwijder het bij aangekondigde windstoten: een schaduwdoek is niet ontworpen om sterke wind te weerstaan.

Staat uw vraag er niet bij? Schrijf ons op [contact@zephyrosc.com](mailto:contact@zephyrosc.com) — we helpen u graag verder.

## HULP NODIG?

## Wij staan voor u klaar

**Klantenservice**

Een vraag over de installatie of de maat? Schrijf ons, een medewerker beantwoordt u graag.

[contact@zephyrosc.com](mailto:contact@zephyrosc.com)

**30 dagen tevreden of geld terug**

Retourneren mogelijk binnen 30 dagen, volgens de voorwaarden van de winkel.

**Verzending met tracking**

Verzending binnen 48 tot 72 werkuren, volgens de vermelde levertijden.

## HET ACCESSOIRE DAT DE INSTALLATIE VERGEMAKKELIJKT

**Kokosvezelkoord**

Om de kousen met uw bevestigingspunten te verbinden en het doek te spannen, met een bijpassende 100% natuurlijke uitstraling.

NATUURLIJKE UITSTRALING · VERKRIJGBAAR IN DE WINKEL

**Een mooi seizoen onder uw doek!**

Bedankt dat u koos voor natuurlijke, luchtige en duurzame schaduw.

[zephyrosc.com](https://zephyrosc.com) · [contact@zephyrosc.com](mailto:contact@zephyrosc.com)



Scan om deze handleiding online te bekijken, in uw taal